

Ogłoszenie nr 616843-N-2018 z dnia 2018-09-13 r.

**Gmina Ustronie Morskie: Przebudowa ulicy Ku Słońcu w Ustroniu Morskim oraz drogi w miejscowości Kukinka**

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** Zamieszczanie obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:** Zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

Nie

**Nazwa projektu lub programu**

**O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych**

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający**

Nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**

Nie

**Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:**

## **Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających**

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

## **Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej**

Nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:**

### **Informacje dodatkowe:**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Ustronie Morskie, krajowy numer identyfikacyjny 54544900000, ul. ul. Rolna 2 , 78-111 Ustronie Morskie, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 3515535, e-mail sekretariat@ustronie-morskie.pl, faks 94 3515940.

Adres strony internetowej (URL): [www.ustronie-morskie.pl](http://www.ustronie-morskie.pl)

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa

**I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):**

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

**I.4) KOMUNIKACJA:**

**Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)**

Tak

<http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=2509>

**Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia**

Tak

<http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=2509>

**Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem**

Nie

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:**

**Elektronicznie**

Nie

adres

**Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**

Nie

Inny sposób:

**Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**

Tak

Inny sposób:

Pisemnie zgodnie z postanowieniami SIWZ

Adres:

Urząd Gminy w Ustroniu Morskim, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie, biuro podawcze

**Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne**

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Przebudowa ulicy Ku Słońcu w Ustroniu Morskim oraz drogi w miejscowości Kukinka

**Numer referencyjny:** IK.271.11.2018

**Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny**

Nie

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych**

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:**

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:**

**Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:**

**II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia** (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową, która stanowi załącznik nr 7 do SIWZ oraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (i wizją

lokalną) zadania „Przebudowa ulicy Ku Słońcu w Ustroniu Morskim oraz drogi w miejscowości Kukinka”. 1.1. Założenia przebudowy, zakres prac. 1.1.1. Zasadniczym celem przebudowy ul. Ku Słońcu jest poszerzenie nawierzchni do szerokości 6,00 m na całej długości ulicy, wzmocnienie nawierzchni, wykonanie nowej podbudowy w obszarze występowania stawów i terenów podmokłych po obu stronach pasa drogowego, odtworzenie chodników w partii początkowej ulicy i wykonanie zjazdów publicznych i indywidualnych. 1.1.2. Przebudowa drogi gminnej w m. Kukinka obejmuje: wykonanie poszerzeń istniejącej nawierzchni do szerokości 5,00 m, wykonanie chodników szerokości 1,50 m, wzmocnienie nawierzchni, wykonanie zjazdów do posesji i na drogi śródpolne. 1.1.3. W przebudowie ulicy Ku Słońcu i drogi w m. Kukinka poważną rolę będzie miało wyprofilowanie poboczy i rowów odwadniających. Mała szerokość pasów drogowych obu dróg gminnych ogranicza możliwości osiągnięcia wyższej klasy technicznej. Przyjęto dla ul. Ku Słońcu klasę techniczną L (droga lokalna), dla drogi w m. Kukinka klasę techniczną D (droga dojazdowa). Jednostronne chodniki w tej ostatniej zaprojektowano na wyraźne życzenie mieszkańców. Przebieg chodnika po lewej lub prawej stronie jezdni definiuje szerokość pasa drogowego. Nieuniknione w tym przypadku są poprzeczne przejścia piesze. 1.1.4. Zakres prac obejmuje: - karczowanie zakrzewień poboczy i rowów - zdjęcie warstwy humusu z poboczy i stoków rowów - korytowanie pod warstwy konstrukcyjne dla osiągnięcia projektowanej szerokości jezdni - frezowanie korekcyjne (do 4 cm) całej powierzchni nawierzchni bitumicznych - na odcinku 1+100,00 do 1+375,00 ul. Ku Słońcu rozbiórka nawierzchni poprzez frezowanie głębokie (8-10 cm) z przekazaniem destruktu do dyspozycji inwestora - wykonanie nasypu grubości 30 cm z gruntu przepuszczalnego zamkniętego w geowłókninie separacyjnej oraz warstwy podbudowy z kruszywa łamanego w geokracie komórkowej - wykonanie podbudów z gruntu stabilizowanego cementem oraz z kruszywa łamanego - wykonanie na całej powierzchni podbudów z poszerzeniami warstwy wzmacniającej typu "grave emulsion" (GE) oraz dwuwarstwowego utrwalania powierzchniowego (grys + emulsja kationowa niemodyfikowana) - wykonanie chodników z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego i zjazdów w tej samej technologii w strefie chodników oraz zjazdów o nawierzchni bitumicznej w technologii jak poszerzenia - formowanie poszerzeń na łukach i wykonanie zabruków pachwinowych 1.2. Rozwiązania sytuacyjne. 1.2.1. Ulica Ku Słońcu: jezdni na całej długości szerokości 6,00 m, chodniki szer. 2,00 i 2,50 m w strefie skrzyżowania z drogą krajową nr 11 oraz do hm 1,0 - szerokości 1,50 m po stronie prawej. Skrzyżowanie z drogą gminną w m. Kukinka km 1+409,60. W strefie skrzyżowania po stronie prawej - utwardzone pobocze szerokości 1,00 m. Zjazd ze skrzyżowania w kierunku fermy

fotowoltaicznej szerokości 5,50 m i zjazd na drogę polną szerokości 3,00 m. Na zjeździe - zabruki pachwinowe szer. 1,0-1,50 m. Łuki na skrzyżowaniu  $R=23,0$  m i na zjeździe  $R=20,0$  m. Zjazdy o szerokości zmiennej, dostosowane do potrzeb. 1.2.2. Droga w miejscowości Kukinka: Jezdnia na całej długości szerokości 5,00 m, chodniki jednostronne, sytuowane naprzemiennie (dostosowane do szerokości pasa drogowego) szerokości 1,50 m. Łuk kołowy na trasie drogi  $R=115$  m. zjazdy o szerokości zmiennej dostosowane do potrzeb. 1.3. Niwelacja 1.3.1. Ulica Ku Słońcu Niweletę jezdni dostosowano do terenu istniejącego, zawyżając ją (ze względów konstrukcyjnych) przeciętnie ok. 13-15 cm, incydentalnie przy wprowadzaniu łuków pionowych - do 38 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni - daszkowate 2%, na skrzyżowaniu jednostronne 7%. Spadki podłużne: od 0,23% do 9,3%. Maksymalny spadek podłużny 14,2% (1 miejsce). Łuki pionowe o  $R=200$ m- $R=1450$ m. 1.3.2. Droga w m. Kukinka. Niweletę dostosowano do terenu istniejącego zawyżając ją przeciętnie 15 cm, maksymalnie 26 cm. Spadki poprzeczne jezdni - daszkowate 2%, na skrzyżowaniu z ul. Ku Słońcu jednostronne 7%, na łuku kołowym na trasie - jednostronne 2%. Spadki poprzeczne chodników - 2%. Spadki podłużne: 0,32%-6,0%. Łuki pionowe od  $R=250$ m do  $R=1750$ m. 1.4. Konstrukcja nawierzchni. 1.4.1. Jezdnie (dla kategorii ruchu KR2) 1.4.1.1. Nasyp na odc. km 1+100-1+375,0 ul. Ku Słońcu, grubości 30 cm z gruntu przepuszczalnego niewysadzinowego zamknięty w geowłókninie separacyjnej o gramaturze min. 200 gram/m<sup>2</sup>. Na nasypie - podbudowa 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5mm w teokracie komórkowej  $h=15$ cm. 1.4.1.2. Na poszerzeniach oraz w strefie nowego przebiegu skrzyżowania ul. Ku Słońcu i drogi w m. Kukinka warstwa odcinająca, wzmacniająca podłoże: 15 cm grunt stabilizowany cementem  $R_m=2,5$ MPa; 15cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5mm. 1.4.1.3. Na całej powierzchni: wzmocnienie i wyrównanie podbudowy warstwą grubości do 10 cm "grave emulsion" (GE) wbudowywaną na zimno, zgodnie z tabelą wyrównania. 1.4.1.4. Na całej powierzchni: 1 cm - powierzchniowe utwalenie warstwa dolna grys 5-8 mm z emulsją kationową niemodyfikowaną K1-70 w ilości 2,0kg/m<sup>2</sup>; 0,6 cm warstwa górna powierzchniowe utwalenie: grys 2-5 mm z emulsją kationową niemodyfikowaną K1-70 w ilości 1,7kg/m<sup>2</sup>. 1.4.2. Zjazdy 1.4.2.1. Zjazdy o nawierzchni bitumicznej: konstrukcja jak nawierzchnia jezdni, jedynie podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5mm grubości 20cm. 1.4.2.2. Zjazdy z kostki betonowej koloru grafitowego grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3 cm, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5mm grubości 20cm i 10 cm warstwie odsączającej z piasku. 1.4.3. Obramowania 1.4.3.1. Obramowanie jezdni ul. Ku Słońcu w części początkowej oraz jezdni drogi w m. Kukinka przy

chodniku: krawężnik betonowy uliczny 15x30 cm (światło+12 cm, +1 cm na przejściach) ustawiany na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15-0,065m<sup>3</sup>/m. Na zjazdach z kostki betonowej: krawężnik wjazdowy betonowy 15x22 cm (światło +4 cm) na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15-0,065m<sup>3</sup>/m. 1.4.3.2. Obramowanie zjazdów z kostki betonowej: opornik drogowy 12x25 cm wtopiony (światło +/- 0 cm) na ławie z betonu C12/15-0,065m<sup>3</sup>/m. 1.4.3.3. Krawędź jezdni bitumicznej i krawędzie zjazdów bitumicznych - odsadzki 10, 15 i 20 cm poszczególnych warstw konstrukcyjnych wg rysunku szczegółów konstrukcyjnych. 1.4.4. Chodniki 1.4.4.1. Chodniki na obu projektowanych odcinkach dróg: nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8cm koloru żółtego z obramowaniem z kostki koloru grafitowego na podsypce cementowo-piaskowej 3 cm z podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5mm grubości 15 cm. Warstwa odsączająca z piasku grubości 10 cm. 1.4.4.2. Obramowanie zewnętrzne chodnika: obrzeże betonowe 8x30 cm ustawiane na ławie betonowej z betonu C12/15-0,05m<sup>3</sup>/m. Szczegół w rysunku szczegółów konstrukcyjnych. 1.4.5. Pobocza Pobocza gruntowe - grunt urodzajny min. 10cm, wyprofilowany ze spadkiem, obsiany trawą; Pobocza utwardzone z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5mm grubości 20 cm (jako poszerzenie na łuku). 1.4.6. Zabruki pachwinowe. 1.4.6.1. Zabruki pachwinowe na zjeździe ze skrzyżowania dróg projektowanych: bruk z brukowca 16/20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5mm grubości 15 cm. 1.4.6.2. Obramowanie boczne zabruków: opornik drogowy betonowy 12x25 cm wtopiony, na ławie z betonu C12/15-0,065m<sup>3</sup>/m. 1.5. Przebudowa kabla SN 15 kV. Istniejące odcinki kabla typu 3x(YHAKXS 1x120mm<sup>2</sup>), łączącego GPZ Ustronie Morskie-pole nr 3 i stację inwerterowo-transformatorową elektrowni fotowoltaicznej w Kukince, kolidujące z przebudowywaną ul. Ku Słońcu w Ustroniu Morskim, należy przenieść poza projektowany krawężnik. Trasę ułożenia kabla pokazano na rys. 1. Przekładany kabel 15 kV układać na głębokości 0,8m linią falistą na 10 cm podsypce z piasku. Ułożony kabel zasypać 10 cm warstwą piasku i 15 cm warstwą gruntu rodzimego a następnie przykryć folią koloru czerwonego. Przy skrzyżowaniu kabla z urządzeniami podziemnymi (gaz), drogami (w tym wjazdami na posesje) kabel należy prowadzić w przepustach/rurach osłonowych dwudzielnych PCV Ø 160. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującą normą N-SEP-E 004. 1.6. Przebudowa oświetlenia ul. Ku Słońcu. Kolidujące słupy oświetleniowe z przebudowywaną ul. Ku Słońcu należy przestawić poza projektowany krawężnik (0,5m). Słupy należy ustawić tak aby ich wnętrza znajdowały się od strony chodnika. Przesławione słupy zasilić nowymi odcinkami kabla YAKXS 4x25mm<sup>2</sup> z istniejących słupów. Trasę ułożenia kabla i lokalizacji słupów

pokazano na rys. 1. Kabel w ziemi układać na głębokości 70 cm linią falistą, pomiędzy dwoma warstwami piasku o grubości 10 cm. Następnie nasypać co najmniej 15 cm gruntu rodzimego i przykryć folią koloru niebieskiego. Szerokość folii powinna być nie mniejsza niż 20 cm. Na kablu stosować oznaczniki z PCW. Skrzyżowanie z gazociągiem wykonać w rurach ochronnych PCV Ø 75. Pod projektowymi wjazdami, na istniejącym kablu oświetleniowym, stosować rury ochronne dwudzielne PCV Ø 58 mm. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującą normą N-SEP-E 004. 1.7. Ochrona dodatkowa od porażen. Jako system ochrony dodatkowej od porażen przyjęto: 0,4 kV- szybkie wyłączanie zasilania 15 kV - uziemienie ochronne 2.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) wykonanie drogi o nawierzchni z emulsji asfaltowej (czynności szczegółowe określone w przedmiarze robót). Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników. 3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogu, o którym mowa w pkt 2 w terminie 5 dni, licząc od dnia podpisania umowy. 4. W trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentacji świadczącej o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę, wraz z dowodami potwierdzającymi odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz ewidencją czasu pracy, natomiast Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni przedstawić je Zamawiającemu. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 5. Prace w pasach drogowych należy oznakować zgodnie z opracowanym, przez Wykonawcę, projektem organizacji ruchu, na czas robót oraz z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczególnych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 220 poz. 2181 z późn. zm.). 6. Całość robót wykonać zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przedmiarem robót, dokumentacją techniczną specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz umową.

**II.5) Główny kod CPV: 45233140-2**

**Dodatkowe kody CPV:**

Kod CPV



45233200-1

**II.6) Całkowita wartość zamówienia** (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

*(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)*

**II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:** Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

**II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:**

miesiącach: *lub* dniach:

*lub*

data rozpoczęcia: *lub* zakończenia: 2018-11-30

**II.9) Informacje dodatkowe:**

### **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

#### **III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**

Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

Informacje dodatkowe

### **III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna**

Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Informacje dodatkowe

### **III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa**

Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykonawca przedłoży: Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Na ich potwierdzenie przedłoży dokument potwierdzający należyte wykonanie co najmniej jednego zamówienia uwzględniającego budowę lub przebudowę drogi o nawierzchni z emulsji asfaltowej, o powierzchni min. 2000 m<sup>2</sup> oraz wartości brutto co najmniej 300 000,00 zł wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

## **III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA**

**III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp**

**III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp** Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

## **III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU**

**WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI**

**Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

Tak

**Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji**

Nie

**III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:**

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy.

**III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP**

**III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

**III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:**

**III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU**

## **POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP**

### **III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)**

1. Formularz oferty. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w sekcji III.4). 3. Wykonawca, który przedstawienia dokumenty wymienione w sekcji III.4 dotyczące podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 4. 2.

Wykonawca, w terminie 3 dni od przekazania informacji, o której mowa w pkt.1 przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24. ust. 1 pkt 23, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku gdy wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej przedstawia dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) OPIS**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** Przetarg nieograniczony

**IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:**

Nie

Informacja na temat wadium

**IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:**

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

**IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:**

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

**IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:**

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

**IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu**

*(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)*

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

**IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:**

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

#### **IV.1.8) Aukcja elektroniczna**

**Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej** (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

**Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:**

**Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:**

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

## **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

### **IV.2.1) Kryteria oceny ofert:**

#### **IV.2.2) Kryteria**

Kryteria	Znaczenie
cena brutto	60,00
okres gwarancji	40,00

### **IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)**

Tak

## **IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne**

### **IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem**

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

### **IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego**

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego**

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.4) Licytacja elektroniczna**

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postępień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postępień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w



sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.5) ZMIANA UMOWY**

**Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak**

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający przewiduje zmianę umowy a) w przypadku przedłużenia terminu realizacji zadania

- stwierdzenia podczas prowadzenia interwencyjnych prac archeologicznych zwiększenia zakresu tych prac - przedłużenia terminu realizacji zadania,
- gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami i innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność (np. wysokie lub niskie temperatury, silne wiatry, długotrwałe i obfite opady deszczu i śniegu),
- gdy warunki geologiczne, terenowe i wodne nie ujawnione w dokumentacji technicznej a utrudniające wykonanie umowy,
- wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne) z powodów, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, a w szczególności: • będące następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności dokonania zmian dokumentacji projektowej, w zakresie, w jakim w/w okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
- gdy wystąpi opóźnienie w wyniku decyzji administracyjnych, zezwoleń, uzgodnień, itp. do wydania, których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
- gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy;
- jeśli wystąpi brak możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

b) w przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia dla Wykonawcy: • ww. prace archeologiczne nałożą konieczność zmiany technologii prowadzenia prac związanych z realizacją

zamówienia.

#### **IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

##### **IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):**

##### **Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym**

##### **IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:**

Data: 2018-09-28, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> oferty należy składać w języku polskim

**IV.6.3) Termin związania ofertą:** do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

**IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:**

**IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane**

##### **IV.6.6) Informacje dodatkowe:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 września 2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego tj. Urzędzie Gminy w Ustroniu Morskim ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie, pok. 11.

## ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

  
**WÓJT GMINY**  
*Jerzy Kosiński*