

Ustronie Morskie, 28 marca 2013 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA
DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w przetargu nieograniczonym pn.
„Bieżące utrzymanie dróg gminnych z wykorzystaniem równiarki
samojezdnej w Gminie Ustronie Morskie”

W dniu 27 marca 2013 r. wpłynęło zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wyżej wymienione zadanie. Zamawiający udziela odpowiedzi jak niżej.

Pytanie 1:

Czy w tabeli cenowej (załącznik nr 2 do SIWZ) w poz. "profilowanie z zagęszczeniem nawierzchni równiarką", należy uwzględnić zestaw maszyn: równiarka-walec, równiarka-zagęszczarka lub inny tożsamy zestaw?

Odpowiedź:

Należy uwzględnić zestaw maszyn: równiarka-walec.

Pytanie 2:

W tabeli cenowej (załącznik nr 2) w poz. „remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na gorąco recyklerem” nie podano grubości warstwy wbudowywanej masy asfaltowej”. W związku z czym nie można precyzyjnie wycenić tej pozycji.

Odpowiedź:

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na gorąco recyklerem na głębokość 5 cm i za każdy +/- 1 cm.

Z uwagi na powyższe pytania modyfikacji uległa SIWZ (załącznik nr 2 - Tabela cenowa, opis przedmiotu zamówienia, projekt umowy, warunek udziału w postępowaniu - dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym. Pozostałe warunki SIWZ nie uległy zmianie.

Tabela cenowa

Nazwa czynności	Cena jednostkowa netto	Jednostka miary	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
wbudowanie w nawierzchnię dróg gruzu kruszonego betonowego frakcji 0-63 mm		t			
wbudowanie w nawierzchnię dróg mieszanki kruszywa do stabilizacji mechanicznej 0-31,5 mm		t			
profilowanie z zagęszczeniem nawierzchni: równiarka-walec		rb/h			
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją na zimno na głębokość min. 1 cm		m ²			
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją na zimno za każde dodatkowe 0,5 cm głębokości		m ²			
Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni – likwidacja rakowin		m ²			
Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na gorąco recyklerem na głębokość 5 cm		m ²			
Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na gorąco recyklerem za każdy +/- 1 cm		m ²			
Razem:					

UWAGA!

- Poszczególne ceny winny obejmować wszystkie koszty związane z realizacją usługi,
- Szacunkowa wielkość zamówienia służy wyłącznie do obliczenia maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania oraz porównania ofert.

- Do umowy z wybranym Wykonawcą zostaną przeniesione wyłącznie ceny jednostkowe.

....., dnia 2013 r.

Miejscowość

(uprawniony przedstawiciel wykonawcy)

* Maksymalna wartość nominalna zobowiązania obliczona przez przemnożenie cen jednostkowych przez szacunkowe wielkości zamówienia służy wyłącznie do porównania złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.

WÓJT GMINY

Jerzy Kozłowski

