PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



PRZEKRÓJ C-C



P1 PODŁOGA NA GRUNCIE:
- wykładzina z tworzywa/ gres na kleju
- (w zapleczu kuchennym i WC)podposadzkowa izolacja powłokowa przeciw-wilgociowa wywinięta min. 10cm na ściany
- wylewka betonowa gr.6cm zbrojona siatką posadzkową
- folia przeciwwilgociowa (poślizgowa)
- styropian ekstrudowany gr. 10cm
- 2x papa termozgrzewalna lub folia do izolacji przeciwwilgociowej przeznaczona do podłóg na gruncie
- beton gr.10cm
- piasek zagęszczony warstwami 30cm
- grunt rodzimy

P2 STROP NAD PARTEREM (REI30):
- płyta drewnopodobna trudnozapalna gr.25mm
- wełna mineralna gr.10cm i 25cm między istniejącymi belkami stropowymi
- folia paroizolacyjna
- ruszt drewniany lub metalowy w rozstawie co 40cm
- płyta kartonowo-gipsowa ogniochronna

P3 STROP NAD PIWNICĄ (REI30):
- wykładzina z tworzywa
- płyta z suchego jastrychu gr. 22mm
- płyta drewnopodobna trudnozapalna gr.25mm
- wełna mineralna gr.7cm między istniejącymi belkami drewnianymi 17x11cm
- folia paroizolacyjna
- ruszt drewniany lub metalowy w rozstawie co 40cm
- płyta kartonowo-gipsowa ogniochronna

D1 DACH:
- dachówka ceramiczna karpiówka w łuskę
- łaty 5x2,5cm
- kontrłaty 6x4cm
- folia wiatroszczelna wysokoparoprzepuszczalna
- krokwie

S1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA (U=0,25):
- tynk i cienkowarstwowa wyprawa tynkarska w systemie tynków renowacyjnych WTA
- istniejący mur po zdjęciu i skuciu istniejących tynków i okładzin ściannych
- bloczki z betonu komórkowego gr.16cm λ= 0,045 W/mK odmiany ciepłochronnej lub systemowe płyty z pianki poliuretanowej z paroizolacją
- systemowa wyprawa tynkarska

S2 ŚCIANA DZIAŁOWA PRZY SCENIE:
- płyta ogniochronna i wodoodporna GKFI od strony WC i zaplecza kuchennego
- wełna mineralna między rusztem metalowym
- płyta ogniochronna GKF od strony sceny

PBW:

PRZEKRÓJ A-A, B-B, C-C

INWESTYCJA:	**Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kukini**
ADRES INWESTYCJI:	**dz. nr 270, obręb Kukinia, gm. Ustronie Morskie**
INWESTOR :	**Gmina Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie**

OPRACOWALI:		nr upr.	podpisy
ARCHITEKTURA projektował:	mgr inż. arch. Miłosz STACHERA	11/ZPOIA/2005	
ARCHITEKTURA sprawdził	mgr inż. arch. Przemysław WŁOSEK	34/ZPOIA/OKK/2012	
ARCHITEKTURA opracowała	mgr inż. arch. Anna BOCZAR	2/ZPOIA/OKK/2013	

PRACOWNIA PROJEKTOWA MILO
www.milo7.pl , pracownia@milo7.pl
ul. Sowińskiego 24 , 70-236 Szczecin
tel/fax 914319926 , kom. 600031884

DATA:	03.2014
SKALA:	1:50
NR RYS.:	**4/A**