

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm./ Zamawiający przedstawia zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z drogą dojazdową z ulicy Okrzei w Ustroniu Morskim”.

Zmiana 1: Dokumentacja techniczna – zał. nr 9 do SIWZ

W związku z wieloma zapytaniami oraz uwagami dotyczącymi nawierzchni z trawy syntetycznej, maty absorbującej uderzenie oraz wypełnienia zamawiający modyfikuje treść SIWZ. Powyższa zmiana dotyczy także udzielonych w tym zakresie odpowiedzi na pytania.

Nawierzchnia powinna posiadać parametry nie gorsze niż:

1. TRAWA:

- Typ - włókno monofilowe z symetrycznie wtopionym rdzeniem wzmacniającym;
- Szerokość poprzeczna włókna - 1,7 mm;
- Kolor - 2 odcienie zielonego;
- Wysokość włókna - 45 mm;
- Ilość pęczków - min. 10 000 szt. / m²;
- Liczba włókien w słupku - min. 6 szt.
- Dtex - min. 14 000;
- Ilość włókien - min. 130 000 szt. / m²;
- Waga włókna - min. 1 800 g / m²;
- Grubość włókna mierzona w miejscu rdzenia - min 350 mikronów.

2. MATA ABSORBUJĄCA UDERZENIE:

1. Typ - mata prefabrykowana PE z kanałami drenażowymi w celu skutecznego odprowadzenia wody;
2. Grubość - min. 27 mm;
3. Amortyzacja - min. 60 %;
4. Wytrzymałość na rozrywanie - min. 0,15 MPa,

3. WYPEŁNIENIE:

typ - granulat EPDM z recyklingu w kolorze szarym lub z produkcji pierwotnej w kolorze zielonym (granulat o jednorodnym kolorze zielonym w przekroju).

Zmiana 2: W pkt 9.1. SIWZ

jest:

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

- 1) Wypełniony „Formularz oferty” z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ.
- 2) Podpisane oświadczenie z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ.
- 3) Dokument pełnomocnictwa (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia) do podpisania oferty, jeżeli nie został podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym, również w przypadku złożenia oferty przez wykonawców ubiegających się o zamówienie wspólne (np. Konsorcjum, Sp. Cywilna) pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać zakres umocowania i wskazywać osobę pełnomocnictwa. W przypadku podmiotów występujących wspólnie w dokumencie pełnomocnictwa należy wskazać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, a każdy z nich powinien podpisać się pod tym dokumentem.
- 4) Dowód wniesienia wadium.

- 5) karty katalogowe (opis, parametry techniczne, fotografia) oraz atesty PZH lub równoważne dla oferowanej nawierzchni oraz maty absorbującej uderzenia.

winno być:

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

- 1) Wypełniony „Formularz oferty” z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ.
- 2) Podpisane oświadczenie z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ.
- 3) Dokument pełnomocnictwa (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia) do podpisania oferty, jeżeli nie został podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym, również w przypadku złożenia oferty przez wykonawców ubiegających się o zamówienie wspólne (np. Konsorcjum, Sp. Cywilna) pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać zakres umocowania i wskazywać osobę pełnomocnictwa. W przypadku podmiotów występujących wspólnie w dokumencie pełnomocnictwa należy wskazać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, a każdy z nich powinien podpisać się pod tym dokumentem.
- 4) Dowód wniesienia wadium.
- 5) Badania laboratoryjne wykonane zgodnie z wymaganiami FIFA Quality Concept for Football Turf, Handbook Of Test Methods, potwierdzające zgodność oferowanego systemu trawy syntetycznej oraz parametrów technicznych (trawa, mata, granulata) z wymogami dla nawierzchni FIFA 2 Star wykonane przez akredytowane przez FIFA laboratorium i potwierdzające, że oferowany system nawierzchni pozytywnie przeszedł test wytrzymałości LISPORT na 20.200 cykli. Przez system trawy syntetycznej zamawiający rozumie łącznie sztuczną trawę, wraz z oferowaną matą i wypełnieniem syntetycznym.
- 6) Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej trawy, maty elastycznej i granulatu.
- 7) Karta techniczna oferowanej sztucznej trawy, granulatu oraz maty elastycznej potwierdzona przez producenta,
- 8) Autoryzacja producenta sztucznej trawy wraz z 5-cio letnią gwarancją na oferowany produkt.
- 9) 5-cio letnia, złożona w oryginale gwarancja producenta granulatu jaki będzie zastosowany w oferowanym systemie, potwierdzona przez producenta trawy, że zastosowany granulata spełnia jego wymagania jakościowe,
- 10) Próbką oferowanej sztucznej trawy (min. 20 x 20 cm), maty elastycznej (min. 20 x 20 cm) oraz granulatu (min. 100 g).
- 11) Certyfikat potwierdzający iż oferowana nawierzchnia jest produkowana zgodnie ze standardem FPP (Fifa Preferred Producer).
- 12) Kopia badań niezależnego instytutu potwierdzające, że oferowana sztuczna trawa oraz granulata spełniają wymogi środowiskowe w zakresie maksymalnej zawartości metali ciężkich i substancji szkodliwych.

Dokonane zmiany stanowią integralną część SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wprowadzone zmiany podczas sporządzenia oferty.

Pozostałe warunki SIWZ nie uległy zmianie.

WĄJĘ GMINY
USTROME MORSKIE

PODPIS NA ORYGINALE