

Kołobrzeg dnia 11.10.2021r.

NHK.9011.5.48.2021

**Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji
w Ustroniu Morskim
ul. Polna 3
78-111 Ustronie Morskie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 344 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 624 z późn. zm.) i § 4 ust. 1, pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019r. poz. 255) przesyła ocenę sezonową jakości wody w kąpielisku morskim Sianożęty „Neptun”. Wyżej wymienioną ocenę sezonową przygotowano podsumowując środki zarządzenia podjęte przez organizatora i organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

1. Kąpielisko morskie Sianożęty „Neptun” zostało utworzone w 2019 roku. Dla w/w kąpieliska organizator opracował profil wody. Profil uwzględnia informacje dotyczące danych organizatora oraz właściwego terytorialnie organu samorządowego, lokalizację kąpieliska, a także uzgodnionego z PPIS w Kołobrzegu punktu poboru wody znajdującego się na kąpielisku, identyfikację i ocenę przyczyn zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na wodę w kąpielisku.

2. Organizator do dnia 1 czerwca ustalił w porozumieniu z PPIS w Kołobrzegu harmonogram poboru próbek wody z kąpieliska na bieżący sezon kąpielowy. Pobór próbek wody do badania odbywał się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem (w dniach 05.07.2021r., 19.07.2021r., 02.08.2021r, 16.08.2021r.) z ustalonego punktu na kąpielisku (ok. 12 metrów w prawo od ul. Ku Morzu).

Kąpielisko	Liczba próbek zbadanych w ramach kontroli urzędowej	Liczba próbek zbadanych w ramach kontroli wewnętrznej	Liczba próbek zakwestionowanych
kąpielisko morskie Sianożęty „Neptun”	3	6	2

3. Woda w kąpielisku była oceniana wizualnie przez organizatora w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej. Nie stwierdzono obecności materiałów smolistych i innych zanieczyszczeń, a także makroalg i fitoplanktonu morskiego. Zapisy z kontroli wizualnej wody w kąpielisku oraz warunków atmosferycznych na bieżąco umieszczane były w dziennikach pracy kąpieliska.

4. Na podstawie sprawozdań z badań jakości wody w kąpielisku przeprowadzanych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej (wyniki na bieżąco były przekazywane PPIS w Kołobrzegu) PPIS w Kołobrzegu wydał dwie oceny bieżące stwierdzające brak przydatności wody do kąpieli (jedna przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego i jedna w trakcie trwania sezonu kąpielowego) oraz siedem ocen bieżących (jedna przed rozpoczęciem sezonu i sześć w trakcie trwania sezonu kąpielowego), stwierdzających przydatność wody do kąpieli w kąpielisku morskim Sianożęty „Neptun”.

- W próbce pobranej przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego, w dniu 22.06.2021r. z ustalonego punktu na kąpielisku morskim Sianożęty „Neptun”- wartość bakterii E. coli wyniosła 1567 jtk przy wartości dopuszczalnej 1000. W dniu 25.06.2021r. w ramach kontroli

urzędowej pobrano do powtórnych badań próbkę wody z ustalonego punktu na kąpielisku. Wyniku nie kwestionowano. Organizator w ramach kontroli wewnętrznej wykonał dodatkowo badanie próbki w dniu 01.07.2021r. - wynik badania zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019r. poz. 255).

- W próbce pobranej w trakcie trwania sezonu kąpielowego, w dniu 16.08.2021r. z ustalonego punktu na kąpielisku morskim Sianożęty „Neptun”- wartość bakterii E. coli wyniosła 1531 jtk przy wartości dopuszczalnej 1000. W związku ze stwierdzonym przekroczeniem wartości badanego parametru, PPIS w Kołobrzegu wydał decyzję nr 47.21 z dnia 19.08.2021r. znak pisma NHK.9022.4.75.2021 o braku przydatności wody do kąpeli wprowadzającą zakaz kąpeli w kąpielisku morskim Sianożęty „Neptun” oraz nakazał ustalić przyczyny zanieczyszczenia wody w kąpielisku, podjąć działania dla ochrony zdrowia ludzkiego i poprawy jakości wody. W dniu 19.08.2021r. w ramach kontroli urzędowej pobrano do powtórnych badań próbkę wody z ustalonego punktu na kąpielisku. Wyniku nie kwestionowano i pismem z dnia 22.08.2021r. (znak NHK.9022.4.75.2021) stwierdzono przydatność wody do kąpeli. Organizator zgodnie z obowiązującymi przepisami w ramach kontroli wewnętrznej pobrał do badań próbkę wody siedem dni po ustaniu zanieczyszczenia tj. w dniu 26.08.2021r.- wyników badań nie kwestionowano.

5. W ciągu trwania sezonu kąpielowego nie stwierdzono zanieczyszczenia, które mogłoby mieć wpływ na wodę w kąpielisku oraz niekorzystnie wpłynąć na zdrowie osób kąpiących się.

6. Organizator kąpieliska, a także organ Inspekcji Sanitarnej informację o warunkach panujących na kąpielisku oraz o jakości wody w kąpielisku na bieżąco umieszczali na stronie internetowej serwisu kąpielowego. Ponadto w/w informacje organizator kąpieliska umieszczał na tablicach w obrębie kąpieliska.

7. Organizator w profilu wody uwzględnił podejmowanie czynności mających na celu zapobieganie narażeniu osób kąpiących się na działanie zanieczyszczeń (usunięcie zanieczyszczenia, zamknięcie kąpieliska, powiadomienie właściwych instytucji) oraz ocenę przyczyn zanieczyszczenia, które mogłoby mieć wpływ na jakość wody w kąpielisku (w odległości ok. 2,3 km na zachód od kąpieliska znajdują się zrzuty oczyszczonych wód opadowych, w odległości ok. 4,4 km na wschód od kąpieliska znajduje się zrzut ścieków opadowych).

Pismo niniejsze zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym certyfikatem kwalifikowanym przez: mgr inż. Lidia Komers z upoważnienia p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu”.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Ustronie Morskie (ePUAP)
3. a/a

Do wiadomości:

1. ZPWIS w Szczecinie (drogą elektroniczną)

Kołobrzeg dnia 11.10.2021r.

NHK.9011.5.47.2021

**Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji
w Ustroniu Morskim
ul. Polna 3
78-111 Ustronie Morskie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 344 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 624 z późn. zm.) i § 4 ust. 1, pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019r. poz. 255) przesyła ocenę sezonową jakości wody w kąpielisku morskim Sianożęty „Radar”. Wyżej wymienioną ocenę sezonową przygotowano podsumowując środki zarządcze podjęte przez organizatora i organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

1. Kąpielisko morskie Sianożęty „Radar” zostało utworzone w 2019 roku. Dla w/w kąpieliska organizator opracował profil wody. Profil uwzględnia informacje dotyczące danych organizatora oraz właściwego terytorialnie organu samorządowego, lokalizację kąpieliska, a także uzgodnionego z PPIS w Kołobrzegu punktu poboru wody znajdującego się na kąpielisku, identyfikację i ocenę przyczyn zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na wodę w kąpielisku.

2. Organizator do dnia 1 czerwca ustalił w porozumieniu z PPIS w Kołobrzegu harmonogram poboru próbek wody z kąpieliska na bieżący sezon kąpielowy. Pobór próbek wody do badania odbywał się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem (w dniach 05.07.2021r., 19.07.2021r., 02.08.2021r., 16.08.2021r.) z ustalonego punktu na kąpielisku (ok. 23 metry w lewo od ul. Plażowej).

Kąpielisko	Liczba próbek zbadanych w ramach kontroli urzędowej	Liczba próbek zbadanych w ramach kontroli wewnętrznej	Liczba próbek zakwestionowanych
kąpielisko morskie Sianożęty „Radar”	1	4	0

3. Woda w kąpielisku była oceniana wizualnie przez organizatora w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej. Nie stwierdzono obecności materiałów smolistych i innych zanieczyszczeń, a także makroalg i fitoplanktonu morskiego. Zapisy z kontroli wizualnej wody w kąpielisku oraz warunków atmosferycznych na bieżąco umieszczane były w dziennikach pracy kąpieliska.

4. Na podstawie sprawozdań z badań jakości wody w kąpielisku przeprowadzanych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej (wyniki na bieżąco były przekazywane PPIS w Kołobrzegu) PPIS w Kołobrzegu wydał pięć ocen bieżących, stwierdzających przydatność wody do kąpieli w kąpielisku morskim Sianożęty „Radar”. Podczas sezonu kąpielowego nie stwierdzono przekroczeń wartości badanych parametrów określonych w w/w rozporządzeniu tj.: Enterokoków kałowych i Escherichia coli.

5. W ciągu trwania sezonu kąpielowego nie stwierdzono zanieczyszczenia, które mogłoby mieć wpływ na wodę w kąpielisku oraz niekorzystnie wpłynąć na zdrowie osób kąpiących się.

6. Organizator kąpieliska, a także organ Inspekcji Sanitarnej informację o warunkach panujących na kąpielisku oraz o jakości wody w kąpielisku na bieżąco umieszczali na stronie internetowej serwisu kąpielowego. Ponadto w/w informacje organizator kąpieliska umieszczał na tablicach w obrębie kąpieliska.

7. Organizator w profilu wody uwzględnił podejmowanie czynności mających na celu zapobieganie narażeniu osób kąpiących się na działanie zanieczyszczeń (usunięcie zanieczyszczenia, zamknięcie kąpieliska, powiadomienie właściwych instytucji) oraz ocenę przyczyn zanieczyszczenia, które mogłyby mieć wpływ na jakość wody w kąpielisku (w odległości ok. 2,3 km na zachód od kąpieliska znajdują się zrzuty oczyszczonych wód opadowych, w odległości ok. 4,4 km na wschód od kąpieliska znajduje się zrzut ścieków opadowych).

Pismo niniejsze zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym certyfikatem kwalifikowanym przez: mgr inż. Lidia Komers z upoważnienia p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu”.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Ustronie Morskie (ePUAP)
3. a/a

Do wiadomości:

1. ZPWIS w Szczecinie (drogą elektroniczną)

**Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji
w Ustroniu Morskim
ul. Polna 3
78-111 Ustronie Morskie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 344 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 624 z późn. zm.) i § 4 ust. 1, pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019r. poz. 255) przesyła ocenę sezonową jakości wody w kąpielisku morskim Ustronie Morskie „Centralna”. Wyżej wymienioną ocenę sezonową przygotowano podsumowując środki zarządzenia podjęte przez organizatora i organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

1. Kąpielisko morskie Ustronie Morskie „Centralna” zostało utworzone w 2019 roku. Dla w/w kąpieliska organizator opracował profil wody. Profil uwzględnia informacje dotyczące danych organizatora oraz właściwego terytorialnie organu samorządowego, lokalizację kąpieliska, a także uzgodnionego z PPIS w Kołobrzegu punktu poboru wody znajdującego się na kąpielisku, identyfikację i ocenę przyczyn zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na wodę w kąpielisku.

2. Organizator do dnia 1 czerwca ustalił w porozumieniu z PPIS w Kołobrzegu harmonogram poboru próbek wody z kąpieliska na bieżący sezon kąpielowy. Pobór próbek wody do badania odbywał się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem (w dniach 05.07.2021r., 19.07.2021r., 02.08.2021r., 16.08.2021r.) z ustalonego punktu na kąpielisku (ok. 25 metrów w prawo od zejścia na plażę).

Kąpielisko	Liczba próbek zbadanych w ramach kontroli urzędowej	Liczba próbek zbadanych w ramach kontroli wewnętrznej	Liczba próbek zakwestionowanych
kąpielisko morskie Ustronie Morskie „Centralna”	3	6	2

3. Woda w kąpielisku była oceniana wizualnie przez organizatora w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej. Nie stwierdzono obecności materiałów smolistych i innych zanieczyszczeń, a także makroalg i fitoplanktonu morskiego. Zapisy z kontroli wizualnej wody w kąpielisku oraz warunków atmosferycznych na bieżąco umieszczane były w dziennikach pracy kąpieliska.

4. Na podstawie sprawozdań z badań jakości wody w kąpielisku przeprowadzanych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej (wyniki na bieżąco były przekazywane PPIS w Kołobrzegu) PPIS w Kołobrzegu wydał dwie oceny bieżące stwierdzające brak przydatności wody do kąpeli (jedna przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego i jedna w trakcie trwania sezonu kąpielowego) oraz siedem ocen bieżących (jedna przed rozpoczęciem sezonu

w trakcie trwania sezonu kąpielowego), stwierdzających przydatność wody do kąpieli w kąpielisku morskim Ustronie Morskie „Centralna”.

- W próbce pobranej przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego, w dniu 22.06.2021r. z ustalonego punktu na kąpielisku morskim Ustronie Morskie „Centralna”- wartość bakterii E. coli wyniosła 1382 jtk przy wartości dopuszczalnej 1000. W dniu 25.06.2021r. w ramach kontroli urzędowej pobrano do powtórnych badań próbkę wody z ustalonego punktu na kąpielisku. Wyniku nie kwestionowano. Organizator w ramach kontroli wewnętrznej wykonał dodatkowo badanie próbki w dniu 01.07.2021r. - wynik badania zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019r. poz. 255).

- W próbce pobranej w trakcie trwania sezonu kąpielowego, w dniu 16.08.2021r. z ustalonego punktu na kąpielisku morskim Ustronie Morskie „Centralna”- wartość bakterii E. coli wyniosła 2460 jtk przy wartości dopuszczalnej 1000. W związku ze stwierdzonym przekroczeniem wartości badanego parametru, PPIS w Kołobrzegu wydał decyzję nr 47.21 z dnia 19.08.2021r. znak pisma NHK.9022.4.75.2021 o braku przydatności wody do kąpieli wprowadzającą zakaz kąpieli w kąpielisku morskim w Ustroniu Morskim „Centralna” oraz nakazał ustalić przyczyny zanieczyszczenia wody w kąpielisku, podjąć działania dla ochrony zdrowia ludzkiego i poprawy jakości wody. W dniu 19.08.2021r. w ramach kontroli urzędowej pobrano do powtórnych badań próbkę wody z ustalonego punktu na kąpielisku. Wyniku nie kwestionowano i pismem z dnia 22.08.2021r. (znak NHK.9022.4.75.2021) stwierdzono przydatność wody do kąpieli. Organizator zgodnie z obowiązującymi przepisami w ramach kontroli wewnętrznej pobrał do badań próbkę wody siedem dni po ustaniu zanieczyszczenia

tj. w dniu 26.08.2021r.- wyników badań nie kwestionowano.

5. W ciągu trwania sezonu kąpielowego nie stwierdzono zanieczyszczenia, które mogłoby mieć wpływ na wodę w kąpielisku oraz niekorzystnie wpłynąć na zdrowie osób kąpiących się.

6. Organizator kąpieliska, a także organ Inspekcji Sanitarnej informację o warunkach panujących na kąpielisku oraz o jakości wody w kąpielisku na bieżąco umieszczali na stronie internetowej serwisu kąpielowego. Ponadto w/w informacje organizator kąpieliska umieszczał na tablicach w obrębie kąpieliska.

7. Organizator w profilu wody uwzględnił podejmowanie czynności mających na celu zapobieganie narażeniu osób kąpiących się na działanie zanieczyszczeń (usunięcie zanieczyszczenia, zamknięcie kąpieliska, powiadomienie właściwych instytucji) oraz ocenę przyczyn zanieczyszczenia, które mogłoby mieć wpływ na jakość wody w kąpielisku (w odległości ok. 2,3 km na zachód od kąpieliska znajdują się zrzuty oczyszczonych wód opadowych, w odległości ok. 4,4 km na wschód od kąpieliska znajduje się zrzut ścieków opadowych).

Pismo niniejsze zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym certyfikatem kwalifikowanym przez: mgr inż. Lidia Komers z upoważnienia p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu”.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Ustronie Morskie (ePUAP)
3. a/a

Do wiadomości:

1. ZPWIS w Szczecinie (drogą elektroniczną)

Kołobrzeg dnia 11.10.2021r.

NHK.9011.5.50.2021

**Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji
w Ustroniu Morskim
ul. Polna 3
78-111 Ustronie Morskie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 344 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 624 z późn. zm.) i § 4 ust. 1, pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019r. poz. 255) przesyła ocenę sezonową jakości wody w kąpielisku morskim Ustronie Morskie „Fregata”. Wyżej wymienioną ocenę sezonową przygotowano podsumowując środki zarządzenia podjęte przez organizatora i organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

1. Kąpielisko morskie Ustronie Morskie „Fregata” zostało utworzone w 2019 roku. Dla w/w kąpieliska organizator opracował profil wody. Profil uwzględnia informacje dotyczące danych organizatora oraz właściwego terytorialnie organu samorządowego, lokalizację kąpieliska, a także uzgodnionego z PPIS w Kołobrzegu punktu poboru wody znajdującego się na kąpielisku, identyfikację i ocenę przyczyn zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na wodę w kąpielisku.

2. Organizator do dnia 1 czerwca ustalił w porozumieniu z PPIS w Kołobrzegu harmonogram poboru próbek wody z kąpieliska na bieżący sezon kąpielowy. Pobór próbek wody do badania odbywał się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem (w dniach 05.07.2021r., 19.07.2021r., 02.08.2021r., 16.08.2021r.) z ustalonego punktu na kąpielisku (ok. 85 metrów w prawo od ul. Nadbrzeżnej).

Kąpielisko	Liczba próbek zbadanych w ramach kontroli urzędowej	Liczba próbek zbadanych w ramach kontroli wewnętrznej	Liczba próbek zakwestionowanych
kąpielisko morskie Ustronie Morskie „Fregata”	1	4	0

3. Woda w kąpielisku była oceniana wizualnie przez organizatora w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej. Nie stwierdzono obecności materiałów smolistych i innych zanieczyszczeń, a także makroalg i fitoplanktonu morskiego. Zapisy z kontroli wizualnej wody w kąpielisku oraz warunków atmosferycznych na bieżąco umieszczane były w dziennikach pracy kąpieliska.

4. Na podstawie sprawozdań z badań jakości wody w kąpielisku przeprowadzanych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej (wyniki na bieżąco były przekazywane PPIS w Kołobrzegu) PPIS w Kołobrzegu wydał pięć ocen bieżących, stwierdzających przydatność wody do kąpieli w kąpielisku morskim Ustronie Morskie „Fregata”. Podczas sezonu kąpielowego nie stwierdzono przekroczeń wartości badanych parametrów określonych w w/w rozporządzeniu tj.: Enterokoków kałowych i Escherichia coli.

5. W ciągu trwania sezonu kąpielowego nie stwierdzono zanieczyszczenia, które mogłoby mieć wpływ na wodę w kąpielisku oraz niekorzystnie wpłynąć na zdrowie osób kąpiących się.

6. Organizator kąpieliska, a także organ Inspekcji Sanitarnej informację o warunkach panujących na kąpielisku oraz o jakości wody w kąpielisku na bieżąco umieszczali na stronie internetowej serwisu kąpielowego. Ponadto w/w informację organizator kąpieliska umieszczał na tablicach w obrębie kąpieliska.

7. Organizator w profilu wody uwzględnił podejmowanie czynności mających na celu zapobieganie narażeniu osób kąpiących się na działanie zanieczyszczeń (usunięcie zanieczyszczenia, zamknięcie kąpieliska, powiadomienie właściwych instytucji) oraz ocenę przyczyn zanieczyszczenia, które mogłoby mieć wpływ na jakość wody w kąpielisku (w odległości ok. 2,3 km na zachód od kąpieliska znajdują się zrzuty oczyszczonych wód opadowych, w odległości ok. 4,4 km na wschód od kąpieliska znajduje się zrzut ścieków opadowych).

Pismo niniejsze zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym certyfikatem kwalifikowanym przez: mgr inż. Lidia Komers z upoważnienia p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolobrzegu”.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Ustronie Morskie (ePUAP)
3. a/a

Do wiadomości:

1. ZPWIS w Szczecinie (drogą elektroniczną)

Kołobrzeg dnia 11.10.2021r.

NHK.9011.5.51.2021

**Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji
w Ustroniu Morskim
ul. Polna 3
78-111 Ustronie Morskie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 344 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 624 z późn. zm.) i § 4 ust. 1, pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019r. poz. 255) przesyła ocenę sezonową jakości wody w kąpielisku morskim Ustronie Morskie „Muszla”. Wyżej wymienioną ocenę sezonową przygotowano podsumowując środki zarządzenia podjęte przez organizatora i organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

1. Kąpielisko morskie Ustronie Morskie „Muszla” zostało utworzone w 2019 roku. Dla w/w kąpieliska organizator opracował profil wody. Profil uwzględnia informacje dotyczące danych organizatora oraz właściwego terytorialnie organu samorządowego, lokalizację kąpieliska, a także uzgodnionego z PPIS w Kołobrzegu punktu poboru wody znajdującego się na kąpielisku, identyfikację i ocenę przyczyn zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na wodę w kąpielisku.

2. Organizator do dnia 1 czerwca ustalił w porozumieniu z PPIS w Kołobrzegu harmonogram poboru próbek wody z kąpieliska na bieżący sezon kąpielowy. Pobór próbek wody do badania odbywał się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem (w dniach 05.07.2021r., 19.07.2021r., 02.08.2021r., 16.08.2021r.) z ustalonego punktu na kąpielisku (ok. 94 metry w lewo od ul. Granicznej).

Kąpielisko	Liczba próbek zbadanych w ramach kontroli urzędowej	Liczba próbek zbadanych w ramach kontroli wewnętrznej	Liczba próbek zakwestionowanych
kąpielisko morskie Ustronie Morskie „Muszla”	2	5	1

3. Woda w kąpielisku była oceniana wizualnie przez organizatora w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej. Nie stwierdzono obecności materiałów smolistych i innych zanieczyszczeń, a także makroalg i fitoplanktonu morskiego. Zapisy z kontroli wizualnej wody w kąpielisku oraz warunków atmosferycznych na bieżąco umieszczane były w dziennikach pracy kąpieliska.

4. Na podstawie sprawozdań z badań jakości wody w kąpielisku przeprowadzanych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej (wyniki na bieżąco były przekazywane PPIS w Kołobrzegu) PPIS w Kołobrzegu wydał jedną ocenę bieżącą stwierdzającą brak przydatności wody do kąpieli (przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego) oraz sześć ocen bieżących (jedna przed rozpoczęciem sezonu i pięć w trakcie trwania sezonu kąpielowego), stwierdzających przydatność wody do kąpieli w kąpielisku morskim Ustronie Morskie „Muszla”. W próbce pobranej przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego, w dniu 22.06.2021r. z ustalonego punktu na kąpielisku morskim Ustronie Morskie „Muszla”- wartość bakterii E.

coli wyniosła 1166 jtk przy wartości dopuszczalnej 1000. W dniu 25.06.2021r. w ramach kontroli urzędowej pobrano do powtórnych badań próbkę wody z punktu zlokalizowanego na kąpielisku. Wyniku nie kwestionowano. Organizator w ramach kontroli wewnętrznej wykonał dodatkowo badanie próbki w dniu 01.07.2021r. - wynik badania zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019r. poz. 255).

5. W ciągu trwania sezonu kąpielowego nie stwierdzono zanieczyszczenia, które mogłoby mieć wpływ na wodę w kąpielisku oraz niekorzystnie wpłynąć na zdrowie osób kąpiących się.

6. Organizator kąpieliska, a także organ Inspekcji Sanitarnej informację o warunkach panujących na kąpielisku oraz o jakości wody w kąpielisku na bieżąco umieszczali na stronie internetowej serwisu kąpielowego. Ponadto w/w informacje organizator kąpieliska umieszczał na tablicach w obrębie kąpieliska.

7. Organizator w profilu wody uwzględnił podejmowanie czynności mających na celu zapobieganie narażeniu osób kąpiących się na działanie zanieczyszczeń (usunięcie zanieczyszczenia, zamknięcie kąpieliska, powiadomienie właściwych instytucji) oraz ocenę przyczyn zanieczyszczenia, które mogłoby mieć wpływ na jakość wody w kąpielisku (w odległości ok. 2,3 km na zachód od kąpieliska znajdują się zrzuty oczyszczonych wód opadowych, w odległości ok. 4,4 km na wschód od kąpieliska znajduje się zrzut ścieków opadowych).

Pismo niniejsze zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym certyfikatem kwalifikowanym przez: mgr inż. Lidia Komers z upoważnienia p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu”.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Ustronie Morskie (ePUAP)
3. a/a

Do wiadomości:

1. ZPWIS w Szczecinie (drogą elektroniczną)

Kołobrzeg dnia 11.10.2021r.

NHK.9011.5.52.2021

**Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji
w Ustroniu Morskim
ul. Polna 3
78-111 Ustronie Morskie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 344 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 624 z późn. zm.) i § 4 ust. 1, pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019r. poz. 255) przesyła ocenę sezonową jakości wody w kąpielisku morskim Ustronie Morskie „Nadbrzeżna”. Wyżej wymienioną ocenę sezonową przygotowano podsumowując środki zarządzenia podjęte przez organizatora i organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

1. Kąpielisko morskie Ustronie Morskie „Nadbrzeżna” zostało utworzone w 2019 roku. Dla w/w kąpieliska organizator opracował profil wody. Profil uwzględnia informacje dotyczące danych organizatora oraz właściwego terytorialnie organu samorządowego, lokalizację kąpieliska, a także uzgodnionego z PPIS w Kołobrzegu punktu poboru wody znajdującego się na kąpielisku, identyfikację i ocenę przyczyn zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na wodę w kąpielisku.

2. Organizator do dnia 1 czerwca ustalił w porozumieniu z PPIS w Kołobrzegu harmonogram poboru próbek wody z kąpieliska na bieżący sezon kąpielowy. Pobór próbek wody do badania odbywał się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem (w dniach 05.07.2021r., 19.07.2021r., 02.08.2021r., 16.08.2021r.) z ustalonego punktu na kąpielisku (ok. 100 metrów w lewo od ul. Nadbrzeżnej).

Kąpielisko	Liczba próbek zbadanych w ramach kontroli urzędowej	Liczba próbek zbadanych w ramach kontroli wewnętrznej	Liczba próbek zakwestionowanych
kąpielisko morskie Ustronie Morskie „Nadbrzeżna”	1	4	0

3. Woda w kąpielisku była oceniana wizualnie przez organizatora w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej. Nie stwierdzono obecności materiałów smolistych i innych zanieczyszczeń, a także makroalg i fitoplanktonu morskiego. Zapisy z kontroli wizualnej wody w kąpielisku oraz warunków atmosferycznych na bieżąco umieszczane były w dziennikach pracy kąpieliska.

4. Na podstawie sprawozdań z badań jakości wody w kąpielisku przeprowadzanych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej (wyniki na bieżąco były przekazywane PPIS w Kołobrzegu) PPIS w Kołobrzegu wydał pięć ocen bieżących, stwierdzających przydatność wody do kąpieli w kąpielisku morskim Ustronie Morskie „Nadbrzeżna”. Podczas sezonu kąpielowego nie stwierdzono przekroczeń wartości badanych parametrów określonych w w/w rozporządzeniu tj.: Enterokoków kałowych i Escherichia coli.

5. W ciągu trwania sezonu kąpielowego nie stwierdzono zanieczyszczenia, które mogłoby mieć wpływ na wodę w kąpielisku oraz niekorzystnie wpłynąć na zdrowie osób kąpiących się.

6. Organizator kąpieliska, a także organ Inspekcji Sanitarnej informację o warunkach panujących na kąpielisku oraz o jakości wody w kąpielisku na bieżąco umieszczali na stronie internetowej serwisu kąpielowego. Ponadto w/w informację organizator kąpieliska umieszczał na tablicach w obrębie kąpieliska.

7. Organizator w profilu wody uwzględnił podejmowanie czynności mających na celu zapobieganie narażeniu osób kąpiących się na działanie zanieczyszczeń (usunięcie zanieczyszczenia, zamknięcie kąpieliska, powiadomienie właściwych instytucji) oraz ocenę przyczyn zanieczyszczenia, które mogłoby mieć wpływ na jakość wody w kąpielisku (w odległości ok. 2,3 km na zachód od kąpieliska znajdują się zrzuty oczyszczonych wód opadowych, w odległości ok. 4,4 km na wschód od kąpieliska znajduje się zrzut ścieków opadowych).

Pismo niniejsze zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym certyfikatem kwalifikowanym przez: mgr inż. Lidia Komers z upoważnienia p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu”.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Ustronie Morskie (ePUAP)
3. a/a

Do wiadomości:

1. ZPWIS w Szczecinie (drogą elektroniczną)