PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY (JEZDNIA, PARKING, CHODNIK SZARY)



30cm | krawężnik betonowy 15/30
5cm | podsypka C:P 1:4
10cm | ława betonowa C12/15
0,0575m3/mb

8cm | betonowa kostka brukowa kolor szary
5cm | podsypka C:P 1:4
25cm | podbudowa z kruszywa C50/30
15cm | warstwa mrozoochronna C1,5/2<4MPa

22cm | krawężnik betonowy 15/22
5cm | podsypka C:P 1:4
10cm | ława betonowa C12/15
0,120m3/mb

10cm | płyty betonowe MEBA wypeł.trawą sianą
5cm | podsypka C:P 1:4
25cm | podbudowa z kruszywa C50/30
15cm | warstwa mrozoochronna C1,5/2<4MPa

30x8cm | obrzeże
5cm | podsypka C:P 1:4
10cm | ława betonowa C12/15
0,040m3/mb

8cm | betonowa kostka brukowa kolor nerino
5cm | podsypka C:P 1:4
15cm | podbudowa z kruszywa C50/30
10cm | piasek CBR>20;k>8m/dobę

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY (CHODNIK OLIWKOWY)

30x8cm | obrzeże
5cm | podsypka C:P 1:4
10cm | ława betonowa C12/15
0,040m3/mb

8cm | betonowa kostka brukowa kolor oliwkowy
5cm | podsypka C:P 1:4
15cm | podbudowa z kruszywa C50/30
10cm | piasek CBR>20;k>8m/dobę

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY (CHODNIK CZERWONY)

30x8cm | obrzeże
5cm | podsypka C:P 1:4
10cm | ława betonowa C12/15
0,040m3/mb

8cm | betonowa kostka brukowa kolor czerwony
5cm | podsypka C:P 1:4
15cm | podbudowa z kruszywa C50/30
10cm | piasek CBR>20;k>8m/dobę

PROJEKT WYKONAWCZY

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ustroniu Morskim wraz z drogą dojazdową z ul. Okrzei

RYSUNEK

Przekroje konstrukcyjne–propozycja zmiany

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż. Bartosz Sontowski
75-635 KOSZALIN, ul.Wierzbowa 8
tel. 502 168 562

projektował: mgr inż. Bartosz Sontowski
uprawnienia do proj. bez ograniczeń w spec. drogowej nr ZAP/0115/POOD/07

sprawdził br. drogowa: mgr inż. Jan Sontowski
upr. § 2 ust 1 § 5 ust. 1 § 13 ust.1 pkt 3b nr A/PB/8300/40/84 WBPPAiNB Koszalin

opracował: mgr inż. Wojciech Lehmann

DATA: kwiecień 2016
SKALA: 1:50
NR RYSUNKU: 2