

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy zadania: Przebudowa dróg na terenie Gminy Ustronie Morskie z podziałem na 3 części:

1. Przebudowa drogi w miejscowości Kukinia,
2. Przebudowa ulicy Okrzei w Ustroniu Morskim,
3. Przebudowa ulicy Targowej w Ustroniu Morskim

Część nr 1: **„Przebudowa drogi w miejscowości Kukinia”**

### CPV

- 45.10.00.00-8 – Przygotowanie terenu pod budowę
- 45.11.12.00-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty ziemne
- 45.23.32.20-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa dwóch odcinków drogi w miejscowości Kukinia. Planowany do realizacji odcinek drogi zlokalizowany jest na działkach nr 260/4, 253 obrębu Kukinia.

W ramach projektu przewiduje się przebudowę istniejącej drogi o nawierzchni żwirowo – żuźlowej w zakresie wykonania nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni asfaltowej. Projektowana szerokość jezdni zgodnie z projektem budowlanych na poszczególnych odcinkach wynosić będzie: na odcinku 0+000 – 0+010,5 równa 6,0-5,0m, na odcinku 0+010,5 – 0+049 równa 5,0m, na odcinku 0+049 – 0+169 równa 4,0m, na drugim odcinku 0+000 – 0+075,5 równa 3,5m. Wody opadowe z pasa drogowego skierowane zostaną w kierunku powierzchni chłonnych i istniejącego rowu – odwodnienie powierzchniowe.

Długość odcinka przewidzianego do realizacji: 0,2445 km

### Zastosowane rozwiązania:

#### KONSTRUKCJA JEZDNI:

- Warstwa ścieralna AC 8 S 50/70 KR1 gr. 4 cm
- Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową 0,51 kg/m<sup>2</sup>
- Warstwa wiążąca AC 16 W 50/70 KR1 gr. 4 cm
- Skropienie podbudowy emulsją asfaltową szybko rozpadową 0,51 kg/m<sup>2</sup>
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm
- Podbudowa pomocnicza z betonu C 1,2/2 gr.12 cm

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w projekcie budowlanym oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Załączony przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy.

Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji oraz w jego okolicach celem weryfikacji informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego.

Wszelkie materiały oraz sprzęt niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca. Materiały i sprzęt muszą spełniać wymogi obowiązujących przepisów oraz być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wszystkie materiały z rozbiórek, nadające się do ponownego wykorzystania, uzyskane w wyniku realizacji zadania należą do Zamawiającego, w tym warstwa kruszywa, którym utwardzona została droga. Materiały te przewieźć należy w miejsce wskazane przez Zamawiającego, znajdujące się w odległości 9km od miejsca prowadzenia prac.