

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy zadania: Przebudowa dróg na terenie Gminy Ustronie Morskie z podziałem na 3 części:

1. Przebudowa drogi w miejscowości Kukinia,
2. Przebudowa ulicy Okrzei w Ustroniu Morskim,
3. Przebudowa ulicy Targowej w Ustroniu Morskim

Część nr 3: **„Przebudowa ulicy Targowej w Ustroniu Morskim”**

CPV

- 45.10.00.00-8 – Przygotowanie terenu pod budowę
- 45.11.12.00-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty ziemne
- 45.23.32.20-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg
- 45.23.24.00-6 – Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa ulicy Targowej w Ustroniu Morskim. Planowany do realizacji odcinek drogi zlokalizowany jest na działce nr 364 obrębu Ustronie Morskie i stanowi kontynuację zrealizowanego wcześniej zadania.

W ramach projektu przewiduje się wykonanie ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 4,5 m (3,0 m + 1,5 m) oraz parkingu wzdłużnego o szerokości 2,5 m. Na styku pasma pieszego i jezdnego przewidziano ciek uliczny. Ponadto w ramach zadania przewiduje się także wykonanie wjazdów na posesję o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. Wody opadowe z pasa drogowego skierowane zostaną do istniejącej instalacji odwodnieniowej poprzez wykonanie uzupełniających elementów odwodnienia: 2 wpustów ulicznych włączonych przykanalikami do istniejących studni rewizyjnych.

Długość odcinka przewidzianego do realizacji: **0,132 km**

Zastosowane rozwiązania:

KONSTRUKCJA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO I ZATOKI POSTOJOWEJ:

- Warstwa odsączająca gr. 15 cm
- Podbudowa betonowa C 5/7 gr. 20 cm.
- Kostka betonowa gr. 8 cm. na podsypce cem-piaskowej gr. 3 cm

KONSTRUKCJA ZJAZDÓW:

- Warstwa odsączająca gr. 15 cm.
- Podbudowa betonowa C 5/7 gr. 12 cm.
- Kostka betonowa gr. 8 cm. na podsypce cem-piaskowej gr. 3 cm.

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w projekcie budowlanym oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Załączony przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy.

Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji oraz w jego okolicach celem weryfikacji informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego.

Wszelkie materiały oraz sprzęt niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca. Materiały i sprzęt muszą spełniać wymogi obowiązujących przepisów oraz być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wszystkie materiały z rozbiórek, nadające się do ponownego wykorzystania, uzyskane w wyniku realizacji zadania należą do Zamawiającego, w tym warstwa kruszywa, którym utwardzona została droga. Materiały te przewieźć należy w miejsce wskazane przez Zamawiającego, znajdujące się w odległości 3km od miejsca prowadzenia prac.