

Ustronie Morskie, dnia 09.04.2020r.

.....
(pieczęć Zamawiającego)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż kontenerowej toalety publicznej w miejscowości Ustronie Morskie

1. Opis przedmiotu zamówienia


Charakterystyka obiektu

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kontenerowej toalety publicznej w miejscowości Ustronie Morskie przy ulicy Granicznej na terenie dz. nr 263/6 obręb Ustronie Morskie. Lokalizacja miejscu montażu wskazana została na załączniku graficznym do zapytania ofertowego.

Toaleta stanowiąca przedmiot zamówienia musi się składać minimum z:

- 1 kabiny WC o wymiarach wewnętrznych minimum: 1,80 x 2,00m,
- pomieszczenia serwisowego lub komory technicznej zapewniających dostęp do zamontowanych urządzeń.

Zamawiający wymaga aby pomieszczenie serwisowe / komora techniczna było usytuowane z prawej strony kabiny WC zgodnie z poniższym schematem



Obiekt będący przedmiotem zapytania ofertowego musi być przystosowany dla osób z niepełnosprawnością i posiadać:

- drzwi o wymiarach min. 90x200cm w świetle przejścia,
- przestrzeń manewrową wewnątrz kabiny WC opartą na kole o średnicy min. 150cm,
- poręcze dla osób niepełnosprawnych: 2 szt. proste i 1 szt. uchylna,
- przyciski i urządzenia na wysokościach odpowiadających osobom na wózkach inwalidzkich.

Zamawiający wymaga aby zamontowana toaleta posiadała 2 opcje użytkowania: toaleta płatna oraz bezpłatna. Toaleta wyposażona będzie w elektroniczny, zabezpieczony przed korozją, wrzutnik monet z możliwością ustawienia dowolnej opłaty oraz jej zmiany. Wyświetlacz wrzutnika monet pokazywał będzie kwotę pozostałą do zapłaty.

Konstrukcja toalety: konstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozją np. poprzez ocynk ogniowy z podstawą żelbetową prefabrykowaną z dachem i ścianami z płyt warstwowych lub konstrukcja betonowa prefabrykowana.

Elewacja: wykonana z płyt z polerowanego granitu w kolorze czarnym lub jako kombinacja płyt w kolorze czarnym i szarym z paskami wykonanymi z blachy nierdzewnej pomiędzy płytami granitowymi (według wyboru Zamawiającego).

Elementy wykończeniowe:

- wewnętrzna powierzchnia ścian i sufitów zmywalna z blachy ocynkowanej powlekaniej lub płyty HPL,
- powierzchnia podłogi wykończona wykładziną PCV wywiniętą na ściany,
- ścianka działowa pomiędzy kabiną WC a помещением serwisowym/komorą techniczną z aluminiowych płyt kompozytowych lub z płyt HPL na konstrukcji stalowej ocynkowanej lub z płyt warstwowych w kolorystyce tożsamej z pozostałą częścią ścian.

Wyposażenie instalacyjne:

Budynek zostanie wyposażony minimum w następujące instalacje:

- wewnętrzna instalacja elektryczna,
- wewnętrzna instalacja wodno-kanalizacyjna,
- wewnętrzna instalacja ogrzewania podłogowego,
- wewnętrzna i zewnętrzna instalacja oświetlenia: oświetlenie wejścia oprawą o IP min. 44, włączanie i wyłączanie oświetlenia wewnętrznego – automatyczne wraz z wejściem i wyjściem użytkownika toalety, wewnątrz oprawy LED o IP min. 44,
- odprowadzenie wody deszczowej na przyległy teren zielony.

Wewnętrzne i zewnętrzne wyposażenie obiektu:

Budynek zostanie wyposażony minimum w następujące elementy:

- Drzwi wejściowe aluminiowe lub ze stali nierdzewnej, uchylne, o wymiarach minimum 90x200cm w świetle przejścia, wyposażone w samozamykacz, zamek elektromagnetyczny/elektrozaczep, zamek mechaniczny (umożliwiający zamknięcie toalety z zewnątrz), zintegrowane z wrzutnikiem monet;
- System alarmowy – po włączeniu przycisku wzywającego pomocy uruchomiony zostaje sygnał świetlny-dźwiękowy oraz następuje odblokowanie zamka w drzwiach. Lokalizacja przycisku – w pobliżu muszli ustępowej;
- Daszek przed drzwiami wejściowymi do toalety z poliwęglanu lub szklany na konstrukcji ze stali nierdzewnej;
- Wentylator ścienny z opóźniaczem wyłączenia zapewniający normową wymianę powietrza, załączany automatycznie wraz z wejściem i wyjściem użytkownika toalety;

- Muszlę ustępową wiszącą, ze stali nierdzewnej, z automatycznie uruchamianym spłukiwaniem muszli oraz przyciskiem ręcznym;
- Automatyczny zestaw umywalkowy: wandaloodporny, bezdotykowy, z ciepłą wodą, podajnikiem mydła i suszarką;
- Kosz na śmieci ze stali nierdzewnej;
- Lustro nad umywalką ze stali nierdzewnej;
- Szczotkę do WC z pojemnikiem naściennym ze stali nierdzewnej;
- Podajnik papieru toaletowego – naścienny, ze stali nierdzewnej lub blachy ocynkowanej lakierowanej;
- Przewijak dla niemowląt – montowany do ściany, składany;
- Czasowy ogranicznik przebywania w toalecie z możliwością ustawienia dowolnego czasu oraz jego zmiany;
- Instrukcja użytkowania oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych: wewnętrzna i zewnętrzna w 3 językach;
- Zewnętrzne oznakowanie na elewacji bocznej oraz frontowej, obejmujące: informacje o przeznaczeniu obiektu (np. napis toaleta, kółko i trójkąt, symbol kobiety i mężczyzny), symbol informujący o możliwości skorzystania z toalety przez matkę z dzieckiem, symbol informujący o możliwości skorzystania z toalety przez osobę z niepełnosprawnością.

UWAGI:

- Powyższy opis przedmiotu zamówienia ma charakter minimalnych wymagań Zamawiającego. Wykonawca może zaproponować w ramach swojej oferty lepsze lub dodatkowe rozwiązania niż opisane przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu ofertowym.
- Przedmiot zamówienia **nie obejmuje** wykonania fundamentów, przyłączy zewnętrznych dla budynku toalety oraz demontażu istniejącego kontenera sanitarnego w miejscu wymiany na nowy stanowiący przedmiot zamówienia.

2. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy.

3. Kryterium oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: **cena - 100 %**

4. Istotne warunki przyszłej umowy – zawarto w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

5. Opis sposobu przygotowania oferty

- Ofertę w przedmiotowym postępowaniu stanowić będzie wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
- Wykonawca do oferty dołączy specyfikację techniczną, kartę techniczną, opis techniczny lub inne dokumenty potwierdzające że proponowany przez Wykonawcę model toalety publicznej spełnia wymagania stawiane przez Zamawiającego – oferty nieposiadające przedmiotowego załącznika zostaną odrzucone.

- Ofertę prosimy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera, osobiście na adres: Urząd Gminy Ustronie Morskie ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie lub mailowo na adres: a.pietkowska@ustronie-morskie.pl w terminie do dnia 16.04.2021 r. do godziny 10.00.
- Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po terminie składania ofert nie będą podlegały ocenie.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.

WÓJT GMINY

mgr Bernadeta Borkowska

09.04.2021 r.,
(data i podpis Wójta Gminy lub osoby upoważnionej)

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Projekt umowy
3. Lokalizacja przedmiotu zamówienia