



STRAZ

479 27

Ustronie Morskie

STRAZ

JELCZ

422

TURBO

ZKL R123

STRAZ

STRAZ



422

TURBO

PL ZKL R123



STRAZ

STRAZ



Ustronie Morskie

479 27



422

TURBO

ZKL-R123



479 27

Ustronie Morskie

40 R6



JELCZ



479 27

STRAŻ



ZKL R123

479 ▣ 27

STRAŻ



PL ZKL R123



479 27

STRAŽ



ZKL R122

JELCZANSKIE ZAKŁADY SAMOCHODOWE

TYPE
TYP

F422

AUTOM. REGULATOR OF BRAKING FORCE TYPE
LASTABHÄNGIGES REGELVENTIL
AUTOM. REGULATOR SIŁY HAMOWANIA

475.7010001.0

AIR PRESSURE IN TANK BY MEASUREMENT OF BRAKING PRESSURE
BEHALTERDRUCK BEI ÜBERPRÜFUNGEN DES BREMSDRUCKES
CIŚNIENIE POWIETRZA W ZBIORNIKU PRZY POMIARZE CIŚNIENIA HAMOWANIA

0,588 MPa

SPRING CAMBER f WITH
NOLOAD WITH FULL LOAD
FEDERWEG f LEER BIS BELADEN
UGIĘCIE RESORU f BEZ OBCIĄŻ.
Z PEŁNYM OBCIĄŻENIEM

57 mm

LEVER LENGTH
HEBELLANGEL
DŁUGOŚĆ DZWIGNI

75 mm


AXIAL LOAD BY LOADING
ACHSLAST BELADEN
OBCIĄŻENIE OSI
PRZY ZAŁADOWANIU

10000 kg

BRAKING PRESSURE IN MPa $\pm 0,02$
BREMSDRUCK IN MPa $\pm 0,02$
CIŚNIENIE HAMOWANIA W MPa $\pm 0,02$

0,7
0,30
max. 0,22

WITH LOAD
VOLLAST
Z OBCIĄŻENIEM



AXIAL LOAD WITHOUT LOAD
ACHSLAST LEER
OBCIĄŻENIE OSI BEZ ŁADUNKU

3600 kg

AXIAL LOAD WITHOUT
SEMI-TRAILER
ACHSLAST ABGESATTELT
OBCIĄŻENIE OSI BEZ
SKRZYNI ŁADUNKOWEJ
LUB BEZ NACZEPY

2400 kg

EMPTY WITH SEMI-TRAILER
REGEL WENTIL LEERLAST
PUSTY ZE SKRZYNIĄ
ŁADUNKOWĄ LUB Z NACZEPĄ



M-388A

MADE IN RUSSIA

100R 55R

MAX AX LOAD SINGLE 3350 kg (7395 LBS) AT 830 kPa (119 PSI) COLD.
MAX LOAD DUAL 3000 kg (6611 LBS) AT 820 kPa (119 PSI) COLD.

TRACTION MPT

RADIAL

P-20

9.50R20 146 FFW

9.50R20







60

80

40

MANNESMANN
KIENZLE

100

automatic

20

ARGO

120

125 km/h

quartz



v min 25 km/h

v max 125 km/h

km 2 1

0 5 5 7 4 7 0