

.....
(pieczęć Zamawiającego)

Znak sprawy: IK.7010.11.2020.IKIV

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie swojej oferty
na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż 5 wiat przystankowych

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje dostawę i montaż następujących wiat przystankowych:

– **Wiata nr 1**

Nazwa przystanku: USTRONIE MORSKIE
Lokalizacja: Ustronie Morskie (Marysin)
Wymiary (dł. x szer.): 3,7 x 1,2 m
Pozostałe wymagania: zgodnie z załącznikiem graficznym do OPZ

– **Wiata nr 2**

Nazwa przystanku: USTRONIE MORSKIE
Lokalizacja: Ustronie Morskie (naprzeciwko szkoły)
Wymiary (dł. x szer.): 3,7 x 1,2 m
Pozostałe wymagania: zgodnie z załącznikiem graficznym do OPZ

– **Wiata nr 3**

Nazwa przystanku: SIANOŻĘTY
Lokalizacja: Sianożęty (ul. Lotnicza)
Wymiary (dł. x szer.): 3,7 x 1,2 m
Pozostałe wymagania: zgodnie z załącznikiem graficznym do OPZ

– **Wiata nr 4**

Nazwa przystanku: RUSOWO
Lokalizacja: Rusowo
Wymiary (dł. x szer.): 2,0 x 1,2 m
Pozostałe wymagania: zgodnie z załącznikiem graficznym do OPZ

– **Wiata nr 5**

Nazwa przystanku:	KUKINKA
Lokalizacja:	Kukinka
Wymiary (dł. x szer.):	2,0 x 1,2 m
Pozostałe wymagania:	zgodnie z załącznikiem graficznym do OPZ

Każda wiata zawiera:

- kosz na śmieci min. 35 l, z popielniczką – montowany do słupka wiaty,
- gablotę na rozkłady jazdy, jednoskrzydłową, o wymiarach min. 80 x 80 cm – zamykaną na kluczyk,
- ławeczkę drewnianą (uwaga, przed gablotą na rozkłady jazdy nie montować ławeczki, aby ułatwić korzystanie z gabloty),
- fryz z nazwą przystanku (zgodnie opisaną powyżej nazwą przystanku).

Ponad to, przy kalkulacji kosztów należy uwzględnić demontaż istniejących wiat w miejscu montażu nowych wiat nr 1, 2, 3, 5. Wiata zdemontowana w lokalizacji Kukinka (lokalizacja wiaty nr 5) zostaje własnością zamawiającego i należy ją przetransportować we wskazane przez zamawiającego miejsce. Wiaty zdemontowane w lokalizacjach nr 1, 2, 3 wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.

2. Wymagany Certyfikat zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnie z rozporządzeniem EU 305/2011 z dn. 9.03.2011r. Kopię certyfikatu należy obowiązkowo załączyć do ofert. Ofert niezawierające certyfikat zostaną odrzucone.
3. **Kryterium oceny:** cena 100 %
4. **Termin wykonania:** 31 października 2020 r.
5. **Istotne warunki przyszłej umowy:** zgodnie z załączonym wzorem umowy.
6. Ofertę prosimy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub osobiście na adres: **Urząd Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie** lub mailowo na adres: sekretariat@ustronie-morskie.pl **w terminie do dnia 4.09.2020 r., godz. 12.00.**
7. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość (w trakcie realizacji) rozszerzenia zamówienia o kolejne wiaty.

WÓJT GMINY

mgr Bernadeta Borkowska

21.08.2020 r.,

(data i podpis Wójta Gminy lub osoby upoważnionej)

Załączniki:

1. Wzór formularza oferty,
2. Wzór umowy.


1. Przystanek - WZDR 4 - Ustronie "Orskie (Mangim, Sikota), Siawoty (ul. Lotwisze) → 3 szt. (3,7 x 1,2 m),
 Liczba: 1, 2, 3

UWAGA - proszę podać!
 3 WARIANTY CENOWE

- 1) mierzenie nie bocznym panelem dodatkowej gąbłoty jednoskrzydłowej o wym. ok. 1 x 1 m (nie kwadrat)
- 2) gąbłota reklamowa jednoskrzydłowa, 2-stronna zewnątrz z tyłczego panelu (o wymiarach panelu); zamykana nie kwadrat (bez podświetlenia)

- 3) bez bocznej gąbłoty, z tyłczy panel szklony (jak tył czy drugi bok)
 ↓
 przystanek przy szkole

FRYZ - 2 mezos przystanku
 USTRONIE MOZSKIE → (2 szt.)
 SIANOZĘTY → (1 szt.)



głębokość, ok. 1,2 m
 wysokość, min 2,5 m
 ok. 3,7 m


bez me
 śmieci ok 35 l
 z popielniczką
 montowany do
 słupka wloty

panel w kolorze szarym
 (jak konstrukcja) z gąbłotą
 na reklamę jednoskrzydłową
 o wym. min. 30 x 30 cm
 (tzw gąbłoty białe)

wyścięnięcie dochu -
 - poliuretan kompozyt (6 mm)
 z filtrem

konstrukcja -
 - stalowa, z profilem ocynkowanym
 proszkowo nie kolor szary
 (ciemny, np. grafit - RAL 7024, lub
 antracyt RAL 7016)

wypełnienie ścian -
 - kłocio wotowane (gr. 8 mm)
 (tył, boki; 1 panel przed)
 - bez "szelachów"
 Tarcza drewniana
 (przed gąbłotą - bez tarczy mo
 szerokość panelu)



składowe
 Opiekiary
 1.1.

2. Przystanek - wzrok 2 - Kukurka, Rusowo → 2 szt. (ok. 2,0 x 1,2 m)

Wiąta: 4,5


wypełnienie dachu -
- poliuretan komorowy (cyr. 6 mm)
2 fiitren

konstrukcja -
- stalowa z profili moliwanym
proszkowi - jalu wzrok 1

wypełnienie ścian -
- płyty kartonowe (cyr. 8 mm)
(panel tylny, oba boczne + 1
panel przedni)
- bez "słabeków"

Tawła drewniana
(przed głębokość - bez Tawli
na szerokość panelu)

FR4 z mazią przystanku:
KUKURKA → (1 szt.)
RUSOWO → (1 szt.)




wypełnienie
ścian
kartonowymi
(bez głębokości)
jalu powstają
panele

(min) ok. 2,0m
głębokość, ok. 1,2m
wysokość, min 4,5m

panel z głębokością
na rozbiórce jalu
- jalu we wzrocie 4

Kolejnie śmieci
ok. 3x1 z przepiętym
montażem do
stapla wiatry



Wiąta
przystanki 1,2.

Ustronie Morskie (Marysin)



Ustronie Morskie (Szkoła)



Sianożęty (Lotnicza)



Kukinka



Rusowo

