



Koszalin, dn. 09.09.2021r.
RKW-2021-6318

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Zarząd Zlewni
w Koszalinie**

SZ.ZUZ.2.4210.330.2021.EK

**ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego**

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 397 ust. 1 i 3 pkt 2, art. 401 ust. 1 i 4, art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 624 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu, postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalno-usługowego z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną” na terenie działki nr 96 w obrębie ewidencyjnym 028 Sianożęty, gm. Ustronie Morskie, obejmujące:

- wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej w postaci systemu skrzynek rozsączających nr 1, o następujących parametrach:
 - o typ skrzynki DRAINFIX TWIN 1/1
 - o szerokość modułu 0,76 m
 - o wysokość modułu 0,87
 - o ilość zestawów/szeregów 1 szt.
 - o ilość skrzynek/modułów 15 szt.
 - o długość systemu/szeregu 17,33 m
 - o rzędna dna zbiornika 4,25 m n.p.m.
 - o pojemność systemu 14,25 m³
 - o współrzędne geodezyjne w układzie 2000:

Punkt	Współrzędna X	Współrzędna Y
D1	6008222.40	5547728.90
D2	6008210.52	5547713.66

- wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej w postaci systemu skrzynek rozsączających nr 2, o następujących parametrach:
 - o typ skrzynki DRAINFIX TWIN 1
 - o szerokość modułu 0,76 m
 - o wysokość modułu 0,45 m
 - o ilość zestawów/szeregów 2 szt.
 - o ilość skrzynek/modułów 44 szt. (22 na szereg)
 - o rozstaw pomiędzy szeregami 1,00 m (od osi szeregu)
 - o długość systemu/szeregu 25,74 m
 - o rzędna dna zbiornika 1,76 m n.p.m.
 - o pojemność systemu 21,64 m³

- o współrzędne geodezyjne w układzie 2000:

Punkt	Współrzędna X	Współrzędna Y
DR5	6008288.26	5547713.53
DR6	6008271.59	5547691.54

3. usługę wodną - odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z dachu projektowanego budynku mieszkalno - usługowego o pow. **Fcałk. = 0,0420 ha, Fzred = 0,0420 ha** ujętych w system kanalizacji deszczowej do ziemi poprzez system rozsączający nr 1, stanowiący rodzaj wylotu, w ilości:

Qmax = 0,0042 m³/s

Qśr. = 281,82 m³/rok

4. usługę wodną odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z powierzchni utwardzonych, tj. dróg chodników i placów o pow. **Fcałk. = 0,1217 ha, Fzred = 0,0779 ha** ujętych w system kanalizacji deszczowej do ziemi poprzez system rozsączający nr 2, stanowiący rodzaj wylotu, w ilości:

Qmax = 0,0078 m³/s

Qśr. = 522,71 m³/rok

W celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag **w terminie 14 dni** od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Koszalinie z siedzibą ul. Zwycięstwa 111, 75-601 w Koszalinie, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, w godzinach 7.30- 15.30.
Sprawę prowadzi Pani Edyta Kubiak, telefon 882-036-301.

Po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Załącznik: klauzula informacyjna RODO

Otrzymują strony postępowania:

wg wykazu w aktach sprawy

w tym:

Gmina Ustronie Morskie

z prośbą o podanie powyższej informacji do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na BIP urzędu na okres 14 dni oraz powiadomienie o powyższym Zarząd Zlewni w Koszalinie

Z up. DYREKTORA
Zarządu Zlewni w Koszalinie
Zastępcą Dyrektora
Dariusz Tkacz