

PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

Rodzaj obiektu / robót bud. – 45.21.20.20.

Adres obiektu: Ustronie Morskie, ul. Wojska Polskiego

Nr ewidencyjny działek :378, 380, 381 – obręb ul, ul. Wojska Polskiego,
Okrzei, Górnej, Polnej.

Inwestor: Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
Ul. Bolesława Chrobrego 68
78-111 Ustronie Morskie

Gen. Projektant: arch. Paweł Tiepłow – Pracownia Projektowa
04-302 Warszawa, ul. Osowska 27 m. 5

Wykaz materiałów, urządzeń i wyposażenia

Wykonawca zobowiązany jest do użycia materiałów posiadających niezbędne dopuszczenia i atesty, sprawdzonych w zastosowaniach analogicznych z projektowanymi.

| Materiały budowlane i wykończeniowe | | |
|--|--|------------------|
| Materiał | Charakterystyka | Producent |
| Styropian-elewacje | grubość 10cm wytrzymałość na zginanie: ≥ 75 kPa współczynnik przewodzenia ciepła: $\lambda \leq 0,042$ W/mK klasa reakcji na ogień: E twardość min FS 15 | Styropol |
| Styropian – podłogi na gruncie | grubość wg proj Poziom wytrzymałości na zginanie BS 150 (≥ 150 kPa) Poziom naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu względnym CS(10) 100 (≥ 100 kPa) Współczynnik przewodzenia ciepła $\leq 0,038$ W/(m · K) Klasa reakcji na ogień: E EPS 100 | Styropol |
| Wełna mineralna | współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D \leq 0,039$ [W/mK] obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym $1,50$ kN/m ³ napr. ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 50 kPa siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym odkształcenie 5mm dla gr. 80 - 200 mm ≤ 500 N wytrzymałość na rozcz. prostopadłe do powierzchni ≥ 15 kPa | Rockwool |
| Styrodur Polistyren ekstrudowany | Gęstość pozorna [kg/m ³] > 20 Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ_D w temperaturze +10°C, [W/(mK)] 0,038 Nasiąkliwość wodą, długotrwała – po 28 dobach przy całkowitym zanurzeniu [%] $< 1,0$ Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] > 150 Klasa reakcji na ogień E | Basf |
| Papa zgrzewana - hydroizolacje | Grubość 3,2+/-0,2 Wodoszczelna przy ciśnieniu 60 kPa rozciągliwość wzdłuż 900=/-200 w poprzek 700=/-200 Odporność na obciążenie statyczne 20kg Reakcja na ogień F | ICOPAL |
| Profile elewacyjne | Ze styropianu o podwyższonej gęstości (EP-S 80 040) z wtopioną siatką z włókna szklanego | Styropol |
| Tynk cienkowarstwowy | Tynk akrylowy Gęstość 1,7-1,9 g/cm ³ Odczyn pH) 8,5-9,5 Wsp. dyfuzji pary wodnej 100-140 Wsp. dyfuzji pary wodnej 0,1-0,3 m Kapilarne podciąganie wody $< 0,05$ kg/(m ² h ^{1/2}) Przewodność cieplna 0,7 W/(m K) | STO |
| Drewno klejone | klasa wg proj. konstrukcji | Andrewex |
| Folia PE | Grubość: 0,2mm Wodochłonność: 1,0% Wytrzymałość na rozerwanie wzdłużne: ≥ 80 N/mm Wytrzymałość na rozerwanie poprzeczne: ≥ 60 N/mm Zakres temperatur stosowania: -40°C do 80°C | Onduline |
| Elastomerowa papa zgrzewalna wierzchniego krycia | papa na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej z gruboziarnistą posypką mineralną Grubość 5,6 \pm 0,2mm wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenie -kierunek wzdłuż, 50 \pm 10 -kierunek w poprzek 60 \pm 10 Odporność na uderzenie 10,0mm | ICOPAL |

| | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------|
| | <p>Odporność na obciążenie statyczne 20,0 kg Stabilność wymiarów $\leq 0,5\%$ Przyczepność posypki $10 \pm 10\%$ Przenikanie pary wodnej $\mu=20\ 000$</p> | |
| Blacha dachowa | <p>Wymiary: 0,70 x 650 mm, 0,70 x 500 mm Rodzaj stopu: AlMn1Mg0,5 wg EN 573 Giętkość blachy: H 41 wg EN 485 Standardowa waga rolki: 60 kg lub 500 kg Powłoka lakiernicza: PP 99 Polyamid-Polyurethan</p> | Prefa |
| Maty słoneczne | <p>maty słoneczne przepływowe z rurek EPDM ciężar 7kg/m² odporności na temp. -50 - 150°C odporność na działanie promieni UV</p> | Mitra, Niemcy |
| Ceramika sanitarna, baterie | <p>Sprawdzony krajowy producent lub zagraniczny</p> | Koło, Cersanit, Geberit, Oras |
| Ślusarka aluminiowa | <p>ślusarka aluminiowa, fasady w systemie słupowo-ryglowym, profile anodowane w kolorze naturalnego aluminium, trzykomorowe z wkładką termoizolacyjną, np. firmy Alumil lub Schuco. Pozostałe wymogi: współczynnik przenikania ciepła przez słup i rygiel szklenia stałego $U_R = 1,7\ W/m^2K$ izolacyjność akustyczna $R_w = 42dB$ – część przezroczysta izolacyjność akustyczna $R_w = 56dB$ – część nieprzezroczysta szerokość wizualna profili 55mm szklenie elewacyjne: zestaw SUNCOOL CLASSIC BLUE 30/39 HART 6/14A/4-4-1/T. Współczynnik izolacyjności $k=1.3\ W/m^2K$. Samozamykacze Geze górne z ramieniem, z regulacją prędkości i siły zamykania Zamki: Gerda, Lob, wpuszczane, atestowane, przeznaczone do użyteczności publicznej</p> | |
| Drzwi wewnętrzne | <p>Drzwi płycinowe, laminowane okleiną HPL o gr. 0,5mm. Wypełnienie pełna płyta wiórowa, rama skrzydła wykonana z drewna w celu wzmocnienia konstrukcji. Grubość skrzydła - 40 mm.</p> | BKT |
| Gres | <p>gres półmat, monokolory</p> | dowolny |
| Ceramika basenowa | <p>płytki terakotowe, nienasiąkliwe o fakturach antypoślizgowych, stosowane wokół basenów i w pomieszczeniach mokrych do zastosowań basenowych, + kształtki umożliwiające wykonywanie rynien przelewowych schodów, stopni spoczynku itp.</p> | Buchtal, Floorgres |
| Ceramika ścienna | <p>półmat monokolor nasiąkliwość <3%</p> | Cerim, Vouge, Rako |
| Sufity podwieszane akustyczne | <p>z prasowanej wełny kamiennej w module 1200x600mm; grubość 40mm faktura gładka mikroporowata o podwyższonej odporności mechanicznej, zabezpieczone od tyłu welonem szklanym; odporności na wilgoć: do 100% wilgotności względnej. Współczynnik pochłaniania dźwięku $\alpha W=0,95$;</p> | Rockfon BOXER |
| Wykładzina sportowa | <p>grubość całkowita 7,0 mm ciężar na m² 4,6 kg tłumienie energii 35% odbicie piłki $\geq 98\%$</p> | Taraflex Sport M Plus |
| Wykładzina w salach treningowych | <p>Omnisport Training 5 mm ciężar { kg/m² } 4,23kg/m kw. stabilność wymiarów < 0,01 % tłumienie energii z 10 cm 18,50%</p> | Tarkett |

| Instalacje sanitarne | | |
|-------------------------------------|---|-------------|
| LP | Zestawienie materiałów | szt. |
| <u>Technologia kotłowni gazowej</u> | | |
| 1 | Kocioł VITOPLEX 100 - 720kW | 2 |
| 2 | Palnik WM-G10/3-A-ZM firmy WEISHAUP.T. | 2 |
| 3 | Sprzęgło hydrauliczne MH 200 + MA firmy MEIBES | 1 |
| 4 | Rozdzielacz zasialający □76,1x3,65mm L=0,90m | 1 |
| 5 | Rozdzielacz powrotny □76,1x3,65mm L=0,90m | 1 |
| 6 | Rozdzielacz zasialający □219,3x6,3mm L=1,85m | 1 |
| 7 | Rozdzielacz powrotny □219,3x6,3mm L=1,85m | 1 |
| 8 | Stacja uzdatniania wody typ A/Z 25 CH, OB OPTIMA, ELEGANT firmy ARMAR. | 1 |
| 9 | Przeponowe naczynie wzbiorcze zładu wody grzewczej firmy REFLEX N-800. | 2 |
| 10 | Zasobnikowy podgrzewacz ciepłej wody typ VITOCCELL V-100 1000 firmy VIESMANN. | 4 |
| 11 | Przeponowe naczynie wzbiorcze dla zładu ciepłej wody użytkowej firmy REFLEX REFIX DT5 JUNIOR 200. | 1 |
| 12 | Pompy firmy Grundfoss | 13 |
| <u>Instalacje wod.-kan.</u> | | |
| 13 | Agregat pompowy SEV .80.80.11.4.50D 1.1 kW 3x400 V 10 m kabla firmy Grundfoss | 1 |
| 14 | Bezdotykowy panel prysznicowy na wodę zmieszana, z mieszaczem firmy Oras | 22 |
| 15 | Sololift | 1 |
| <u>Instalacje C.O.</u> | | |
| 16 | Rozdzielacze podtynkowe | |
| 17 | Grzejniki firmy Raddson | |
| <u>Kanalizacja zewnętrzna</u> | | |
| 18 | Studzienka z rurą spadową | 1 |
| 19 | STUDZIENKA REWIZYJNA D9 PRO 400 - PIPE LIFE | |
| 20 | WPUSTY DESZCZOWE | |
| 21 | SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH ZE ZINTEGROWANYM OSADNIKIEM TYP: SEP 50-1-5,0 | 1 |
| <u>Sieć wodociagowa</u> | | |
| 22 | STUDNIA WODOCIAGOWA ŻELBETOWA PREFABRYKOWANA | 1 |
| 23 | HYDRANT NADZIEMNY DN80 NR. KAT. 519H4 - HAWLE. | 2 |

| ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH ETAP 1 | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|--------|----------|----------------|--|
| SYMBOL | TYP/MODEL | WYDAJNOŚĆ | | TEMP. OBL. DLA ZIMY [°C] | CIEŻAR [kg] | GŁOŚNOŚĆ ŚC W ODL. 1m [dB] | PRODUCENT | ZASILANIE ELEKTRYCZNE | | | | |
| | | NAWIEW [m³/h] | WYWIEW [m³/h] | | | | | WENTYLATORY | | | KOMPR. [kW] | |
| | | | | | | | | N [kW] | W [kW] | N+W [kW] | | |
| TK1 | DanX 16/32 XWP 2xMTZ 125 | 32000 | 31700 | 39 | 4193 | 73 | DANTHERM | 18,50 | 18,50 | 37,00 | 20,00 | |
| TK2 | GOLEM-G-151-1-S-P | 2700 | 2000 | 16 | 587 | 55 | CLIMA PRODUKT | 0,75 | 0,75 | 1,50 | | |
| TK3 | GOLEM-G-151-1-S-P | 3350 | 3350 | 25 | 627 | 57 | CLIMA PRODUKT | 1,50 | 1,50 | 3,00 | | |
| TK4 | GOLEM-G-151-2-S-P | 5150 | 3675 | 20 | 774 | 58 | CLIMA PRODUKT | 3,00 | 1,50 | 4,50 | | |
| WD4 | DAs-200 n=900 + podstawa PTL 200 | 0 | 400 | | 18 | 48 | UNIWERSAL | 0,00 | 0,25 | 0,25 | | |
| WD5 | DAs-200 n=700 + podstawa PTL 200 | 0 | 300 | | 18 | 44 | UNIWERSAL | 0,00 | 0,12 | 0,12 | | |
| WD6 | DAs-200 n=900 + podstawa PTL 200 | Pn[kPa] | 650 | | 18 | 48 | UNIWERSAL | 0,00 | 0,25 | 0,25 | | |
| WD7 | DAk-200 n=700 + podstawa PTL 200 | 7,16 | 400 | | 18 | 44 | UNIWERSAL | 0,00 | 0,12 | 0,12 | | |
| WD8 | DAk-200 n=700 + podstawa PTL 200 | 9,58 | 250 | | 18 | 44 | UNIWERSAL | 0,00 | 0,12 | 0,12 | | |
| TD4 | TD-350/125 LF | 2,33 | 100 | | 2 | 26 | VENTURE | 0,00 | 0,04 | 0,04 | | |
| TD5 | TD-350/125 HF | 2,33 | 125 | | 2 | 30 | VENTURE | 0,00 | 0,06 | 0,06 | | |
| TD6 | TD-350/125 LF | 0 | 50 | | 2 | 26 | VENTURE | 0,00 | 0,04 | 0,04 | | |
| TD7 | TD-350/125 LF | 0 | 100 | | 2 | 26 | VENTURE | 0,00 | 0,04 | 0,04 | | |

TK1 - Z FUNKCJĄ ODZYSKU CIEPŁA DO PODGRZEWANIA WODY BASENOWEJ

TK2 - WYKONANIE Z KRÓĆCAMI NA ZAMÓWIENIE

| ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH ETAP 1 PAWILON | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|--------|--------|----------|-------|
| SYMBOL | TYP/MODEL | WYDAJNOŚĆ | | TEMP. OBL. DLA ZIMY [°C] | CIEŻAR [kg] | GŁOŚNOŚĆ ŚC W ODL. 1m [dB] | PRODUCENT | ZASILANIE ELEKTRYCZNE | | | | |
| | | NAWIEW [m³/h] | WYWIEW [m³/h] | | | | | WENTYLATORY | | | NAGRZEW | |
| | | | | | | | | Øzaw | N [kW] | W [kW] | N+W [kW] | [kW] |
| TK5 | HERMES APN1 | 700 | 0 | 25 | 70 | 53 | CLIMA PRODUKT | 0,0 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 2,00 |
| TK6 | HERMES APN3 | 2330 | 0 | 25 | 115 | 57 | CLIMA PRODUKT | 0,0 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 10,00 |
| WD9 | DAs-250 n=700 + podstawa PTL 250 | 0 | 1000 | | 23 | 53 | UNIWERSAL | | | 0,55 | 0,55 | |
| WD10 | DAs-200 n=700 + podstawa PTL 200 | 0 | 300 | | 18 | 44 | UNIWERSAL | | | 0,12 | 0,12 | |
| WD11 | DAs-200 n=900 + podstawa PTL 200 | 0 | 400 | | 18 | 48 | UNIWERSAL | | | 0,25 | 0,25 | |
| WD12 | DAs-200 n=900 + podstawa PTL 200 | 0 | 600 | | 18 | 48 | UNIWERSAL | | | 0,25 | 0,25 | |
| WD13 | DAs-200 n=900 + podstawa PTL 200 | 0 | 500 | | 18 | 48 | UNIWERSAL | | | 0,25 | 0,25 | |
| WD14 | DAs-200 n=700 + podstawa PTL 200 | 0 | 360 | | 18 | 44 | UNIWERSAL | | | 0,12 | 0,12 | |
| WD15 | DAs-200 n=900 + podstawa PTL 200 | 0 | 400 | | 18 | 48 | UNIWERSAL | | | 0,25 | 0,25 | |

| ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH ETAP 2 | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|--------------------|-----------|-----------------------|--------|----------|--------|
| SYMBOL | TYP/MODEL | WYDAJNOŚĆ | | TEMP. OBL. DLA ZIMY | CIĘŻAR | GŁOŠNOŚĆ W ODL. 1m | PRODUCENT | ZASILANIE ELEKTRYCZNE | | | |
| | | NAWIEW | WYWIEW | | | | | WENTYLATORY | | | KOMPR. |
| | | [m ³ /h] | [m ³ /h] | [°C] | [kg] | [dB] | | N [kW] | W [kW] | N+W [kW] | [kW] |
| TK1 | DanX 5/10 XWP 2xMTZ 64 | 9250 | 8750 | 16 | 1981 | 72 | DANTHERM | 5,90 | 5,90 | 11,80 | 10,5 |
| TK2 | DanX 3/6 XWP 2xMTZ 36 | 5000 | 5000 | 20 | 1449 | 65 | DANTHERM | 2,50 | 2,50 | 5,00 | 6,1 |
| TK3 | Vent C4 + nagrzewnica | 2250 | 2150 | 25 | 350 | 66 | DANTHERM | 1,10 | 1,10 | 2,20 | 0 |
| TK4 | DanX 3/6 XWP 2xMTZ 36 | 5700 | 3950 | 20 | 1449 | 65 | DANTHERM | 3,10 | 2,00 | 5,10 | 6,5 |
| TK5 | DanX 2/4 XWP 1xMTZ 50 | 3650 | 3850 | 16 | 1200 | 67 | DANTHERM | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 4 |
| WD1 | DAs-200 n=900 + podstawa PTL 200 | | 650 | | 18 | 48 | UNIWERSAL | | 0,25 | 0,25 | |
| WD2 | DAs-200 n=900 + podstawa PTL 200 | | 350 | | 18 | 48 | UNIWERSAL | | 0,25 | 0,25 | |
| WD3 | DAs-200 n=900 + podstawa PTL 200 | | 300 | | 18 | 48 | UNIWERSAL | | 0,25 | 0,25 | |
| WD4 | DAs-200 n=700 + podstawa PTL 200 | | 200 | | 18 | 44 | UNIWERSAL | | 0,12 | 0,12 | |
| WD5 | TD-1300/250 LF | | 800 | | 9,4 | 49 | VENTURE | | 0,11 | 0,11 | |
| TD1 | TD-350/125 HF | | 200 | | 2 | 30 | VENTURE | | 0,06 | 0,06 | |
| TD2 | TD-350/125 HF | | 150 | | 2 | 30 | VENTURE | | 0,06 | 0,06 | |
| TD3 | TD-350/125 HF | | 150 | | 2 | 30 | VENTURE | | 0,06 | 0,06 | |

Wykaz materiałów branży elektrycznej

| Lp. | Materiał / Urządzenia | Charakterystyka / Producent / uwagi / Kraj produkcji / moc / |
|------------------------------|------------------------|---|
| Instalacje zewnętrzne | | |
| 1. | przyłącze energetyczne | 1. Kable i złącza wg warunków przyłączenia Kable produkcji Tele-Fonika Myślenice |
| 2. | oświetlenie zewnętrzne | 1. Maszty oraz słupy typu parkowego produkcji Elektromontaż Rzeszów SA 2. Naświetlacze metalohalogenowe oraz oprawy sodowe produkcji THORN. |
| Instalacje wewnętrzne | | |
| 3. | oświetlenie wewnętrzne | 1. Hala basenowa – naświetlacze metalohalogenowe 250 W 2. Hala sportowa – naświetlacze metalohalogenowe 250 W 3. Pomieszczenia techniczne – oprawy świetlówkowe szczelne 4. Pomieszczenia biurowe – oprawy świetlówkowe, do sufitów podwieszonych 5. Komunikacja, szatnie, sanitariaty – oprawy typu downlight ze świetlówkami energooszczędnymi 6. Oświetlenie awaryjne z wykorzystaniem opraw podstawowych wyposażonych w inwertery 3-godzinne oraz oprawy kierunkowe. Oprawy produkcji Aga Light Macierzysz |
| 4. | tablice rozdzielcze | Tablice w obudowach i z wyposażeniem LEGRAND Polska i dodatkowo niektóre elementy Moeller Electric Polska. |
| 5. | WLZ | Kable i przewody miedziane produkcji Tele-Fonika Myślenice, korytka i drabiny kablowe produkcji BAKS Karczew |
| 6. | osprzęt elektryczny | Osprzęt p/t i n/t produkcji POLO HAGER Tychy |

Branża teletechniczna - Instalacja okablowania strukturalnego - KRONE

| I.p. | nazwa | ilość suma | et ap 1a | etap 1b | etap 2 |
|------|---|---------------|----------------|------------|--------|
| 1. | Szafa wolnostojąca C&C z cokołem 24U, 800/800/1210, szer./gł./wys. RAL 7035 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Panel wentylacyjny 4-wentylatorowy dachowo-podłogowy z termostatem | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | 19" listwa zasilająca 8-portowa z bolcem + wyłącznik | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Panel porządkujący 19"/1U 40 x 50 mm | 15 | 5 | 5 | 5 |
| 5. | Panel rozdzielczy kat.6 24*RJ-KM8 STP 568A/B | 9 | 3 | 3 | 3 |
| 6. | Panel 19"/1U plastik 8*SC (4*duplex) MM | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 7. | LSA-PLUS łączówka nierozłączna 2/10 - bez kodu barw. 1...0 | 8 | 2 | 4 | 2 |
| 8. | Rozdzielnik KRONECTION Box III - dla 100 par, z rygłem | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 10. | Gniazdo Mega Classic kat.6 2xRJ-KM8 STP kątowe | 40 | | | |
| 11. | Kabel kat.6 U/FTP PVC | 2 500 | | | |
| 12. | Fiber Optic Cable 50/125 uniwersalny 4-wł. LS0H | 200 | | 120 | 80 |
| 13. | kroNET VOICE cable 20x4x0,5 outdoor | 200 | | 120 | 80 |

Wyposażenie pomieszczeń – kąpielisko otwarte

| Nazwa pom. | Wyposażenie | Firma/katalog | Opis techniczny | Ilość |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|---------|
| K1 – hall wejściowy, kasy | Kołowrotki wejściowe/wyjściowe | | zgodne z ESOK wg rys. AK-4 | 3.szt |
| | Bramki dla personelu i niep. | | zgodne z ESOK wg rys. AK-4 | 2 szt. |
| | Krzesła komputerowe | Kaiserkraft, 7316551-86 | - regulacja nachylenia oparcia, podpórka łędźwi, regulacja wysokości, -obicie – materiał, | 2 szt |
| | Kosz na śmieci | Merida, B4D | - stal nierdzewna matowa, pojemność 30 litrów - pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym - wyjmowane plastikowe wiadro | 2 szt |
| | Gablota | Kaiserkraft, 910 930-86 | - rama z profili aluminiowych, - przesuwne drzwi ze szkła bezpiecznego - zamek z dwoma kluczami - 920x674mm | 1 szt. |
| K2 – przebieralnia | Szafki podwójne typu L | ELTETE LTT 901 | szafa ubraniowa z wysokociśnieniowego laminatu HPL gr.10 mm, okucia aluminiowe -drażek na wieszaki ubraniowe. -zamek zgodny z ESOK | 66 szt. |
| | Kabiny przebieralniowe z ławką | ELTETE | - z laminatu HPL z aluminiowymi okuciami - 100x140cm | 8szt |
| | Kabiny przebieralniowe z ławką | ELTETE | - z laminatu HPL z aluminiowymi okuciami - 202x140cm | 1szt. |
| | Kosz na śmieci | Merida, B4C | - stal nierdzewna matowa - pojemność 20 litrów - pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym - wyjmowane plastikowe wiadro | 2 szt. |
| K3 – Zespół sanitarny męski | Dozownik ręczników toaletowych | Merida, PZ9S | - stal nierdzewna matowa - pojemność do 500 szt. Ręczników, dwa boczne - okienka do kontroli ilości ręczników - stalowy zamkiem bębnowym | 2 szt. |
| | Kosz na ręczniki, mały | Merida, B14S | - stal nierdzewna matowa - pojemność 27 litrów - wyposażony w zdejmowaną pokrywę z uchylnym wiekiem, domykany sprężyną - możliwość zamocowania do ściany | 2 szt. |
| | Dozownik mydła w płynie | Merida, D26S | -stal nierdzewna matowa pojemność zbiornika 1 l, wykonany z tworzywa sztucznego z możliwością wyjęcia - wyposażony w okienko kontroli poziomu mydła - stalowy zamek bębnowy | 3 szt. |
| | lustro | - | 60x100 | 1 szt. |
| | lustro | - | 140x100 | 1 szt. |
| | Wieszak na ręczniki | Merida, 0751 | - stal nierdzewna matowa | 6 szt. |

| | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|---------------|---|--------|
| | Uchwyt na papier toaletowy | Merida, PT9S | - stal nierdzewna matowa - zaopatrzony w okienko umożliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku - dostosowany do papieru o średnicy 25 cm - pokrywa otwierana na zawiasach - stalowy zamek bębnekowy | 3 szt. |
| | Szczotka do sedesu | Merida, TAS02 | - uchwyt przykręcany do ściany - wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego - rączka szczotki z klapką zapobiegającą wydostawaniu się zapachów z uchwytu | 3 szt. |
| | Kosz, mały | Merida, B4A | - pojemność 5 litrów - pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym - wyjmowane plastikowe wiadro | 3 szt. |
| K4 – Zespół sanitarny damski | Dozownik ręczników toalet. | Merida, PZ9S | wg opisu powyżej | 2 szt. |
| | Kosz na ręczniki, mały | Merida, B14S | jw | 2 szt. |
| | Dozownik mydła w płynie | Merida, D26S | jw | 3 szt. |
| | Lustro | | 60x100 cm | 1 szt. |
| | Lustro | | 140x100 cm | 1 szt. |
| | Wieszak na ręczniki | Merida, 0751 | wg opisu powyżej | 6 szt. |
| | Uchwyt na papier toaletowy | Merida, PT9S | jw | 3 szt. |
| | Szczotka do sedesu | Merida, TAS02 | jw | 3 szt. |
| | Kosz, mały | Merida, B4A | jw | 3 szt. |
| K5 – WC męski | Dozownik ręczników toalet. | Merida, PZ9S | jw. | 1 szt. |
| | Kosz na ręczniki, mały | Merida, B14S | jw. | 1 szt. |
| | Dozownik mydła w płynie | Merida, D26S | jw. | 2 szt. |
| | Lustro | - | 140x100 cm | 1 szt. |
| | Uchwyt na papier toaletowy | Merida, PT9S | Wg opisu powyżej | 1 szt. |
| | Szczotka do sedesu | Merida, TAS02 | jw. | 1 szt. |
| | Kosz, mały | Merida, B4A | jw | 1 szt. |
| K6 – WC dla niepełnosprawnych | Dozownik ręczników toalet. | Merida, PZ9S | jw. | 1 szt. |
| | Kosz na ręczniki, mały | Merida, B14S | jw. | 1 szt. |
| | Dozownik mydła w płynie | Merida, D26S | jw. | 1 szt. |
| | Lustro | | 60x100 cm | 1 szt. |
| | Uchwyt na papier toaletowy | Merida, PT9S | jw. | 1 szt. |
| | Szczotka do sedesu | Merida, TAS02 | jw. | 1 szt. |
| | Kosz, mały | Merida, B4A | jw. | 1 szt. |
| K7 – WC damski | Dozownik ręczników toalet. | Merida, PZ9S | jw. | 1 szt. |
| | Kosz na ręczniki, mały | Merida, B14S | jw. | 1 szt. |
| | Dozownik mydła w płynie | Merida, D26S | jw. | 2 szt. |
| | Lustro | | 140x100 | 1 szt. |
| | Uchwyt na papier toaletowy | Merida, PT9S | jw. | 2 szt. |

| | | | | |
|--------------------------|---|------------------------------|--|--------|
| | Szczotka do sedesu | Merida, TAS02 | jw. | 2 szt. |
| | Kosz, mały | Merida, B4A | jw. | 2 szt. |
| K9 – K11 –bufet | Wg projektu technologii gastronomii | | | |
| Na zewnątrz bufetu | Stoliki i krzeselka barowe - komplet | Kaiserkraft, , 918 400-86 | -Kwadratowy stół 600x600mm z czterema krzesłami ustawianymi w stos z okrągłych rurek aluminiowych, siedzenie i oparcie z paneli aluminiowych - dostosowane do zewnętrznych warunków atmosferycznych | 6 szt. |
| K12 – WC personelu | Dozownik ręczników toalet. | Merida, PZ3S | Wg opisu powyżej | 1 szt. |
| | Kosz na ręczniki, mały | Merida, B14S | jw. | 1 szt. |
| | Dozownik mydła w płynie | Merida, D27S | jw. | 1 szt. |
| | Lustro | | 60x100 | 1 szt. |
| | Uchwyt na papier toaletowy | Merida, PT9S | Wg opisu powyżej | 1 szt. |
| | Szczotka do sedesu | Merida, TAS02 | jw. | 1 szt. |
| | Kosz, mały | Merida, B4B | - pojemność 12 litrów - pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym - wyjmowane plastikowe wiadro | 1 szt. |

| Wyposażenie pomieszczeń – kryta pływalnia | | | | |
|--|---|----------------------------|---|--------------|
| Nazwa pom. | Wyposażenie | Firma/katalog | Opis techniczny | Ilość |
| 1.1 Hol wejściowy, komunikacja | Lada bufetowa | | Wg projektu | 1 szt. |
| | Stoły bufetowe z 4 krzesłami - komplet | Kaiserkraft 751857-86 | Krzesła – chromowany szkielet z rurki stalowej fi 25mm, siedzisko, oparcie i nakładki poręczy z trwałej skóry z dzielonym obiciem Stoły – płyta wiórowa gr. 25Mm pokryta melaminą, ocynkowane nogi z rurki stalowej fi 50mm | 4 szt. |
| | Stołki barowe | Kaiserkraft 908284-86 | - chromowany szkielet z rurki stalowej - siedzisko obite sztuczną skórą, fi 360mm | 4 szt. |
| | Kosz na śmieci | Merida, B4D | - stal nierdzewna matowa - pojemność 30 litrów - pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym - wyjmowane plastikowe wiadro | 4 szt. |
| | Suszarki | Merida, SLON | – włączana i wyłączana automatycznie po zdjęciu i zawieszeniu węża – obudowa z tworzywa sztucznego – dostępna w kolorze białym moc znamionowa 700 W temperatura powietrza 37 °C | 7 szt. |
| | Lustro | - | 100x100cm | 7 szt. |
| | Błat ze sztucznego kamienia | - | gr. 3cm, wzór kamienia uzgodnić z projektantem | 10,65mb |
| 1.3 SZATNIA | Lada szatniowa | | Wg opisu do projektu | 1 szt. |
| | wieszaki stojące indywidualne | Kaiserkraft 704 959-86 | wg opisu powyżej | 10 szt. |
| | krzesło | Kaiserkraft, 7316551-86 | jw | 1 szt. |
| | kosz na śmieci | Merida, B4C | wg opisu powyżej | 1 szt. |

| | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|--|---|
| 1.5 W.C. NIEPEŁNOSPRAWNYCH | dozownik mydła w płynie | Merida, D26S | jw. | 1 |
| | dozownik ręczników toalet. | Merida, PZ9S | jw. | 1 |
| | kosz na ręczniki | Merida, B14S | jw. | 1 |
| | kosz mały | Merida, B4A | jw. | 1 |
| | lustro | | 60x100 | 1 |
| | szczotka do sedesu | Merida, TAS02 | jw. | 1 |
| | wieszak | Merida, 0751 | jw. | 1 |
| | uchwyt na papier toaletowy | Merida, PT9S | jw. | 1 |
| 1.6 W.C. DAMSKI | dozownik mydła w płynie | Merida, D26S | jw. | 2 |
| | dozownik ręczników toalet. | Merida, PZ9S | jw. | 1 |
| | kosz na ręczniki | Merida, B14S | jw. | 1 |
| | kosz mały | Merida, B4A | jw. | 2 |
| | lustro | | 140x100 | 1 |
| | szczotka do sedesu | Merida, TAS02 | jw. | 2 |
| | wieszak | Merida, 0751 | jw. | 2 |
| | uchwyt na papier toaletowy | Merida, PT9S | jw. | 2 |
| 1.7 W.C. MĘSKI | dozownik mydła w płynie | Merida, D26S | jw. | 2 |
| | dozownik ręczników toalet. | Merida, PZ9S | jw. | 1 |
| | kosz na ręczniki | Merida, B14S | jw. | 1 |
| | kosz mały | Merida, B4A | jw. | 2 |
| | lustro | | 140x100 | 1 |
| | szczotka do sedesu | Merida, TAS02 | wg opisu powyżej | 1 |
| | wieszak | Merida, 0751 | jw. | 1 |
| | uchwyt na papier toaletowy | Merida, PT9S | jw. | 1 |
| 1.8 KASA | łada | | wg. projektu wnętrz | 1 |
| | krzesła komputerowe | Kaiserkraft, 7316551-86 | wg opisu powyżej | 2 |
| | kosz na śmieci | Merida, B4D | wg opisu powyżej | 2 |
| | czytniki ESOK | | | 3 |
| | kołowrotki wejściowe | | | 3 |
| | bramka dla personelu i NP | | | 1 |
| | tablica ogłoszeń | Kaiserkraft, 910 930-86 | wg opisu powyżej | 2 |
| | | | | |
| 2. POKÓJ RATOWNIKÓW, LEKARZA | biurko 120x80 | Kaiserkraft, 731 082-86 | -Szkielet z rury stalowej lakierowanej proszkowo -Śruby poziomujące o zakresie regulacji 20mm | 1 |
| | regał przesuwny | Kaiserkraft | plyta wiórowa pokryta melaminą 2150x1200x680 | 1 |
| | Szafki ubraniowe | ELTELE, LTT 511 | szafa ubraniowa z wysokociśnieniowego laminatu HPL gr.10 mm, okucia aluminiowe -drażek na wieszaki ubraniowe | 3 |
| | krzesła | Kaiserkraft 756 745-86 | szkielet r rurki stalowej, chromowany, siedzisko i oparcie ze sztucznej skóry | 2 |
| | leżanka medyczna | kaiserkraft, 729 886-86 | -Materac z otworami wentylacyjnymi -Duża obciążalność -Materac z pianki gr. 60mm -Obicie odporne na zadrapania, łatwe w pielęgnacji -Rama, z rurki czworokątnej, lakierowanej proszkowo, składana Długość 200cm, Szerokość 70cm, Wysokość 50 cm | 1 |

| | | | | |
|---|---|----------------------------|---|----|
| | nosze | kaiserkraft, 729 886-86 | -Profile aluminiowe --4 nogi na ślizgaczach -Obicie z jednorodnej przepuszczającej powietrze tkaniny, łatwej w utrzymaniu -2 pasy zabezpieczające zapinane szybkimi zatraskami | 1 |
| | szafka na leki | Keiserkraft 245 8995-86 | szafka z blachy stalowej 2000x300x200 bez zawartości | 1 |
| | kosz na śmieci | Merida, B4C | wg opisu powyżej | 1 |
| 2.4 W.C., NATRYSK K RATOWNI KÓW, LEKARZ A | dozownik mydła w płynie | Merida, D27S | jw. | 1 |
| | dozownik ręczników toaletowych | Merida, PZ3S | jw. | 1 |
| | kosz na ręczniki | Merida, B14S | jw. | 1 |
| | kosz mały | Merida, B4B | jw. | 1 |
| | lustro | | 60x100 | 1 |
| | szczotka do sedesu | Merida, TAS02 | wg opisu powyżej | 1 |
| | wieszak | Merida, 0751 | jw. | 1 |
| | uchwyt na papier toaletowy | Merida, PT9S | jw. | 1 |
| 2.6 . PRZEBIE RALNIA DAMSKA | szafki ubraniowe z ławką podwójne | ELTELE LTT 911 | - szafka ubraniowa z wysokociśnieniowego laminatu HPL gr.10 mm, okucia aluminiowe - z ławką, podwójna -drażek na wieszaki ubraniowe. -zamek zgodny z ESOK | 52 |
| | Kabiny przebieralniowe | Eltete | z ławką 100x120 | 2 |
| | dozownik ręczników toaletowych | Merida, PZ9S | wg opisu powyżej | 1 |
| | kosz na ręczniki, | Merida, B13S | jw. | 1 |
| | dozownik mydła w płynie | Merida, D26S | jw. | 1 |
| | lustro | | 60x100 | 1 |
| | kosz | Merida, B4C | wg opisu powyżej | 1 |
| 2.8 Wycieraln ia + WC | dozownik ręczników toaletowych | Merida, PZ9S | jw. | 1 |
| | kosz na ręczniki, | Merida, B13S | jw. | 1 |
| | lustro | | 140X100 | 1 |
| | dozownik mydła w płynie | Merida, D26S | wg opisu powyżej | 2 |
| | uchwyt na papier toaletowy | Merida, PT9S | jw. | 2 |
| | szczotka do sedesu | Merida, TAS02 | jw. | 2 |
| | kosz, mały | Merida, B4A | jw. | 2 |
| 2.8 Natryski damskie | wieszaki na ręczniki | Merida, 0751 | jw. | 10 |
| | Dozownik mydła w płynie | Merida, D26S | jw. | 6 |
| 2.9 Przebie ralnia męska | szafki ubraniowe z ławką podwójne typu L | ELTELE, LTT 911 | wg opisu powyżej | 52 |
| | Kabiny przebieralniowe | | Z laminatu HPL, okucia aluminiowe, z ławką 100x120 | 2 |
| | dozownik ręczników toaletowych | Merida, PZ9S | wg opisu powyżej | 1 |
| | kosz na ręczniki | Merida, B14S | jw. | 1 |
| | dozownik mydła w płynie | Merida, D26S | jw. | 1 |
| | lustro | | 60x100 | 1 |
| | kosz | Merida, B4C | jw. | 1 |
| 2.10 Wycieraln ia + WC | dozownik ręczników toaletowych | Merida, PZ9S | jw. | 1 |
| | kosz na ręczniki, duży | Merida, B13S | jw. | 1 |
| | lustro | | 140X100 | 1 |

| | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------|--|----|
| | dozownik mydła w płynie | Merida, D26S | wg opisu powyżej | 2 |
| | uchwyt na papier toaletowy | Merida, PT9S | jw. | 1 |
| | szczotka do sedesu | Merida, TAS02 | jw. | 1 |
| | kosz, mały | Merida, B4A | jw. | 1 |
| 2.11 natryski męskie | wieszak na ręczniki | Merida, 0751 | jw. | 10 |
| | Dozownik mydła w płynie | Merida, D26S | jw. | 6 |
| 2.12 aprzebiernia dla niepełnosprawnych | Szafki z ławką | ELTELE, LTT 511 | - szafka ubraniowa z wysokociśnieniowego laminatu HPL gr.10 mm, okucia aluminiowe - z ławką, pojedyncza - drążek na wieszaki ubraniowe. - zamek zgodny z ESOK | 7 |
| | dozownik ręczników toalet. | Merida, PZ9S | wg opisu powyżej | 1 |
| | kosz na ręczniki | Merida, B14S | jw. | 1 |
| | lustro | | 60x100 | 1 |
| | wieszak na ręczniki | Merida, 0751 | jw. | 2 |
| 2.13 w.c. + natrysk niepełnosprawnych | dozownik mydła w płynie | Merida, D26S | jw. | 1 |
| | uchwyt na papier toaletowy | Merida, PT9S | jw. | 1 |
| | szczotka do sedesu | Merida, TAS02 | jw. | 1 |
| | kosz, mały | Merida, B4A | jw. | 1 |
| 3.1 hol zespołu odnowy biologicznej | wieszaki na ręczniki | Merida, 0751 | jw. | 5 |
| | Boksy z HPL na odzież | Eltete | Z laminatu HPL, okucia aluminiowe | 1 |
| 5.6 Szatnia dla personelu damska | szafki ubraniowe | ELTETE LTT 511 | Wg opisu powyżej | 4 |
| | dozownik ręczników toaletowych | Merida, PZ9S | jw. | 1 |
| | kosz na ręczniki | Merida, B14S | jw. | 1 |
| | dozownik mydła w płynie | Merida, D26S | jw. | 1 |
| | lustro | | 60x100 | 1 |
| | kosz | Merida, B4B | jw. | 1 |
| 5.7 Szatnia dla personelu męska | szafki ubraniowe | ELTELE LTT 511 | jw. | 12 |
| | dozownik ręczników | Merida, PZ9S | jw. | 1 |
| | kosz | Merida, B4C | jw. | 1 |
| 5.8 WC, natrysk dla personelu | dozownik ręczników toaletowych | Merida, PZ3S | jw. | 1 |
| | kosz na ręczniki, mały | Merida, B14S | jw. | 1 |
| | lustro | | 60X100 | 1 |
| | dozownik mydła w płynie | Merida, D27S | jw. | 1 |
| | uchwyt na papier toaletowy | Merida, PT9S | jw. | 1 |
| | szczotka do sedesu | Merida, TAS01 | jw. | 1 |
| | kosz, mały | Merida, B4B | jw. | 1 |
| 5.9 WC dla personelu | dozownik ręczników toaletowych | Merida, PZ3S | jw. | 1 |
| | kosz na ręczniki, mały | Merida, B14S | jw. | 1 |
| | lustro | | 60X100 | 1 |
| | dozownik mydła w płynie | Merida, D27S | jw. | 1 |
| | uchwyt na papier toaletowy | Merida, PT9S | jw. | 1 |
| | szczotka do sedesu | Merida, TAS01 | jw. | 1 |
| | kosz, mały | Merida, B4B | jw. | 1 |

Wyposażenie pomieszczeń – Hala sportowa

| Nazwa pom. | Wyposażenie | Firma/katalog | Opis techniczny | Ilość |
|---------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|---------|
| S1.1 Hol wejściowy, komunikacja | kosz na śmieci | Merida B4D | wg opisu powyżej | 2 |
| S1.3 Szatnia | wieszaki stojące indywidualne | Kaiserkraft 704 959-86 | Jw. | 12 szt. |
| | krzesło | Kaiserkraft, 7316551-86 | wg opisu powyżej | 1 szt. |
| | kosz na śmieci Lada | Merida, B4C | jw wg projektu | 1 szt. |
| S1.5 Sklep | Roleta metalowa 180x150 | | wykonana z aluminium | 1 |
| S1.6 Bufet | Lada bufetowa wg proj. | | | 1 |
| | Stoły bufetowe z 4 krzesłami - komplet | Kaiserkraft 751857-86 | jw | 8 szt. |
| | Stołki barowe | Kaiserkraft 908284-86 | jw | 4 szt. |
| | Kosz na śmieci | Merida, B4D | jw | 4 szt. |
| S2.1 Główna arena | | | wg opisu do projektu | |
| S2.1b Trybuny | Krzeselka plastikowe | Prostar, SO-05 | wykonane z polipropylenu | 242 |
| S.2.2 Przebieralnia A | szafki ubraniowe z ławką | ELTELE LTT 511 | jw | 19 |
| | dozownik mydła w płynie | Merida, D26S | jw | 1 |
| | Wieszaki - haki | Merida, 0751 | jw | 10 |
| | Kosz | Merida, B4C | jw | 1 |
| | Lustro | | 60x100 | 1 |
| S2.3 Natryskownia AB +WC | lustro | | 60x100 | 1 |
| | wieszak na ręczniki | Merida, 0751 | jw. | 8 |
| | dozownik mydła w płynie | Merida, D26S | jw. | 4 |
| | uchwyt na papier toaletowy | Merida, PT9S | jw. | 1 |
| | szczotka do sedesu | Merida, TAS02 | jw. | 1 |
| S2.4 Przebieralnia B | szafki ubraniowe z ławką | ELTELE LTT 511 | jw. | 19 |
| | Wieszaki - haki | Merida, 0751 | jw. | 10 |
| | dozownik mydła w płynie | Merida, D26S | jw. | 1 |
| | Kosz | Merida, B4C | jw. | 1 |
| | Lustro | | 60x100 | 1 |
| S.2.5 Przebieralnia C | szafki ubraniowe z ławką | ELTELE LTT 511 | | 19 |
| | dozownik mydła w płynie | Merida, D26S | jw. | 1 |
| | Wieszaki - haki | Merida, 0751 | jw. | 10 |
| | Kosz | Merida, B4C | jw | 1 |
| | Lustro | | 60x100 | 1 |
| S2.6 Natryskownia CD +WC | lustro | | 60x100 | 1 |
| | wieszak na ręczniki | Merida, 0751 | jw. | 8 |
| | dozownik mydła w płynie | Merida, D26S | jw. | 4 |
| | uchwyt na papier toaletowy | Merida, PT9S | jw. | 1 |
| | szczotka do sedesu | Merida, TAS02 | jw. | 1 |

| | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------|--------|----|
| | kosz, mały | Merida, B4A | jw | 1 |
| S2.7 Przebieralnia D | szafki ubraniowe z ławką | ELTELE LTT 911 | | 20 |
| | Wieszaki - haki | Merida, 0751 | jw. | 10 |
| | dozownik mydła w płynie | Merida, D26S | jw. | 1 |
| | Kosz | Merida, B4C | jw. | 1 |
| | Lustro | | 60x100 | 1 |
| S.2.8 Przebieralnia E | szafki ubraniowe z ławką | ELTELE LTT 911 | jw. | 20 |
| | dozownik mydła w płynie | Merida, D26S | jw. | 1 |
| | Wieszaki - haki | Merida, 0751 | jw. | 10 |
| | Kosz | Merida, B4C | jw. | 1 |
| | Lustro 60x100 | | jw | 1 |
| s2.9 Natryskownia EF +WC | lustro 60x100 | | | 1 |
| | wieszak na ręczniki | Merida, 0751 | jw. | 8 |
| | dozownik mydła w płynie | Merida, D26S | jw. | 4 |
| | uchwyt na papier toaletowy | Merida, PT9S | jw. | 1 |
| | szczotka do sedesu | Merida, TAS01 | jw. | 1 |
| | kosz, mały | Merida, B4A | jw | 1 |
| S2.10 Przebieralnia F | szafki ubraniowe z ławką | ELTELE, LTT 911 | | 20 |
| | Wieszaki - haki | Merida, 0751 | jw. | 10 |
| | dozownik mydła w płynie | Merida, D26S | jw. | 1 |
| | Kosz | Merida, B4C | jw | 1 |
| | Lustro | | 60x100 | 1 |
| S.2.11 Przebieralnia G | szafki ubraniowe z ławką | ELTELE LTT 911 | | 21 |
| | dozownik mydła w płynie | Merida, D26S | jw | 1 |
| | Wieszaki - haki | Merida, 0751 | jw | 10 |
| | Kosz | Merida, B4C | jw | 1 |
| | Lustro | | 60x100 | 1 |
| S2.12 Natryskownia GH +WC | lustro | | 60x100 | 1 |
| | wieszak na ręczniki | Merida, 0751 | jw. | 8 |
| | dozownik mydła w płynie | Merida, D26S | jw. | 4 |
| | uchwyt na papier toaletowy | Merida, PT9S | jw. | 1 |
| | szczotka do sedesu | Merida, TAS01 | jw. | 1 |
| | kosz, mały | Merida, B4A | jw. | 1 |
| S2.13 Przebieralnia H | szafki ubraniowe z ławką | ELTELE LTT 911 | | 19 |
| | Wieszaki - haki | Merida, 0751 | jw. | 10 |
| | dozownik mydła w płynie | Merida, D26S | jw. | 1 |
| | Kosz | Merida, B4C | jw | 1 |
| | Lustro | | 60x100 | 1 |
| S2.14 WC męski | dozownik mydła w płynie | Merida, D26S | jw. | 1 |
| | dozownik ręczników toalet. | Merida, PZ9S | jw. | 1 |
| | kosz na ręczniki | Merida,B14S | jw. | 1 |
| | kosz mały | Merida, B4A | jw | 1 |
| | lustro | | 60x100 | 1 |
| | szczotka do sedesu | Merida, TAS01 | jw. | 1 |
| | wieszak | Merida, 0751 | jw. | 1 |
| | uchwyt na papier toaletowy | Merida, PT9S | jw. | 1 |
| S2.15 WC damski | dozownik mydła w płynie | Merida, D26S | jw. | 1 |
| | dozownik ręczników toalet. | Merida,PZ9S | jw. | 1 |
| | kosz na ręczniki | Merida,B14S | jw. | 1 |
| | kosz mały | Merida, B4A | jw. | 1 |

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|---|
| | lustro | | 60x100 | 1 |
| | szczotka do sedesu | Merida, TAS02 | jw. | 1 |
| | wieszak | Merida,0751 | jw | 1 |
| | uchwyt na papier toaletowy | Merida,PT9S | jw | 1 |
| S2.16 WC męski | dozownik mydła w płynie | Merida,D26S | jw | 1 |
| | dozownik ręczników toalet. | Merida,PZ9S | jw | 1 |
| | kosz na ręczniki | Merida,B14S | jw | 1 |
| | kosz mały | Merida B4A | jw | 1 |
| | lustro | | 60x100 | 1 |
| | szczotka do sedesu | Merida,TAS01 | jw. | 1 |
| | wieszak | Merida,0751 | jw | 1 |
| | uchwyt na papier toaletowy | Merida,PT9S | jw | 1 |
| S2.17 WC męski | dozownik mydła w płynie | Merida,D26S | jw | 1 |
| | dozownik ręczników toalet. | Merida,PZ9S | jw | 1 |
| | kosz na ręczniki | Merida,B14S | jw | 1 |
| | kosz mały | Merida, B4A | jw | 1 |
| | lustro | | 60x100 | 1 |
| | szczotka do sedesu | Merida,TAS01 | jw. | 1 |
| | wieszak | Merida,0751 | jw. | 1 |
| | uchwyt na papier toaletowy | Merida,PT9S | jw. | 1 |
| S2.18 WC damski | dozownik mydła w płynie | Merida,D26S | jw | 1 |
| | dozownik ręczników toalet. | Merida,PZ9S | jw | 1 |
| | kosz na ręczniki | Merida,B14S | jw | 1 |
| | kosz mały | Merida, B4A | jw | 1 |
| | lustro 60x100 | | 60x100 | 1 |
| | szczotka do sedesu | Merida, TAS02 | jw. | 1 |
| | wieszak | Merida, 0751 | jw. | 1 |
| | uchwyt na papier toaletowy | Merida,PT9S | jw. | 1 |
| S2.19 WC damski | dozownik mydła w płynie | Merida,D26S | jw | 1 |
| | dozownik ręczników toalet. | Merida,PZ9S | jw | 1 |
| | kosz na ręczniki | Merida,B14S | jw | 1 |
| | kosz mały | Merida, B4A | jw | 1 |
| | lustro 60x100 | | 60x100 | 1 |
| | szczotka do sedesu | Merida,TAS01 | jw. | 1 |
| | wieszak | Merida,0751 | jw. | 1 |
| | uchwyt na papier toaletowy | Merida,PT9S | jw. | 1 |
| S2.22 Natrysk trenera/ pomocy | kosz | Merida,B4B | jw | 1 |
| | dozownik mydła w płynie | Merida,D27S | jw. | 1 |
| | dozownik ręczników toalet. | Merida,PZ3S | jw. | 1 |
| | kosz na ręczniki | Merida,B14S | jw. | 1 |
| | kosz mały | Merida,B4A | jw. | 1 |
| | lustro | | 60x100 | 1 |
| | szczotka do sedesu | Merida,TAS02 | jw. | 1 |
| | wieszak | Merida,0751 | jw. | 1 |
| uchwyt na papier toaletowy | Merida,PT9S | jw | 1 | |
| 2.23 Sala treningowa | lustra klejone do ściany | | wg projektu | |
| | poręcz gimnastyczna | | wg projektu | |
| | Szafki typu L | ELTELE, LTT 911 | wg. opisu powyżej | 7 |
| | Systemowe kabiny przebieralniowe | | wg opisu powyżej | 2 |
| S2.26 Szatnia odnowy biologicznej | kosz | Merida, B4C | jw | 1 |
| | wieszak na ręczniki | Merida, 0751 | jw | 5 |

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---|
| S2.27a Zespół sanitarny damski | dozownik mydła w płynie | Merida, D26S | Jw. | 3 |
| | uchwyt na papier toaletowy | Merida, PT9S | Jw. | 1 |
| | szczotka do sedesu | Merida, TAS01 | Jw. | 1 |
| | kosz, mały | Merida, B4A | Jw. | 1 |
| | kosz | Merida, B4C | Jw. | 1 |
| | wieszak na ręczniki | Merida,0751 | Jw. | 5 |
| S2.27b Zespół sanitarny męski | dozownik mydła w płynie | Merida,D26S | Jw. | 3 |
| | uchwyt na papier toaletowy | Merida,PT9S | Jw. | 1 |
| | szczotka do sedesu | Merida,TAS02 | Jw. | 1 |
| | kosz, mały | Merida,B4A | jw | 1 |
| S2.28 Salka relaksu | Kozetki do wypoczynku | Klafs | Leżanki z PCV | 3 |
| S31a Pokój masażu | lustro | | 60x100 | 1 |
| | wieszak | Merida, 0751 | jw | 1 |

| Wyposażenie teren | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|---|----|
| Teren | kosze na śmieci | dowolny | -Pojemnik z ocynkowanej blachy -Pojemność 50 l | 50 |
| | ławki parkowe | kaiserkraft 755 097-86 | szkielet z odlewów żelaznych , piaskowany i lakierowany proszkowo, siedzisko – listwy drewniane – sosna, dł 200cm | 50 |
| | stoiska dla rowerów | Kaiserkraft 755030-86 | ocynkowane ogniwo z jednostronnym wstawianiem rowerów, długość 1050cm na dwa rowery | 25 |
| | stoiska dla skuterów | dowolny | Wzór indywidualny do uzgodnienia z projektantem 2x po 10 stanowisk | 2 |
| | maszty flagowe | kaiserkraft 706 694-86 | -Dwuczęściowy składany -Zewnętrzne urządzenie do wciągania flagi -Nie rozciągliwa linka żelazna -Kołpak wierzchni -Wysokość 6 m | 10 |
| | tymczasowy kontener na chemikalia | Kaiserkraft 123 374-86 | Ocynkowany w całości z blachy trapezowej Drzwi zewnętrzne z zamkiem bębenkowym z podłogą z drewna | 1 |