

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45113000-2 Roboty na placu budowy

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu - mała architektura ogrodowa
ADRES INWESTYCJI : Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Ustroniu Morskim
ADRES INWESTORA : Urząd Gminy w Ustroniu Morskim, ul. Bolesława Chrobrego 68, 78-111 Ustronie Morskie
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Rutkowski
DATA OPRACOWANIA : Maj 2008

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Maj 2008

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

UM_Zagosp_ ter (arch ogrod)_ BUD_KOSZT_INW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 1218-02	Montaż koszy na śmiecie z betonu wymywanego kolorowanego np. f-my PRO-BUD, z wkładką kubełkową ze stali ogniowo ocynkowanej, o wym 48 (36) x 60 cm, masa kompletnego zestawu 144 kg, pojemność 50 litrów. I etap 44 II etap 6	szt. szt. szt.	 44.00 6.00	
				RAZEM	50.00
2	KNR 2-23 0501-01 ana- logia	Montaż elementów prefabrykowanych żelbetowych - elementów fundamentowych pod mocowanie ławek parkowych (2 el./ szt ławki) I etap 44 II etap 6	kpl kpl kpl	 44.00 6.00	
				RAZEM	50.00
3	KNR 2-21 0607-01	Ławki parkowe np. typu DOMBAL typ "Ławka miejska I", o wym. 170 x 70 x 59 cm (2 deski oparcia, 3 deski siedziska), nogi odlewane z żeliwa, waga ok. 50 kg, wersja standard, mocowanie do fundamentów prefabrykowanych. Wsp. do "R" 0.5. I etap 44 II etap 6	szt szt szt	 44.00 6.00	
				RAZEM	50.00
4	KNR 2-02 1220-02	Montaż tablic informacyjnych na słupach stalowych. I etap 1 II etap 1	szt. szt. szt.	 1.00 1.00	
				RAZEM	2.00
5	kalk. własna, oferty firm	Dostarczenie kontenerów na śmiecie np. typu DPM 1100, metalowych, stal malowana proszkowo, wym. 125,2 x 95,5 x 134,0 cm, masa 100 kg, na czterech kołach ogumionych, pojemność 1550 litrów I etap 1 II etap 1	podst. podst. podst.	 1.00 1.00	
				RAZEM	2.00
6	KNR 2-23 0308-02	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3 pod mocowanie stojaków na rowery i motocykle. I etap fundamenty do mocow. stojaków na rowery 0.50*0.30*1.20*2*4 fundamenty do mocow. stojaków na motorowery i motocykle 0.50*0.40*1.30*2*1 II etap fundamenty do mocow. stojaków na rowery 0.50*0.30*1.20*2 fundamenty do mocow. stojaków na motorowery i motocykle 0.50*0.40*1.30*2	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 1.44 0.52 0.36 0.52	
				RAZEM	2.84
7	KNR 7-28 0104-01 ana- logia, cenik producentów	Montaż stojaków na rowery (łącznie na 50 msc.) z konstrukcji stalowej z rur (rury 60,3 x 3.2 mm; 42,4 x 2,9 mm), długości 3,33 m, np. f-my PPM POMET, typ SRD -10 - 23, malowanych proszkowo, mocowanych śrubami do fundamentów. I etap 4 II etap 1	szt szt szt	 4.00 1.00	
				RAZEM	5.00
8	KNR 7-28 0104-01 ana- logia, cenik producentów	Montaż stojaków na motorowery (łącznie na 20 msc.) z konstrukcji stalowej z rur (rury 60,3 x 3.2 mm; 42,4 x 2,9 mm), długości 3,33 m, np. f-my PPM POMET, typ SRD -10 - 54, malowanych proszkowo, mocowanych śrubami do fundamentów. I etap 1 II etap 1	szt szt szt	 1.00 1.00	
				RAZEM	2.00
9	cenniki pro- ducentów	Dostarczenie wyposażenia dla kortów tenisowych : ławek zawodników z wieszakami, pojemników na piasek, szczotek, równiarek.	kpl		

PRZEDMIAR

UM_Zagosp_ter (arch ogrod)_ BUD_KOSZT_INW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		II etap 1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
10	cenniki producentów	Dostarczenie wyposażenia przeciwpożarowego - gaśnic proszkowych i pianowych, do pomieszczeń basenu, hali i pawilonu obsługi (gaśnice typu GWG - 2XAF oraz GP - 2XABC), wg normy 2 kg środka gaszącego na 100 m2.p.u.	kpl		
		I etap 32	kpl	32.00	
		II etap 25	kpl	25.00	
				RAZEM	57.00
11	KNR-W 2-02 1219-03	Montaż wycieraczek systemowych w wejściach głównych oraz bocznych: w wejściach głównych 3 - stopniowych (mata szczotkowa na przemian z profilem aluminiowym, mata gumowa z wkładkami szczotkowymi, mata filcowa na profilu aluminiowym), w bocznych mata szczotkowa zwijana na ogniwach aluminiowych).	szt.		
		I etap wejścia główne 3	szt.	3.00	
		wejścia boczne 7+7	szt.	14.00	
		I etap wejścia główne 3	szt.	3.00	
		wejścia boczne 7	szt.	7.00	
				RAZEM	27.00
12	KNR 2-21 0607-01 ANALOGIA	Ławki parkowe np. typu DOMBAL typ "Ławka miejska I", o wym. 170 x 70 x 59 cm (2 deski oparcia, 3 deski siedziska), nogi odlewane z żeliwa, waga ok. 50 kg, wersja standard, mocowanie do fundamentów prefabrykowanych. Wsp. do "R" 0.5.	szt		
		I etap 44	szt	44.00	
				RAZEM	44.00
13	KNR 5-06 0904-01	Wykonanie żelbetowych podstaw pod maszty o objętości 0.5 m3 w gruncie kat. I-II	podst.		
		I etap 10	podst.	10.00	
				RAZEM	10.00
14	KNR-W 2-25 0703-01	Maszty flagowe rurowe do 12 m - montaż masztów o wys. 9 m na gotowym fundamencie (maszt np. ALUMAST typ ECO, aluminiowy, rurowy, segmentowy, z linką na zewnątrz masztu .	maszt.		
		I etap 10	maszt.	10.00	
				RAZEM	10.00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	robocizna	r-g	1044.6355
	RAZEM		

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	kontener na śmiecie np. typu DPM 1100, metalowy, proszkowo lakierowany, wym. 125,2 x 95,5 x 134,0 cm, masa 100 kg, na kołach ogumionych 4 szt.	szt	2.0000
2.	stojaki na rowery systemowe, np. f-my PPM POMET typ SRD - 10 - 23 - 10 stanowiskowy, z rur stalowych, malowany proszkowo, długość 333 cm.	szt	5.0000
3.	stojaki na motorowery systemowe, np. f-my PPM POMET typ SRD - 10 - 54 - 10 stanowiskowy, z rur stalowych, malowany proszkowo, długość 333 cm.	szt	2.0000
4.	ławki dla zawodników z wieszakami, np. f-my GARDENIA	szt	2.0000
5.	pojemniki na piasek, metalowe, lakierowane, np. f-my GARDENIA	szt	1.0000
6.	szczotka do czyszczenia kortów szer. 200 cm, z uchwytem metalowym aluminiowym	szt	1.0000
7.	równiarka do kortów z wałkiem do usuwania wody, szer. 90 cm, np. f-my GARDENIA	szt	1.0000
8.	gaśnica pianowa GWG - 2XAF	szt	9.0000
9.	gaśnica proszkowa typu GP - 2XABC	szt	16.0000
10.	smar towot	kg	1.2000
11.	lepik asfaltowy 'Abizol D'	kg	31.2000
12.	tablice informacyjne na słupach stalowych	szt	2.0000
13.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1.7324
14.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	15.0000
15.	kosze żelbetowe z betonu wymywanego kolorowane, wym. 48 (36) x 60 cm, masa w zestawie 144 kg.	szt	50.0000
16.	mata wycieraczkowa zewnętrzna, o budowie naprzemian szczotka-profil aluminiowy listwowy ryflowany (np. Top Clean Light), wys. 10 mm, o wym 200 x 100 cm, wzmocniona	szt	1.0000
17.	mata wycieraczkowa zewnętrzna, o budowie naprzemian szczotka-profil aluminiowy listwowy ryflowany (np. Top Clean Light), wys. 10 mm, o wym 100 x 100 cm, wzmocniona	szt	7.0000
18.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	12.0000
19.	farba olejna do gruntowania przeciwrzdzewna	dm ³	20.0000
20.	farba olejna do gruntowania	dm ³	0.5200
21.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.4800
22.	lakier asfaltowy	dm ³	3.0000
23.	mata wycieraczkowa filcowa na konstrukcji aluminiowej, systemowa. modułowa o wym. 200 x 100 cm	szt	1.0000
24.	piasek do betonów zwykłych	m ³	2.0000
25.	pospółka do betonów zwykłych	m ³	4.0000
26.	cement 25	t	1.5000
27.	ławka parkowa typu np. DOMBAL "Ławka miejska I", 170 x 70 x 59 cm, nogi z żeliwa, wersja standard.	szt	94.0000
28.	prefabrykat żelbetowy fundamentowy do mocowania wsporników ławek parkowych, 100 x 20 x 30 cm.	el	100.0000
29.	podkładki z drewna twardego	szt	50.0000
30.	beton żwirowy B 7.5	m ³	1.1200
31.	masa betonowa	m ³	3.5826
32.	wkładka kubełkowa do kosza j.w., stal ocynkowana	szt	50.0000
33.	zaprawa cementowa M 80	m ³	0.0400
34.	mata wycieraczkowa gumowa typu plaster pszczelim wysokość 25 mm, ryflowana, z wkładkami szczotkowymi nylonowymi wys. 22 mm, np. typ KARO As@ (265 szt. wkładek / 1 m ²) (o wym. 200 x 100 cm.	szt	1.0000
35.	deski grubości 28-45 mm kl.III	m ³	0.0369
36.	bale iglaste obrzynane kl.III/IV	m ³	0.1000
37.	deski iglaste obrzynane 19-45 mm kl.III/IV	m ³	0.5000
38.	deski grubości 19-25 mm kl.III	m ³	0.0653
39.	drewno na stemple budowlane iglaste	m ³	0.0170
40.	śruby z nakrętkami M-10/125 mm	szt	200.0000
41.	zbrojenie podstawy masztu	kpl	10.0000
42.	maszt flagowy systemu ALUMAST typ ECO wys. 9 m, z linką na zewnątrz masztu.	szt	10.0000
43.	materiały pomocnicze	zł	
	RAZEM		

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	żuraw do 6t	m-g	46.1500
2.	środek transportowy	m-g	0.1890
3.	ciągnik kołowy 29-37 kW	m-g	1.0050
4.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	48.8000
5.	środek transportowy	m-g	1.5050
6.	przyczepa skrzyniowa 3,5 t	m-g	1.0050
7.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	10.1000
	RAZEM		

Słownie: zero i 00/100 zł