

OSP.271.1.2012

Ochotnicza Straż Pożarna
W Ustroniu Morskim

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**„Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych na
podwoziu z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Ustroniu Morskim”**

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej poniżej progu unijnego określonego w
art. 11 ust. 8

Zakup samochodu jest dofinansowany przez: Gminę Ustronie Morskie, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, WFOŚiGW, Nadleśnictwo Gościno, Nadleśnictwo Drawsko Pomorskie, Zarząd Powiatu w Kołobrzegu, Oddział Regionalny PZU S.A.

Zatwierdzam

**Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej
w Ustroniu Morskim**

.....
Stefan Jagielowicz

Ustronie Morskie, 18 wrzesień 2012r.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego	Ochotnicza Straż Pożarna w Ustroniu Morskim
Adres zamawiającego	Geodetów 1
Kod Miejscowość	78-111 Ustronie Morskie
Telefon:	+48 94 35 15 508
Faks:	+48 94 35 15 597

ADRES DO KORESPONDENCJI

GMINA USTRONIE MORSKIE
ul. Rolna 2
78-111 Ustronie Morskie

Telefon:	+48 94 35 15 535
Faks:	+48 94 35 15 597
adres strony internetowej	www.ustronie-morskie.pl
adres poczty elektronicznej	sekretariat@ustronie-morskie.pl s.jagielowicz@ustronie-morskie.pl
Godziny urzędowania:	7:30 - 15:30

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010 r. Nr 113 z późn. zm./, a także wydanych na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzeń wykonawczych, a zwłaszcza:
 - 1) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817),
 - 2) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1650).
 - 3) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 282, poz. 1649).
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 Prawa zamówień publicznych.
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 (jednego) średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń na podwoziu z napędem 4x4.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV 34144210-3 Wozy strażackie

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do SIWZ.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
6. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom: wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza

powierzyć podwykonawcom.

7. Wymagania stawiane wykonawcy:

7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

7.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

7.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

7.4 Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

7.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

8. Wymagania organizacyjne

Wykonanie zgodne z wymaganiami zawartymi w SIWZ do zamówienia.

9. Wymagania dot. gwarancji

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ do zamówienia.

IV. Termin wykonania zamówienia - wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia – 60 dni od podpisania umowy.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają ich obowiązek:

W zakresie warunku posiadania uprawnień zamawiający informuje, że wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

b) posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający uzna, że warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jest spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 (trzy) dostawy podobne do objętych przedmiotem zamówienia.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

W zakresie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia zamawiający informuje, że wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

Zamawiający uzna, że warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający informuje, że wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

W zakresie warunku sytuacja ekonomiczna i finansowa zamawiający informuje, że wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają określone w SIWZ wymagania. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wyżej wymienione warunki Wykonawca spełnił. Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (art. 26 ust. 2a ustawy).

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
 - 1) Wypełniony „Formularz oferty” z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ.
 - 2) Podpisane oświadczenie zgodne z art. 22 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3 do SIWZ.
 - 3) Wypełniony „Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne” – załącznik nr 2 do SIWZ
 - 4) Dokument pełnomocnictwa – (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia) do podpisania oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym, również w przypadku złożenia oferty przez wykonawców ubiegających się o zamówienie wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna), pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać zakres umocowania i wskazywać osobę pełnomocnika. W przypadku podmiotów występujących wspólnie w dokumencie pełnomocnictwa należy wskazać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, a każdy z nich powinien podpisać się pod tym dokumentem.
 - 5) Aktualne świadectwo dopuszczenia oferowanego samochodu do użytkowania wydane przez jednostkę certyfikującą na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.
2. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy przedłożyć:
 - 1) wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
3. W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy należy przedłożyć:
 - 1) Podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 4 do SIWZ.
 - 2) Aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
 - 3) Aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 - 4) Aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej:

- a) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 ppkt 2 SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (*dokument powinien być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert*).

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (poczta elektroniczna).
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia inne informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej należy kierować na adres zamawiającego podany w pkt 1 niniejszej specyfikacji.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia inne informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego przekazywane za pomocą faksu należy kierować na numer faksu zamawiającego lub za pomocą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej zamawiającego podany w pkt 1 niniejszej specyfikacji.
4. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazywanych za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną.
5. Wyjaśnienie treści SIWZ:
 - 1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 7.5.2).
 - 2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do zamawiającego po 22 września 2012r., zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 - 3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym w pkt 7.5.2), po upływie którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ bez rozpoznania.
 - 4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej określonej w pkt 1 niniejszej specyfikacji.
 - 5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
 - 6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.
6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest

stanowisko	Prezes OSP w Ustroniu Morskim
imię i nazwisko	Stefan Jagiełowicz
tel.	+48 94 35 14 194
fax.	+48 94 35 15 597

VIII. Wymagania dotyczące wadium

1. Ustala się wadium w wysokości: 15 000,00 zł, słownie: piętnaście tysięcy zł.

Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej formie:

- 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy Oddział w Dygowie
nr rachunku: 96 8562 0007 0040 0057 2000 0010
z adnotacją „**wadium - Dostawa wozu strażackiego**”
- 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -

- kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
- 3) w gwarancjach bankowych,
 - 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych
 - 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) w terminie **26.09.2012r.**,
- sposób przekazania: Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądze należy złożyć w oryginale wraz z ofertą.
2. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

IX. Termin związania ofertą

1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym zamawiającego.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Przygotowanie oferty:
 - 1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.
 - 2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 - 3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
 - 4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
 - 5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
 - 6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
 - 7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.
 - 8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne):
 - 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
 - 2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.
 - 3) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących

wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela.

- 4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
- 5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

3. Sposób zaadresowania oferty:

3.1 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

3.2 Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

**„Oferta - Dostawa wozu strażackiego”
nie otwierać przed 26 września 2012r., godz. 11:00”**

3.3 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

3.4 Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty:

Opakowanie wewnętrzne, zawierające dokumenty ofertowe winno również być oznaczone i zaadresowane jak wyżej, a ponadto oznaczone pełnymi danymi Wykonawcy /nazwa i adres/ tak, aby można było je odesłać bez otwierania koperty, w przypadku gdy zostanie złożona po terminie.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w biurze podawczym Urzędu Gminy Ustronie Morskie ul. Rolna 2 78-111 Ustronie Morskie nie później niż do dnia: **26 września 2012r. do godz. 10:00**

2. Za datę złożenia oferty uznana zostanie data wpływu oferty do zamawiającego. Wszystkie oferty złożone po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone wykonawcy w nieotwartych kopertach wewnętrznych.

3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

4. Otwarcie złożonych ofert odbędzie się w dniu **26 września 2012r.** w Urzędzie Gminy Ustronie Morskie ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie w pokoju nr 11 **o godzinie 11:00.**

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zadania oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Lp.	KRYTERIUM	ZNACZENIE
1.	Cena wykonania zadania	100 %

Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Wg kryterium ceny:

$$Px = N : W \times 100$$

Px - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę (brutto)

N - najniższa cena (brutto) z zaoferowanych

W - cena (brutto) z badanej oferty

2. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt.
3. Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętego kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, wynikająca z wyliczenia wg powyższego wzoru.
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów przy najniższej cenie brutto.
5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z informacją o pozostałych ocenianych wykonawcach,
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
- terminie, po upływie którego możliwe będzie zawarcie umowy

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone w siedzibie zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

3. Miejsce i termin zawarcia umów zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.

4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób. W przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta lub gdy nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy możliwe jest zawarcie umowy przed upływem wyżej wymienionych terminów.

5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

6. W przypadku wygrania postępowania przez Wykonawców składających ofertę wspólną będą oni mieli obowiązek przedstawienia Zamawiającemu umowę konsorcjum zawierający co najmniej:

- a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
- b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
- c) czas obowiązywania umowy, który nie będzie krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wobec *ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia* środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na *listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej* prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od:
 - 1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub
 - 2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. W ostatecznym trybie przysługuje skarga do sądu. Szczegółowe zasady wnoszenia odwołania lub skargi do sądu regulują Przepisy art. od 179 do 198g ustawy Pzp.

XVIII. Informacje dotyczące art. 36 ust. 2 ustawy Pzp

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2. Zamawiający przewiduje porozumiewania się pocztą elektroniczną.
3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy

XIX. Załączniki

- | | |
|----------------|--|
| Załącznik nr 1 | - Formularz ofertowy |
| Załącznik nr 2 | - Wymagania dla przedmiotu zamówienia |
| Załącznik nr 3 | - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu |
| Załącznik nr 4 | - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania |
| Załącznik nr 5 | - Wykaz wykonanych dostaw |
| Załącznik nr 6 | - Projekt umowy |

pieczęć wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

„Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych na podwoziu z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Morskim”

Zamawiający: **Ochotnicza Straż Pożarna w Ustroniu Morskim ul. Geodetów 1 78-111 Ustronie Morskie**

Nazwa Wykonawcy i adres: _____

REGON: _____ NIP: _____

TEL. _____ FAX _____

e-mail _____

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę zł brutto

(słownie:)

w tym podatek VAT w stawce ... % = zł

(słownie:).

Oświadczamy, że:

1. Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia:
2. Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):
3. Reklamacje będą załatwiane w terminie: dni

- sposób zgłaszania problemów w przypadku reklamacji:

.....

.....

.....

- załatwienie wykonania reklamacji:

.....

.....

.....

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,

2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia,
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
4. Poświadczam wniesienie wadium w wysokości, w formie
5. Numer rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium

....., dnia 2012r.
Miejscowość (upelnomocniony przedstawiciel wykonawcy)

Parametry techniczno - użytkowe dla fabrycznie nowego
średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 4 oraz funkcją ograniczania skażeń
i modułem technicznym (ratownictwa drogowego)
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Morskim

L.P.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ
WYMAGANIA PODSTAWOWE		
1.1	Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych	
1.2	Pojazd powinien spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2	
1.3	Pojazd powinien spełniać „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej” „-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji -Dz. U. Nr 143 poz. 1002 z 2007 r, i Rozporządzenie zmieniające - Dz. U. Nr 85 poz. 553 z 2010r	
1.4	Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane przez polską jednostkę certyfikującą. Świadectwo ważne na dzień składania ofert. Należy załączyć kompletne świadectwo dopuszczenia do oferty (dwie strony).	
1.5	Samochód musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu podwozia.	
II. PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE		
2.1	Dopuszczalna masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć: 14 000kg	
2.2	Maksymalna zewnętrzna obrysowa średnica zawracania - maks. 18m.	

2.3	Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min. 280 KM Samochód wyposażony w manualną lub automatyczną skrzynię biegów.	
III.	PODWOZIE Z KABINĄ	
3.1	Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia 2012.	
3.2	Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym: 4x4 – uterenowiony z: <ul style="list-style-type: none"> • z przekładnią rozdzielczą z możliwością wyboru przełożeń szosowych i terenowych, • blokadą mechanizmu różnicowego tylnego mostu, • z blokadą mechanizmu różnicowego przedniego mostu, • z blokadą mechanizmu międzyosiowego, • na osi przedniej koła pojedyncze, na osi tylnej koła podwójne. 	
3.3	Samochód wyposażony w system - ABS z możliwością odłączenia podczas jazdy w terenie.	
3.4	Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym, posiadający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin) spełniający normę emisji spalin - min. Euro 5.	
3.5	Zawieszenie osi przedniej: mechaniczne, resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów. Zawieszenie osi tylnej: mechaniczne resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów lub zawieszenie pneumatyczne	
3.6	Kabina fabrycznie jednomodułowa czterodrzwiowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), Kabina wyposażona w: <ul style="list-style-type: none"> - klimatyzację - indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy, - niezależny układ ogrzewania, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - poręcz do trzymania w tylnej części kabiny, zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną z przodu dachu 	

	<p>kabiny,</p> <ul style="list-style-type: none"> - elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy, - elektrycznie sterowane lusterka po stronie kierowcy i dowódcy, - lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane (główne i szerokokątne), - lusterko rampowe-krawężnikowe z prawej strony, - lusterko rampowe-dojazdowe, przednie, - wywietrznik dachowy, - lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu. <p>Kabina wyposażona dodatkowo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • w uchwyty na 4 aparaty oddechowe, umieszczone w oparciach tylnych siedzeń (odblokowanie każdego aparatu indywidualne) • dźwignia odblokująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu • uchwyty na aparaty powietrzne nie powinny ograniczać przestrzeni załogi, • schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny. 	
3.7	<p>Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na ścieranie. Fotele wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia.</p>	
3.8	<p>W kabinie kierowcy zamontowane następujące urządzenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min 125 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu. - radio z odtwarzaczem CD - podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek z dodatkowym wyłącznikiem prądu. 	
3.9	<p>Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, 	

	<ul style="list-style-type: none"> - sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, - sygnalizacja załączonego gniazda ładowania, - główny wyłącznik oświetlenia skrytek, - sterowanie zraszaczami, - sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy, - kontrolka włączenia autopompy, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - wskaźnik niskiego ciśnienia. 	
3.10	<p>Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Głośnik lub głośniki o mocy min. 200W</p> <p>Na dachu kabiny sygnalizacja świetlna (dwie lampy LED) i jedna lampa niebieska LED umieszczona na ścianie tylnej pojazdu lub na tylnej części dachu pojazdu.</p> <p>Lampy – z zabezpieczeniem ochronnym - dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu oraz „fala świetlna” LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia.</p> <p>Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy.</p>	
3.11	Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu.	
3.12	Pojazd wyposażony w gniazdo do ładowania akumulatorów i szybkozłaczę do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z sieci stacjonarnej. W kabinie kierowcy sygnalizacja podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła.	
3.13	Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania).	
3.14	Pojazd wyposażony w sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy.	
3.15	Wylot spalin nie skierowany na stanowisko robocze.	

3.16	Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy uniwersalny do holowania przyczepy o DMC zgodnie z homologacją podwozia wraz z elektrycznym i pneumatycznym gniazdem przyłączeniowym.	
3.17	Minimalny prześwit podwozia 250 mm (należy podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu).	
3.18	Kąt natarcia: min. 23°.	
3.19	Kąt zejścia: min. 23°.	
3.20	Rezerwa masy liczona w stosunku do dopuszczalnej masy całkowitej masy pojazdu min. 3%.	
3.21	Ogumienie uniwersalne, szosowo-terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych	
3.22	Pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu. Dopuszcza się brak stałego zamocowania w pojeździe.	
3.23	Kolory samochodu: - elementy podwozia, rama – w kolorze czarnym, - elementy zderzaków – w kolorze białym, - żaluzje skrytek – w kolorze naturalnym aluminium - kabina, zabudowa – w kolorze czerwonym RAL 3000.	
IV.	ZABUDOWA POŻARNICZA	
4.1	Maksymalna wysokość całkowita pojazdu - 3300mm Zabudowa nadwozia wykonana z materiałów odpornych na korozję. Ściany zewnętrzne izolowane termicznie. Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej blachy aluminiowej. Po trzy skrytki na bokach pojazdu (w układzie 3+3+1).	
4.2	Wymagane otwierane podesty pod wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy, które umożliwią łatwy dostęp do sprzętu w tym zainstalowany podest otwierany nad kołami tylnymi po obu stronach zabudowy.	
4.3	Otwarcie lub wysunięcie podestu, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Wysuwne podesty poza obrys pojazdu, muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.	
4.4	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie, podwójne listwy - LED, umieszczone pionowo po obu stronach schowka, przy prowadnicy żaluzji, włączane	

	automatycznie po otwarciu drzwi-żaluzji skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy.	
4.5	Skrytki otwierane przez podesty - wyposażone w oświetlenie. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek.	
4.6	Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu (oświetlenie składające się z lamp bocznych LED). Pojazd posiada oświetlenie powierzchni dachu. Oświetlenia włączane z przedziału autopompy.	
4.7	Szuflady i wysuwane tace automatycznie, blokują się w pozycji wsuniętej i całkowicie wysuniętej i posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem. Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu, posiadają oznakowanie ostrzegawcze.	
4.8	Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek – w zależności od potrzeb.	
4.9	Schowki wyposażone w 1 uchylną ścianę na urządzenia ratownicze i 1 wysuwaną szufladę na agregat prądotwórczy.	
4.10	Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami aluminiowymi. Drzwi żaluzjowe wyposażone w zamki, jeden klucz pasuje do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed otwarciem żaluzji.-typu rurkowego. Skrytki wyposażone w wentylacje.	
4.11	Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. Balustrada ochronna boczna – dachu – barierka rurowa o wysokości min 80 mm.	
4.12	Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia na drobny sprzęt o wymiarach w przybliżeniu 1400x460x270 mm oraz uchwyty z rolkami na drabinę dwuprzęsłową wysuwną z podporami, uchwyty na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice itp.	
4.13	Pojazd posiada drabinkę do wejścia na dach z tyłu samochodu wykonaną z materiałów nierdzewnych, umieszczoną po lewej stronie.	

	W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie	
4.14	Powierzchnie platform, podestów roboczych i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.	
4.15	Zbiornik wody o pojemności min. 2,5 m ³ , wykonany z materiałów kompozytowych. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed swobodnym wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposażony w falochrony i posiadający właz rewizyjny.	
4.16	Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75, umiejscowioną z tyłu pojazdu, na prawym boku. Wlot do napełniania z hydrantu wyposażony w zawór odcinający oraz sito. Zbiornik wyposażony w: - urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania, - montaż automatycznego zaworu napełniania hydrantowego zabezpieczającego przed przepelnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną.	
4.17	Zbiornik środka pianotwórczego, wykonany z materiałów kompozytowych odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wodnego. Tolerancja pojemności ± 1% Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym, możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.	
4.18	Układ wodno-pianowy wyposażony w ręczny dozownik środka pianotwórczego dostosowany do wydajności autopompy, zapewniający uzyskiwanie co najmniej stężeń 3% i 6% (tolerancja +/-0,5%) w całym zakresie pracy. System dozowania środka pianotwórczego umożliwia podawanie piany z wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia.	
4.19	Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi.	
4.20	Autopompa światowego producenta, dwuzakresowa. Dołączany stopień wysokiego ciśnienia o parametrach nie	

	<p>gorszych niż:</p> <p>a) Wydajność pompy z węzłem ssawnym Ø110mm; wysokość ssania 1,5 m</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2000 l/min przy 8 bar - 250 l/min przy 40 bar <p>b) Wydajność pompy przy pracy ze zbiornika pojazdu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2000 l/min przy 10 bar; <p>c) Odwodnienie pompy przez zawór kulowy</p> <p>d) Mechaniczny system ochrony pompy przed przegrzaniem</p> <p>e) Przyłącze do wody chłodzącej pompę</p> <p>f) system dozowania środka pianotwórczego wyposażony w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - manualny dla stężeń dozowania 3% i 6% <p>g) Panel sterowania pracą pompy składający się minimum z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panel kontrolno-sterujący pompy, - kontrolka pracy pojazdu, - manometr i manowakuometr. 	
4.21	<p>Na wlocie ssawnym autopompy, zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.</p>	
4.22	<p>W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - wyłącznik silnika pojazdu, - kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik - kontrolka włączenia autopompy, - licznik motogodzin-pracy autopompy. 	
4.23	<p>Ponadto musi być zamontowane:</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - sterowanie ręcznym układem dozowania środka pianotwórczego w całym zakresie pracy autopompy, - schemat układu wodno-pianowego. 	
4.24	<p>W przedziale pracy autopompy, muszą być zamontowane włączniki do uruchamiania silnika pojazdu i załączenia autopompy.</p> <p>Włączniki muszą być aktywne przy neutralnej pozycji skrzyni biegów i załączonym ręcznym hamulcu postojowym.</p>	
4.25	Przedział pracy autopompy wyposażony w dodatkowy zewnętrzny głośnik z mikrofonem, połączony z radiotelefonem samochodowym,	
4.26	Przedział pracy autopompy wyposażony w system ogrzewania działający niezależnie od pracy silnika. Montaż sterowania ogrzewaniem, z kabiny kierowcy.	
4.27	Wszystkie elementy układu wodno-pianowego, odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.	
4.28	Konstrukcja układu wodno-pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie.	
4.29	Działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu pojazdu z nakładką do piany. Wydajność działka od 800 do 2400 l /min, przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający. Dopuszcza się zastosowanie zaworu odcinającego ze sterowaniem elektryczno-pneumatycznym	
4.30	<p>Samochód wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m, umieszczoną na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, umożliwiającą podawanie zwartej i rozproszonego strumienia wody oraz piany.</p> <p>Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany z prądownicy bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w napęd elektryczny i ręczny.</p>	
4.31	Instalacja zraszaczowi zamontowana w podwoziu do usuwania ograniczenia stref skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych:	

	<ul style="list-style-type: none"> - instalacja taka powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze, - dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu, - powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamianie z kabiny kierowcy, - powinna być tak skonstruowana, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających. 	
4.32	<p>Pojazd wyposażony w wysuwany elektropneumatyczny maszt oświetleniowy z najaśnicami o mocy 2000 W (2x1000W).</p> <ul style="list-style-type: none"> • wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów - minimum 4,5 metra, • obrót i pochył reflektorów, o kąt co najmniej od 0° ÷ 135° - w obie strony • sterowanie masztem odbywa się z poziomu ziemi, • stopień ochrony minimum IP55, • złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomaganie • zamontowana automatyczna funkcja złożenia masztu, • w kabinie znajduje się sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, • oprócz ręcznego, wymagane także sterowanie masztem (przewodowym pilotem). 	
V.	WYPOSAŻENIE	
5.1	<p>Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem tj.: min: 1 klin, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny.</p>	

5.2	<p>Na pojeździe zapewnione miejsce na przewożenie standardowego sprzętu zgodnie z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006”</p> <p>Dodatkowo na pojeździe należy przewidzieć miejsce na zamontowanie sprzętu dodatkowego (dostarczonego przez Zamawiającego), takiego jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - torba ratownicza R1 z deską ortopedyczną, - wentylator oddymiający nadciśnieniowy, - piły do betonu i stali oraz do drewna o prowadnicy dł. min. 75 cm, - pompa pływająca, - pompa szlamowa, - zestaw ratownictwa ekologicznego (sorbenty, neutralizatory, spryskiwacz 9l. do podawania neutralizatorów, maty, rękawy sorpcyjne), - średni hydrauliczny zestaw narzędzi tnąco-rozpierających. 	
VI.	OZNACZENIE	
6.1	Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy - “OSP + nazwa + numerów operacyjnych.	
VII.	OGÓLNE	
7.2	<p>Gwarancja:</p> <p>Na podwozie samochodu min. 24 miesiące</p> <p>Na nadwozie pożarnicze min. 24 miesiące</p>	

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamawiającego, dotyczące w szczególności:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

....., dnia 2012r.
Miejscowość (pełnomocniony przedstawiciel wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Oświadczamy, że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w szczególności:

- 1) Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania.
- 2) w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy zamawiający nie rozwiązał albo nie wypowiedział umowy w sprawie zamówienia publicznego albo nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
- 3) w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
- 4) Firma, którą reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu.
- 5) osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt. 4) do 8 nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

6) w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

....., dnia 2012r.
Miejscowość (pełnomocny przedstawiciel wykonawcy)

.....

Nazwa i adres wykonawcy (pieczętka)

**WYKAZ
wykonanych dostaw**

lp.	Przedmiot dostawy	Podmiot zlecający	Data wykonania	Wartość dostawy
1				
2				
3				
4				

*** do dostaw wyszczególnionych w załączniku należy załączyć dokumenty potwierdzające, że zostały wykonane należycie**

....., dnia 2012r.
Miejscowość

(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

(projekt)

Umowa kupna - sprzedaży nr 2012

zawarta w dniu 2012 roku w Ustroniu Morskim pomiędzy:

OCHOTNICZĄ STRAŻĄ POŻARNĄ W USTRONIU MORSKIM

78-111 Ustronie Morskie, ul. Geodetów 1. NIP 671-16-35-204

reprezentowanym przez:

1. Prezes OSP w Ustroniu Morskim - Jagiełowicz Stefan
2. Skarbnik OSP w Ustroniu Morskim - Golec Czesław

i

GMINA USTRONIE MORSKIE ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie NIP 671-18-01-453,

reprezentowaną przez:

Wójt Gminy Ustronie Morskie - Kołakowski Jerzy
Skarbnik Gminy - Kruszyńska Katarzyna

zwanymi w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYMI

a,

firmą:

reprezentowaną przez:

1

zwaną dalej WYKONAWCĄ

§1

Przedmiot umowy

1. Umowa jest następstwem wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, numer sprawy OSP.271 2012.
2. WYKONAWCA zobowiązuje się przenieść na ZAMAWIAJĄCEGO własność i wydać mu:
przedmiot zamówienia – samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych na podwoziu z napędem 4x4

(klasa, kategoria i typ samochodu ujętego w odpowiedniej części/zadania zamówienia) Szczegółowy opis techniczny samochodu i wyposażenia znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, który stanowi jej integralną część.

3. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do odebrania w siedzibie WYKONAWCY przedmiotu umowy z pełnym zbiornikiem paliwa oraz zapłacenia WYKONAWCY należności zgodnie z terminem wskazanym na fakturze VAT.
4. Zamówienie finansowane jest ze środków: Gminy Ustronie Morskie, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, WFOŚiGW, Nadleśnictwo Gościno, Nadleśnictwo Drawsko Pomorskie, Zarząd Powiatu w Kołobrzegu, Oddział Regionalny PZU S.A.

§2

Cena i warunki płatności

1. Wartość netto przedmiotu umowy wynosi: PLN
(słownie złotych:.....)
wartość brutto przedmiotu umowy wynosi:.....PLN
(słownie złotych:.....)
2. 100% wartości samochodu ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO faktury, po odbiorze faktycznym samochodu, potwierdzonym protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Wpłata należności na rachunek WYKONAWCY w Banku.....
Nr rachunku:
3. Faktura będzie wystawiona na Ochotniczą Straż Pożarną w Ustroniu Morskim z obowiązującą 8% stawką podatku VAT, natomiast płatnikiem będzie Gmina Ustronie Morskie.
4. Termin płatności uważa się za zachowany jeżeli obciążenie rachunku ZAMAWIAJĄCEGO nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności.

§3

Termin wydania przedmiotu umowy

Strony ustalają terminy wydania przedmiotu umowy w ciągu 60 dni od dnia podpisania umowy.

§4

Odbiór techniczno -jakościowy, szkolenie i odbiór faktyczny przedmiotu umowy

1. WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO pisemnie z wyprzedzeniem o dacie odbioru techniczno - jakościowego samochodu. ZAMAWIAJĄCY przystąpi do odbioru techniczno-jakościowego w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia.

Upływ 5-dniowego okresu przystąpienia do odbioru nie może nastąpić później niż termin wydania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3. Strony dopuszczają zawiadomienie w formie fax.

2. Odbiór techniczno - jakościowy samochodu odbędzie się w siedzibie WYKONAWCY w terminie, o którym mowa w ust. 1.

Protokół odbioru techniczno - jakościowego samochodu zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. W protokole tym strony ustalą dokładny termin odbioru faktycznego, o którym mowa w ust. 6.

3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno - jakościowego usterek, WYKONAWCA zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia lub wymiany samochodu na wolny od usterek. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterekach w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno - jakościowego, że przedstawiony samochód nie odpowiada opisowi zawartemu w załączniku nr do niniejszej umowy WYKONAWCA zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian w samochodzie zgodnie z opisem.

W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych odstępstwach odpisu zawartego w załączniku nr do niniejszej umowy, w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.

5. Odbioru techniczno - jakościowego dokona co najmniej 2 pełnomocników ZAMAWIAJĄCEGO w ciągu 2 dni roboczych od daty przystąpienia do odbioru w obecności co najmniej 1 pełnomocnika WYKONAWCY.

6. Odbiór faktyczny samochodu odbędzie się w siedzibie WYKONAWCY w terminie określonym w protokole odbioru techniczno - jakościowego. Odbioru faktycznego samochodu dokona co najmniej 2 pełnomocników ZAMAWIAJĄCEGO, w obecności co najmniej 1 pełnomocnika WYKONAWCY.

Protokół odbioru faktycznego, podpisany przez obie strony, zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

7. Szkolenie z zakresu obsługi podstawowej samochodu -jednego kierowcy i mechanika, w ciągu 1 dnia roboczego odbędzie się w terminie i miejscu odbioru faktycznego. Protokół z przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi podstawowej wraz z adnotacją o osobach, które go odbyły zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej

ze stron i podpisany przez obie strony.

8. Koszty zakwaterowania i wyżywienia przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO w czasie odbioru techniczno - jakościowego samochodów, odbioru faktycznego oraz szkolenia pokrywa WYKONAWCA.

§5

Dokumentacja techniczna

1. Do samochodu WYKONAWCA zobowiązuje się dołączyć:
 - a) wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu,
 - b) kartę pojazdu,
 - c) instrukcję obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia w języku polskim,
 - d) książki gwarancyjne samochodu oraz wyposażenia,
 - e) kopię świadectwa dopuszczenia do użytkowania, wydanego na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania, lub pozytywną opinię CNBOP.

§6

Gwarancja i serwis

1. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU 24 miesiące gwarancji na samochód oraz 24 miesiące gwarancji na zabudowę pożarniczą.
2. WYKONAWCA gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe wykonanie i zgodność z odnośnymi normami oraz kompletność wyposażenia każdego samochodu zgodnie z załącznikiem nr do niniejszej umowy.
3. W okresie gwarancji naprawy samochodu oraz wyposażenia wykonywane będą bezpłatnie przez serwis WYKONAWCY w siedzibie UŻYTKOWNIKA. Naprawy będą wykonywane w czasie do 72 godzin od daty zgłoszenia w formie faksu. Do czasu o którym mowa wyżej nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Po okresie gwarancji serwis będzie prowadzony przez WYKONAWCĘ na podstawie indywidualnych zleceń UŻYTKOWNIKA samochodu.
5. WYKONAWCA gwarantuje dostawę części zamiennych do samochodów i wyposażenia w okresie 10 lat od daty dostawy przedmiotu umowy.

§7

Kary umowne

1. Jeżeli WYKONAWCA opóźni termin wydania samochodu w stosunku do terminu uzgodnionego w umowie zapłaci kary umowne w wysokości 0,15% wartości nie wydanego w terminie samochodu za każdy dzień opóźnienia.
2. Jeżeli opóźnienie wydania samochodu przekroczy 4 tygodnie ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli opóźnienie wystąpiło z winy WYKONAWCY. W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY nie będzie zobowiązany zwrócić WYKONAWCY kosztów, jakie WYKONAWCA poniósł w związku z umową.
3. W przypadku określonym w pkt. 2 WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU odszkodowanie w wysokości 30% wartości przedmiotu umowy.
4. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie i przysługiwać będzie ZAMAWIAJĄCEMU w ciągu 14dni od daty, w której opóźnienie wydania samochodu przekroczy 4 tygodnie.
5. W przypadku, gdy WYKONAWCA nie dokona naprawy samochodu lub wyposażenia w terminie określonym w § 6 ust. 3 zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,15% wartości samochodu, liczonej w cenie jego zakupu lub wyposażenia za każdy dzień zwłoki.
W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w umowie ZAMAWIAJĄCY może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości.
6. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY dopuści się zwłoki w przystąpieniu do odbioru technicznego samochodu w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust.1 zapłaci kary umowne w wysokości 0,15% wartości nie odebranego samochodu za każdy dzień zwłoki.
7. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY nie zapłaci należności za przedmiot umowy w terminie określonym w § 2 pkt. 2 i 3 zapłaci WYKONAWCY karę umowną w wysokości 0,15 % za każdy dzień zwłoki.

§8

Rozstrzyganie sporów i obowiązujące prawo

1. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy strony zawartej umowy zgodnie oświadczają, że poddają go rozstrzygnięciu przez właściwy sąd powszechny.
2. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowania przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego i Ustawy o zamówieniach publicznych.

§9

Postanowienia końcowe

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.
2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i stanowić będzie aneks do niej.
3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

