


Detal mocowania blach węzłowych



- Uwagi:
1. Stal S355
  2. Należy wykonać projekt warsztatowy
  3. Konstrukcję stalową zadaszenia sceny należy zabezpieczyć poprzez cynkowanie ogniowe, grubość powłoki cynkowej według PN-EN ISO 1461.
  4. Rysunki wraz z opisem technicznym tworzą integralną całość i należy je rozpatrywać łącznie.

Projekt budowlany

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUD PROJEKT HONORATA KADŁUBEK 78-123 SIEMYŚL UL. KOŁOBRZESKA 27			
Tytuł rysunku PRZEKRÓJ 2-2		Skala 1:100	Format A-3
Obiekt Budynek zaplecza sceny		Nr rysunku Konstrukcja - 6	
Zamierzenie budowlane Przebudowa wraz z rozbudową amfiteatru w Ustroniu Morskim			
Data 26.02.2020r.	Adres budowy dz. nr 260/6, obręb Ustronie Morskie, gmina Ustronie Morskie		
Inwestor Gmina Ustronie Morskie, 78-111 Ustronie Morskie, ul. Rolna 2.			
Projektant mgr inż. Marcin Kadłubek upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr ZAP/0071/POKb/17		Sprawdzający mgr inż. Tomasz Tatarski upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr 129/DOS/04	