



1. Uwaga wymiary sprawdzić na budowie !!!
2. System odwodnienia dachu dostosować do lokalnych warunków oraz przyjętych rozwiązań systemowych.
3. Wykonać stałe dojścia do kominów.
4. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej.
5. W miejscach newralgicznych (kosze, krawędzie, kalenice, przełamania połaci) zastosować dodatkową warstwę folii izolacyjnej.

Rury spustowe                      Ø- 70

Projekt budowlany

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUD PROJEKT HONORATA KADŁUBEK 78-123 SIEMYŚŁ UL. KOŁOBRZESKA 27			
Tytuł rysunku RZUT DACHU		Skala 1:50	Format A-3
Obiekt Budynek kasy biletowej wraz z informacją turystyczną		Nr rysunku Architektura - 2	
Zamierzenie budowlane Przebudowa wraz z rozbudową amfiteatru w Ustroniu Morskim			
Data 26.02.2020r.	Adres budowy dz. nr 260/6, obręb Ustronie Morskie, gmina Ustronie Morskie		
Inwestor Gmina Ustronie Morskie, 78-111 Ustronie Morskie, ul. Rolna 2.			
Projektant mgr inż. arch. Ewelina Kropidłowska upr. w spec. architektonicznej nr 17/POOKK/V/2018		Sprawdzający mgr inż. arch. Miłaida Ogińska upr. w spec. architektonicznej nr A/PNB/8300/49/81	