



- Uwagi:
1. Stal S275
  2. Elektrody zasadowe.
  3. Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć poprzez cynkowanie ogniowe, grubość powłoki cynkowej według PN-EN ISO 1461.
  4. Rysunki wraz z opisem technicznym tworzą integralną całość i należy je rozpatrywać łącznie.
  5. Spoiny czelowe należy wykonywać na całej powierzchni stykających się elementów.
  6. Spoiny pachwinowe należy wykonywać na całej długości wskazanej krawędzi, na której stykają się dwa elementy.
  7. Liczbę elementów podano dla jednego układu ramowego.
- STAROSTWO POWIATOWE**  
**w K o l o b z e g u**

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUD PROJEKT HONORATA KADŁUBEK 78-123 SIEMYŚL UL. KŁOBARZEWSKA 27			
Tytuł rysunku	Skala	Format	A-2
BELKI ŁUKOWE	1:100		
Obiekt	Nr rysunku		
Trybuna widowni	Konstrukcja - 10		
Zamierzenie budowlane			
Przebudowa wraz z rozbudową amfiteatru w Ustronie Morskim			
Data	Adres budowy		
26.02.2020r.	dz. nr 260/6, obręb Ustronie Morskie, gmina Ustronie Morskie		
Inwestor			
Gmina Ustronie Morskie, 78-111 Ustronie Morskie, ul. Rolna 2.			
Projektant		Sprawdzający	
mgr inż. Marcin Kadłubek upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr 124700717Psk04		mgr inż. <u>Grzegorz Ziarski</u> upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr 1237005704	