



Przekrój B-B skala 1:50



Przekrój A-A skala 1:50



Uwagi:  
1. Stal S275  
2. Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć poprzez cynkowanie ogniowe, grubość powłoki cynkowej według PN-EN ISO 1461.  
3. Rysunki wraz z opisem technicznym tworzą integralną całość. Wykonanie w całości zgodnie z rysunkami.

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUD PROJEKT HONORATA KADULBEK 78-123 SIEMYSŁ UL. KOŁOBRZESKA 27				
Typ rysunku		Skala	Format	
PRZESKROJE A-A, B-B		1:50	A-2	
Obiekt		Nr rysunku Konstrukcja - 9		
Trybuny widowisk				
Zamierzenie budowlane				
Przebudowa wraz z rozbudowa amfiteatru w Ustroniu Morskim				
Data		Adres budowy		
26.02.2020r.		dz. nr 260/6, obręb Ustronie Morskie, gmina Ustronie Morskie		
Inwestor				
Gmina Ustronie Morskie, 78-111 Ustronie Morskie, ul. Rolna 2.				
Projektant		Sprawdzający		
mgr inż. Marcin Kadulbek upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr 129/DOS/04		mgr inż. Tomasz Tatarski upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr 129/DOS/04		