




Szczegół A Skala 1:20



Szczegół B Skala 1:20



Szczegół C Skala 1:20



- Uwagi:
1. Stal S275
  2. Elektrody zasadowe.
  3. Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć poprzez cynkowanie ogniowe, grubość powłoki cynkowej według PN-EN ISO 1461.
  4. Rysunki wraz z opisem technicznym tworzą integralną całość i należy je rozpatrywać łącznie.
  5. Spoiny czołowe należy wykonywać na całej powierzchni stykających się elementów.
  6. Spoiny pachwinowe należy wykonywać na całej długości wskazanej krawędzi, na której stykają się dwa elementy.
  7. Liczbę elementów podano dla jednego układu ramowego.

STAROSTWO POWIATOWE  
w Kołobrzegu

Projekt budowlany

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUD PROJEKT HONORATA KADŁUBEK 78-123 SIEMYŚL UL. KOŁOBRZESKA 27			
Tytuł rysunku SZCZEGÓŁY		Skala 1:20	Format A-3
Obiekt Trybuny widowni		Nr rysunku Konstrukcja - 11	
Zamierzenie budowlane Przebudowa wraz z rozbudową amfiteatru w Ustroniu Morskim			
Data 26.02.2020r.	Adres budowy dz. nr 260/6, obręb Ustronie Morskie, gmina Ustronie Morskie		
Inwestor Gmina Ustronie Morskie, 78-111 Ustronie Morskie, ul. Rolna 2.			
Projektant mgr inż. Marcin Kadłubek upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr ZAP/0071/POKb/17		Sprawdzający mgr inż. Tomasz Tatarski upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr 129/DOS/04	