

Ustronie Morskie, dnia 23.03.2026 r.

OŚ.6220.1.2026.OŚI

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U z 2025 r. poz. 1691), dalej zwanej Kpa, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz.1112), dalej zwanej ustawą ooś, oraz §3 ust. 1 pkt. 58 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 poz. 1839 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Gminy Ustronie Morskie, z siedzibą: ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie: **„Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieniotowo, dz. nr 1/2, 1/4, 1/18, 1/19, 1/88, 30/1 obręb Wieniotowo, gmina Ustronie Morskie”**, Wójt Gminy Ustronie Morskie:

- I. Stwierdza brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia polegającego budowie „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieniotowo, dz. nr 1/2, 1/4, 1/18, 1/19, 1/88, 30/1 obręb Wieniotowo, gmina Ustronie Morskie”.
- II. Ustala warunki i wymagania korzystania ze środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych oraz środowiska gruntowo-wodnego, jak również ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
 - 1) Prace realizacyjne w pobliżu terenów podlegających ochronie akustycznej, prowadzić wyłącznie w porze昼iennej, tj. w godz. 06:00-22:00.
 - 2) Budowę sieci kanalizacyjnej w obrębie drzew prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz dobrych praktyk (tj. wyznaczenie strefy ochrony drzew, zabezpieczenie pni osłonami , zakaz składowania materiałów budowlanych, mas ziemnych i odpadów w obrębie rzutu korony drzew, ręczne wykonywanie prac ziemnych.
 - 3) Na czas przerw roboczych zabezpieczyć wykopy budowlane przed możliwością przedostania się do nich drobnych zwierząt. Regularnie kontrolować teren prowadzonych prac, a zwłaszcza wykopów budowlanych, pod kątem ewentualnego uwięzienia w nich zwierząt. Wszelkie zwierzęta, które dostaną się do wykopów, należy przenieść w bezpieczne miejsce, zgodnie z przepisami prawa.
 - 4) Zaplecze budowy wyposażyć w sorbenty do usuwania ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.

- III. Określa następujące warunki realizacji przedsięwzięcia chroniące środowisko gruntowo-wodne:
- 1) Zachować szczególną ostrożność podczas stosowania wszelkiego rodzaju maszyn przy realizacji przedsięwzięcia, polegającą na sprawdzeniu czy używane maszyny i inne urządzenia techniczne są sprawne technicznie i spełniają ustalone wymagania ochrony środowiska.
 - 2) Należy prowadzić odpowiednią organizację robót, aby na skutek braku porządku, niewłaściwego zabezpieczenia materiałów, maszyn, urządzeń i samochodów przed awariami, nie doszło do skażeń i zanieczyszczeń gruntu.
 - 3) Wyposażyć plac budowy w środki służące do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, a w przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych usunąć wyciek np. za pomocą sorbentów. Zużyty sorbent przekazać do utylizacji. W przypadku skażenia gruntu przeprowadzenia, za pośrednictwem wykwalifikowanej firmy, rekultywacji skażonego obszaru.
 - 4) Naprawę sprzętu i urządzeń oraz uzupełnienia paliwa można wykonywać tylko w wyznaczonych miejscach na terenie budowy, które będą zabezpieczone przed skażeniem środowiska gruntowo-wodnego.
 - 5) Powstałe przy realizacji przedsięwzięcia odpady należy gromadzić w wydzielonym miejscu, posiadającym szczelne podłoże. Odpady regularnie oddawać do utylizacji.
 - 6) Wyposażyć budowę w przenośne sanitariaty, w których ścieki bytowe będą gromadzone w szczelnym zbiorniku bezodpływowym, który będzie regularnie opróżniany przez uprawnione podmioty.
 - 7) Prace ziemne należy prowadzić w taki sposób, by jak najmniej zniekształcić naturalną rzeźbę terenu.
 - 8) W przypadku odwadniania wykopów budowlanych konieczne jest uzyskanie odpowiedniej zgody wodnoprawnej.
- IV. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 03 lutego 2026 r. (wpływ do tut. Urzędu 0402.2026 r.) Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Ustroniu Morski zwrócił się do Wójta Gminy Ustronie Morskie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieniotowo, dz. nr 1/2, 1/4, 1/18, 1/19, 1/88, 30/1 obręb Wieniotowo, gmina Ustronie Morskie”.

Projektowane przedsięwzięcie w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku, w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wpisuje się w katalog przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w §3 ust. 1 pkt 81: „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową, b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym, c) przyłączy do budynków”.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy *o oś*, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych wymaganiach.

Na podstawie art.75 ust.1 pkt 4 ustawy *o oś* stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Ustronie Morskie.

Po zapoznaniu się z wyżej wymienionym wnioskiem ustalono strony postępowania – zgodnie z zaznaczonym obszarem oddziaływania przedsięwzięcia na załączonej do wniosku mapie. Liczba stron biorących udział w postępowaniu przekracza 20. Gdy liczba stron przekracza 20 stosuje się art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024, poz. 572), w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2024, poz. 1112 ze zm.).

Teren, na którym planowana jest inwestycja objęty jest zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego jako teren zabudowy usług turystycznych z możliwością lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i usługowej –uchwała Rady Gminy Ustronie Morskie nr XLIV/306/2010 z dnia 05.11.2010 r.

Stosownie do art.64 ustawy *o oś* oraz zgodnie z art.61 §1 i §4 oraz art.49 Kpa art.73 ust.1 i art.74 ust.3 ustawy *o oś*, dnia 09 lutego 2026 r. obwieszczeniem OŚ.6220.1.2026.OŚI, Wójt Gminy Ustronie Morskie zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ustronie Morskie jak również poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ustronie Morskie. Wójt Gminy Ustronie Morskie zwrócił się pismem OŚ.6220.1.2026.OŚI do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, pismem OŚ.6220.1.2026.OŚI do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu, pismem OŚ.6220.1.2026.OŚI do RZGW w Szczecinie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie z wnioskiem o wydanie opinii czy przedmiotowe przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Stosownie do art.10 §1 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa, w związku z art.74 ust.3 ustawy *o oś* dnia 04 lipca 2023r. Wójt Gminy Ustronie Morskie zawiadomił o ww. kwestii strony poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ustronie Morskie jak również poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ustronie Morskie obwieszczenia OŚ.6220.1.2026.OŚI z dnia 09 lutego 2026 roku.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie postanowieniem z dnia 13 lutego 2026 roku (data wpływu do tut. urzędu: 13.02.2026r.) WST-K.4220.35.2026.KK wyraził opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, natomiast istnieje konieczność określenia istotnych warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, środowiska gruntowo-wodnego oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu opinią sanitarną z dnia 20 lutego 2026 r. roku znak:ZNS.9022.4.5.2026 nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

RZGW w Szczecinie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie opinią z dnia 25 lutego 2026 r. (data wpływu do tut. urzędu: 25.02.2026 r.) znak: SK.ZZŚ.4901.27.2026.DL, także nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych i zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych i wskazał warunki i wymagania konieczne do uwzględnienia w decyzji środowiskowej.

Wójt Gminy Ustronie Morskie obwieszczeniem OŚ.6220.1.2026.OŚI z dnia 26 lutego 2026 r. zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieniotowo, dz. nr 1/2, 1/4, 1/18, 1/19, 1/88, 30/1 obręb Wieniotowo, gmina Ustronie Morskie”.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu, RZGW w Szczecinie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie, Wójt Gminy Ustronie Morskie uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z przedłożonymi dokumentami planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, w miejscowości Wieniotowo, na działkach o nr ewid.: 1/2, 1/4, 1/88, 1/18, 1/19, 30/1. W ramach realizacji zostanie wykonany odcinek kolektora tłoczonego oraz kolektora grawitacyjnego o łącznej długości ok. 1,5 km.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na:

- a) budowie rozdzielczej kanalizacji sanitarnej dn200 o długości ok. 1,2 km wraz z uzbrojeniem w studnie inspekcyjne kontrolno-przyłączeniowe;
- b) budowie rurociągu tłoczonego kanalizacji sanitarnej dn90-110 o długości około 0,3 km wraz z uzbrojeniem w studnię rozprężną;
- c) budowie przykanalików.

W skład sieci wchodzić będą studnie oraz przepompownia ścieków wraz z ogrodzeniem i wewnętrzną instalacją elektryczną. Przepompownia zlokalizowana będzie na działce w uzgodnieniu z właścicielami gruntu. Kanalizacja sanitarna prowadzona będzie w pasach drogowych dróg gminnych, z włączeniem do istniejącej sieci w obrębie działek nr 1/2, 1/19 oraz 1/4. Do poszczególnych działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową zaplanowano wykonanie przyłączy / odgałęzień sieci, które zamkną się w obrębie pasów drogowych. Nie ulegnie zmianie dotychczasowy sposób wykorzystania nieruchomości.

Projekt przewiduje grawitacyjne odprowadzenie ścieków bytowych poprzez kanał PE średnicy dn200. W przypadku braku możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków zaprojektowany zostanie kanał tłoczny PE, średnicy dn90-110. W ramach realizacji przedsięwzięcia zastosowane zostaną studnie betonowe DN1000 wyposażone w kinety. Montaż rur na dnie wykopu prowadzony będzie na podłożu całkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem. Wykopy dla ułożenia kanałów sanitarnych zostaną wykonane jako wąskoprzestrzenne, obudowane, chyba że warunki terenowe na to zezwolą - jako szerokoprzestrzenne. Rurociągi układane będą w wykopie na podsypce piaskowej grubości 0,2 - 0,3 m. Po ułożeniu rurociągu zostaną obsypane piaskiem do wysokości 0,3 m ponad wierzch rury z zagęszczeniem co 10 cm. Obsypka oraz podsypka rur wykonana zostanie z gruntu rodzimego, w przypadku występowania złych warunków gruntowych (tj. nasypy, namuły oraz torfy), materiał zostanie wymieniony min. 1,0 m poniżej głębokości posadowienia rur i studni. Dodatkowo podsypka zostanie odseparowana od gruntu rodzimego geowłókniną i zagęszczona

do uzyskania wskaźnika $Is=0,98$. Po zakończeniu budowy teren zostanie uporządkowany i doprowadzony do stanu pierwotnego, a nadmiar ziemi, gruz, kamienie wywiezione na lokalne składowisko odpadów. Studnie rewizyjne wykonane zostaną jako betonowe o średnicy min. DN1000, z betonu C40/50 z dnem betonowym. Elementy betonowe studni łączone będą ze sobą za pośrednictwem fabrycznej uszczelki gumowej, które winny odpowiadać normie PN-EN 1917:2004. W ramach projektu nie jest planowana wycinka drzew.

Teren planowanego przedsięwzięcia objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - uchwała Nr XLIV/306/2010 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 5 listopada 2010 r. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na całym terenie objętym planem mogą być realizowane urządzenia infrastruktury technicznej służące obsłudze terenów wyznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

Zdaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, źródłem emisji zanieczyszczeń i hałasu do środowiska związanymi z planowanym przedsięwzięciem mogą być prace prowadzone z wykorzystaniem zmechanizowanych narzędzi. W związku z czym powyższy organ w swoim postanowieniu zobowiązał wnioskodawcę, aby prace budowlane w pobliżu terenów podlegających ochronie akustycznej prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 06:00-22:00. Z kolei zaplecze budowy wyposażać w sorbenty służące do likwidacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.

Ścieki bytowe należy gromadzić w zbiorniku bezodpływowym, a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom. Na etapie budowy nie powstaną ścieki przemysłowe, poza wodą z prób szczelności. Realizacja inwestycji nie wymaga odprowadzania ścieków do wód lub ziemi.

W trakcie realizacji inwestycji mogą powstawać odpady związane z prowadzeniem prac budowlanych, takich jak roboty ziemne, budowlane, instalacyjne, które można podzielić na grupy: 15- odpady opakowaniowe; absorbenty, materiały filtracyjne, szmaty do wycierania, ubrania ochronne nieujęte w innych grupach; 17- odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz drogowych (w tym gleba i ziemia, z terenów zanieczyszczonych); 20- odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie. Powstałe odpady gromadzone będą selektywnie, następnie będą wywożone przez uprawnione podmioty.

Obszar objęty zakresem planowanych prac inwestycyjnych zlokalizowany jest w obszarze chronionego krajobrazu pn. „Koszaliński Pas Nadmorski”, powołanego w celu ochrony krajobrazu i naturalnych walorów środowiska przyrodniczego. W granicach obszaru chronionego krajobrazu pn. „Koszaliński. Pas Nadmorski” ustanowionego uchwałą Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz.U. Woj. Zach. z 2021 r., poz. 2091), wprowadzono zakazy, w tym m.in. zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów ustawy ooś. Niemniej jednak, w myśl art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2026 r., poz. 13), zakazy obowiązujące w obszarze chronionego krajobrazu nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego, tj. inwestycji stanowiących cele publiczne w rozumieniu art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2025 r. 'poz. 1077), w związku z czym, w ocenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, projektowane przedsięwzięcie dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej, nie naruszy przepisów ww. uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu.

Należy dodać, że planowane przedsięwzięcie zaplanowano poza obszarem objętym projektem Audytu krajobrazowego województwa zachodniopomorskiego i nie stanowi krajobrazu priorytetowego. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na walory krajobrazowe analizowanego terenu z uwagi na fakt, iż rurociąg zostanie ułożony pod ziemią. Jednocześnie po zakończeniu robót teren objęty inwestycją zostanie uporządkowany oraz zagospodarowany zgodnie z jego przeznaczeniem..

Planowana inwestycja nie wiąże się z wycinką drzew i roślinności wysokiej. Niemniej jednak Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie w swoim postanowieniu z dnia 13 lutego 2026 roku zobowiązał wnioskodawcę do wykonywania robót ziemnych w obrębie drzew z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz dobrych praktyk (tj. wyznaczenie strefy ochrony drzew, zabezpieczenie pni osłonami, zakaz składowania materiałów budowlanych, mas ziemnych i odpadów w obrębie rzutu korony drzew, ręczne wykonywanie prac ziemnych). W przytoczonym postanowieniu wskazano również, aby na czas przerw roboczych zabezpieczyć wykopy budowlane przed możliwością przedostania się do nich drobnych zwierząt. Należy regularnie kontrolować teren prowadzonych prac, a zwłaszcza wykopów budowlanych, pod kątem ewentualnego uwięzienia w nich zwierząt. Wszelkie zwierzęta, które dostaną się do wykopów, należy przenieść w bezpieczne miejsce, zgodnie z przepisami prawa.

Uwzględniając powyższe, nie przewiduje się, aby inwestycja mogła negatywnie oddziaływać na bioróżnorodność przedmiotowego terenu.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w pobliżu działek objętych przedmiotowym wnioskiem aktualnie brak jest innych przedsięwzięć, których realizacja mogłaby powodować kumulację oddziaływań.

Planowana inwestycja realizowana będzie w całości na terytorium kraju. W związku z przewidywanym lokalnym zasięgiem oddziaływania inwestycji, przedsięwzięcie nie będzie źródłem transgranicznego oddziaływania.

Zgodnie z opinią RZGW PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie znak:SK.ZZŚ.4901.27.2026.DL z dnia 21 sierpnia 2024 roku, analizowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie:

- a) w obszarze jednolitej części wód podziemnych nr JCWPd o kodzie GW60009, która charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym i słabym stanem ilościowym. Stan ogólny JCWPd określono jako słaby. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego jest zagrożona ilościowo. Celami środowiskowymi dla JCWPd są: dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilościowy.
- b) w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) Czerwona od Lopieniczki do ujścia oznaczona kodem RW6000144549. Jest to naturalna część wód, która charakteryzuje się słabym stanem ekologicznym, stanem chemicznym poniżej dobrego oraz złym stanem ogólnym wód. Przedmiotowa JCWP RW jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.
- c) w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych przybrzeżnych o nazwie polskie wody przybrzeżne Basenu Bornholmskiego oznaczone kodem CW60001WB3. Jest to naturalna część wód charakteryzująca się słabym stanem ekologicznym, stanem chemicznym poniżej dobrego oraz ogólnym złym stanem wód. Przedmiotowa JCWP CW jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Ponadto planowana inwestycja znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wody, poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych i GZWP (Główny Zbiornikiem Wód Podziemnych) i poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na ciekach i nie wiąże się z wprowadzeniem ścieków do wód i do ziemi. Przedsięwzięcie nie narusza również warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16.11.2022 roku w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. 2023.335). Ponadto realizacja przedsięwzięcia, w odniesieniu do osiągnięcia celów środowiskowych, nie spowoduje istotnych zmian w funkcjonowaniu JCW, jak również nie wystąpią trwale, negatywne zmiany biologiczne, hydromorfologiczne oraz fizykochemiczne wód tego obszaru. Jednocześnie sposób zagospodarowania i użytkowania zlewni będzie utrzymany. Podczas realizacji przedsięwzięcia nie ulegnie zasadniczo zmiana sposobu regulacji stosunków wodnych na

przedmiotowym obszarze. Przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na potencjał ekologiczny i stan chemiczny wód na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Jednocześnie można stwierdzić, że cel przedsięwzięcia nie narusza celu Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Wobec powyższego Dyrektor PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni w Koszalinie uznał, że przedmiotowa inwestycja, zarówno w fazie budowy jak i eksploatacji, nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko wodne i gruntowe, a tym samym nie nastąpi degradacja wód podziemnych i powierzchniowych spowodowana jakimikolwiek zanieczyszczeniami, jak również nie nastąpi pogorszenie potencjału ekologicznego i stanu chemicznego JCWP oraz stanu ilościowego i chemicznego JCWPd.

Po przeanalizowaniu całości zebranego materiału oraz biorąc pod uwagę opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, jak również uzyskaną opinię RZGW w Szczecinie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu, stwierdzającej brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, stwierdzono, że realizacja danego przedsięwzięcia nie będzie oddziaływała znacząco na środowisko naturalne oraz na zdrowie i życie ludzi.

Strony toczącego się postępowania zgodnie z art.74 ust.3 ustawy ooś i art. 10 §1, art. 81 Kpa były zawiadamiane na każdym etapie postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się co do zgromadzonych materiałów, wywieszane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ustronie Morskie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ustronie Morskie. Strony nie skorzystały z przysługującego im prawa.

Zgodnie z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Decyzja kończy postępowanie w danej instancji, rozstrzygając sprawę co do jej istoty w całości lub części.

Niniejsza decyzja nie zwalnia Inwestora od uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami decyzji, uzgodnień lub zezwoleń.

Po rozpatrzeniu zgromadzonej dokumentacji w przedmiotowej sprawie oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Załącznikiem do niniejszej decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w terminie 14 dni od jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Ustronie Morskie ul. Rolna 2 78-111 Ustronie Morskie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

**Z UP, WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA**
Ewa Ostrowska

Niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art.72 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz zgłoszenia, o którym mowa w art.72 ust.1a ustawy

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Zgłoszenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu 6 lat od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art.90 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli było wydane. O zajęcie przez organ stanowiska można wystąpić po upływie 5 lat od dnia, kiedy decyzja stała się ostateczna.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawca, który nie uzyskał praw do terenu nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.

W załączeniu :

Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują :

1. Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie
2. Strony postępowania przez obwieszczenie – zgodnie z art.49 *Kpa*,
3. Ref OŚ a/a.

Otrzymują do wiadomości :

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, ul. 1 Maja 36, 75-001 Koszalin;
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu, ul. Waryńskiego 8, 78-100 Kołobrzeg;
3. RZGW w Szczecinie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie ul. Zwycięstwa 111, 75-601 Koszalin.

Sporządziła : Karolina Małkowska – Inspektor ds. decyzji środowiskowych, szamb oraz prawa wodnego, tel. 943514166,
e-mail:k.malkowska@ustronie-morskie.pl



Charakterystyka przedsięwzięcia pn. „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieniotowo, dz. nr 1/2, 1/4, 1/88, 1/18, 1/19, 1/88, 30/1 obręb Wieniotowo, gmina Ustronie Morskie”

Zgodnie z przedłożonymi dokumentami planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, w miejscowości Wieniotowo, na działkach o nr ewid.: 1/2, 1/4, 1/88, 1/18, 1/19, 30/1. W ramach realizacji zostanie wykonany odcinek kolektora tłoczonego oraz kolektora grawitacyjnego o łącznej długości ok. 1,5 km.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na:

- a) budowie rozdzielczej kanalizacji sanitarnej dn200 o długości ok. 1,2 km wraz z uzbrojeniem w studnie inspekcyjne kontrolno-przyłączeniowe;
- b) budowie rurociągu tłoczonego kanalizacji sanitarnej dn90-110 o długości około 0,3km wraz z uzbrojeniem w studnię rozprężną;
- c) budowie przykanalików.

W skład sieci wchodzić będą studnie oraz przepompownia ścieków wraz z ogrodzeniem i wewnętrzną instalacją elektryczną. Przepompownia zlokalizowana będzie na działce w uzgodnieniu z właścicielami gruntu. Kanalizacja sanitarna prowadzona będzie w pasach drogowych dróg gminnych, z włączeniem do istniejącej sieci w obrębie działek nr 1/2, 1/19 oraz 1/4. Do poszczególnych działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową zaplanowano wykonanie przyłączy / odgałęzień sieci, które zamkną się w obrębie pasów drogowych. Nie ulegnie zmianie dotychczasowy sposób wykorzystania nieruchomości.

Projekt przewiduje grawitacyjne odprowadzenie ścieków bytowych poprzez kanał PE średnicy dn200. W przypadku braku możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków zaprojektowany zostanie kanał tłoczny PE, średnicy dn90-110. W ramach realizacji przedsięwzięcia zastosowane zostaną studnie betonowe DN1000 wyposażone w kinety. Montaż rur na dnie wykopu prowadzony będzie na podłożu całkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem. Wykopy dla ułożenia kanałów sanitarnych zostaną wykonane jako wąskoprzestrzenne, obudowane, chyba że warunki terenowe na to zezwolą - jako szerokoprzestrzenne. Rurociągi układane będą w wykopie na podsypce piaskowej grubości 0,2 - 0,3 m. Po ułożeniu rurociągu zostaną obsypane piaskiem do wysokości 0,3 m ponad wierzch rury z zagęszczeniem co 10 cm. Obsypka oraz podsypka rur wykonana zostanie z gruntu rodzimego, w przypadku występowania złych warunków gruntowych (tj. nasypy, namuły oraz torfy), materiał zostanie wymieniony min. 1,0 m poniżej głębokości posadowienia rur i studni. Dodatkowo podsypka zostanie odseparowana od gruntu rodzimego geowłókniną i zagęszczona do uzyskania wskaźnika $Is=0,98$. Po zakończeniu budowy teren zostanie uporządkowany i doprowadzony do stanu pierwotnego, a nadmiar ziemi, gruz, kamienie wywiezione na lokalne składowisko odpadów. Studnie rewizyjne wykonane zostaną jako betonowe o średnicy min. DN1000, z betonu C40/50 z dnem betonowym. Elementy betonowe studni łączone będą ze sobą za pośrednictwem fabrycznej uszczelki gumowej, które winny odpowiadać normie PN-EN 1917:2004. W ramach projektu nie jest planowana wycinka drzew.

Etap realizacji przedsięwzięcia związany będzie z typową emisją akustyczną i emisją zanieczyszczeń do powietrza charakterystyczną dla prac budowlanych, wynikającą z transportu materiałów oraz pracy sprzętu technicznego i maszyn. W związku z czym, w celu zminimalizowania uciążliwości związanych z etapem realizacji przedsięwzięcia, prace te prowadzone będą w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00-22:00.

Podczas realizacji inwestycji odpady będą gromadzone w wyznaczonym miejscu o szczelnym podłożu. Teren budowy zostanie zabezpieczony w środki do usuwania przypadkowych zanieczyszczeń gruntu materiałami ropopochodnymi. Ścieki bytowe gromadzone w zbiornikach przenośnych będą usuwane wozem asenizacyjnym i wywożone do punktu zlewnego. Podczas realizacji inwestycji nie będą powstawały ścieki przemysłowe.

Ponadto planowana inwestycja znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wody, poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych i GZWP (Główny Zbiornikiem Wód Podziemnych) i poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na ciekach i nie wiąże się z wprowadzeniem ścieków do wód i do ziemi. Przedsięwzięcie nie narusza również warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16.11.2022 roku w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. 2023.335). Ponadto realizacja przedsięwzięcia, w odniesieniu do osiągnięcia celów środowiskowych, nie spowoduje istotnych zmian w funkcjonowaniu JCW, jak również nie wystąpią trwale, negatywne zmiany biologiczne, hydromorfologiczne oraz fizykochemiczne wód tego obszaru. Jednocześnie sposób zagospodarowania i użytkowania zlewni będzie utrzymany. Podczas realizacji przedsięwzięcia nie ulegnie zasadniczo zmiana sposobu regulacji stosunków wodnych na przedmiotowym obszarze. Przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na potencjał ekologiczny i stan chemiczny wód na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Jednocześnie można stwierdzić, że cel przedsięwzięcia nie narusza celu Ramowej Dyrektywy Wodnej.