



**URZĄD GMINY
USTRONIE MORSKIE**

Wpłynęło dnia 30.01.2026
Nr 1581
Ilość załączników
(podpis)

Koszalin, dnia 30.01.2026 r.

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarząd Zlewni
w Koszalinie

SK.ZUZ.4210.281.2025.SW

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 389 pkt 6 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4), art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a), art. 400, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960 ze zm.);
- art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691).

udzielam
POZWOLENIE WODNOPRAWNE

██████████ zamieszkałemu w miejscowości ██████████ na przebudowę urządzenia wodnego tj. na wykonanie przebudowy rowu zlokalizowanego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 165 Kołobrzeg – Bobolice (██████████) na przepust de 400 mm o długości 18 m w celu wykonania zjazdu na działkę nr ██████████, gmina Ustronie Morskie powiat kołobrzeski.

Tabela nr 1. Charakterystyka urządzenia wodnego.

Lp.	Opis urządzenia wodnego	Współrzędne
	1	2
1	Parametry projektowanego przepustu: • rzędna dna wlotu 12,55 m n.p.m. • rzędna dna wylotu 12,37 m n.p.m. • spadek $i = 1 \%$ • długość $L = 18$ m • przyczółki betonowe prefabrykowane dokowe	wlot: $X=6007877,32$ $Y=5547760,49$ wylot: $X=6007871,59$ $Y=5547743,65$ (układ PL-ETRF2000):

Określam wysokość opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 318,60 zł.

Zobowiązuje się korzystającego z pozwolenia do:

1. wykonania robót w ramach przedsięwzięcia, zgodnie z rozwiązaniami przedstawionymi w operacie wodnoprawnym,
2. utrzymywania wykonanego urządzenia wodnego w dobrym stanie technicznym, eksploatacyjnym i sanitarnym, w celu swobodnego przepływu wód,
3. zabezpieczenia placu budowy na czas robót i jego uprzątnięcia po ich zakończeniu,
4. niezwłocznego podjęcia działań w przypadku wystąpienia awarii czy braku drożności przepustu, naprawy ewentualnych zniszczeń,
5. udostępniania, na każde wezwanie PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni w Koszalinie, dokumentacji związanej z korzystaniem z niniejszego pozwolenia wodnoprawnego,
6. naprawiania ewentualnych szkód i strat powstałych w związku z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym lub wykonywania dodatkowych robót i urządzeń, zapobiegających szkodom w przypadku stwierdzenia ujemnego oddziaływania planowanej inwestycji na interesy osób trzecich,
7. w przypadku wystąpienia awarii postępowania zgodnie z Opiskiem postępowania w przypadku wystąpienia awarii zamieszczonym w uzasadnieniu niniejszej decyzji,
8. każdorazowego powiadamiania Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszelkich zmianach realizacji niniejszego pozwolenia.

Uzasadnienie

Wniosek Michała Basaraba o wydanie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego wraz z operatem wodnoprawnym i opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określić specjalistycznych wpłynął do tut. organu dnia 20.10.2025 r.

Tut. organ pismem z dnia 12.11.2025 r. zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu tut. organ zawiadomił o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i składania ewentualnych uwag, a także o przysługującym im prawie wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów. Ponadto zgodnie z art. 400 ust. 7 u.p.w. informacja o wszczęciu postępowania została podana do publicznej wiadomości na okres 14 dni. W trakcie przeprowadzonego postępowania przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski od stron postępowania.

Planowane do przebudowania urządzenie wodne będzie realizowane w związku z inwestycją budowy zjazdu zwykłego z drogi wojewódzkiej nr 165 dz. nr 247 obręb Sianożęty, na działkę nr 120/3 obręb Sianożęty gmina Ustronie Morskie. Wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej umożliwi zagospodarowanie działki nr 120/3 obręb Sianożęty zgodnie z jej przeznaczeniem określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady Miasta Ustronie Morskie Nr XLIII/302/2010 z dnia 22.10.2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Sianożęty i część obrębu Bagicz). Przebudowa rowu na przepust de 400 mm o długości 18 m polegać będzie na pogłębieniu rowu w obrębie projektowanego przepustu o 0,25 m w stosunku do rzędnych dna projektowanego przepustu, wykonaniu podsypki żwirowej grubości 0,25 m, ułożeniu przepustu de 400 mm z rur PE-HD ze spadkiem 1 % i rzędnych dna odpowiednio wlot 12,55 m n.p.m., wylot 12,37 m n.p.m., montażu na wlocie i wylocie przyczółków prefabrykowanych betonowych, zasypaniu z zagęszczeniem warstwami ca 20 cm gruntem mineralnym. Na tak przygotowanym podłożu wykonany zostanie zjazd z drogi wojewódzkiej z kostki betonowej grubości 8 cm.

Ponadto planowane zamierzenie zostało uzgodnione z zarządcą drogi, tj. Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, który to wydała decyzję o udzieleniu zezwolenia na przebudowę zjazdu zwykłego z drogi krajowej nr 165 (działka nr 247) w obrębie Sianożęty z dnia 20.05.2025 r., znak: ZZDW-3.4272.140.2024.MM

Opis postępowania w przypadku wystąpienia awarii.

Po wykonaniu przepustu zgodnie z dokumentacją jest on gotowy do użytku – nie wymaga rozruchu. W przypadku przepustu nie przewiduje się sytuacji zatrzymania działalności z powodu awarii. Prawdopodobnie

wykonany i utrzymywany przepust zapewnia wieloletnią bezawaryjną pracę. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek awarii należy ją usunąć w terminie 24 godzin od jej wystąpienia.

Teren objęty oddziaływaniem zamierzenia inwestycyjnego nie znajduje się w obszarze formy ochrony przyrody wymienionej w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się w obrębie jednolitych części wód powierzchniowych o nazwie Malechowska Struga (kod RW600010452). Brak danych dot. stanu ogólnego, stanu chemicznego, brak możliwości określenia potencjału ekologicznego, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego określona jako zagrożona. Ponadto miejsce planowanej inwestycji znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych o kodzie GW60009. Stan JCWPd określony jest jako słaby (stan chemiczny - dobry, stan ilościowy - słaby). Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego - zagrożona ilościowo. Zgodnie z informacją zawartą w operacie wodnoprawnym, wykonywanie niniejszego pozwolenia nie oddziałuje na ww. JCWP.

W myśl art. 399 ust. 1 pkt 1 u.p.w. wydania pozwolenia wodnoprawnego odmawia się, jeżeli projektowany sposób korzystania z wód narusza ustalenia dokumentów, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 1-7, lub nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 8. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją tut. organ nie znalazł przesłanek do odmowy wydania pozwolenia i postanowił udzielić pozwolenia na przedmiotowe wykonanie urządzenia wodnego zgodnie z art. 389 pkt 6 u.p.w.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 i 4 ustawy Prawo wodne za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wnosi się opłatę, zaś jeżeli w jednej decyzji wydano co najmniej dwa pozwolenia wodnoprawne, które nie są tożsame rodzajowo, opłatę, o której mowa w ust. 3, mnoży się przez liczbę tych pozwoleń wodnoprawnych, przy czym maksymalna wysokość opłaty nie może przekroczyć 6372,27 zł. Na dzień wydania decyzji wnioskodawca wniósł opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 318,60 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę – orzekam jak w rozstrzygnięciu decyzji.

Pouczenie

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia od konieczności przestrzegania dalszych wymagań określonych przepisami ustaw - Prawo ochrony środowiska, Ustawy o odpadach i Ustawy o ochronie przyrody.
2. Niniejsza decyzja dotyczy wyłącznie spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego. Udzielenie pozwolenia nie jest tożsame z przyzwoleniem na realizację robót budowlanych, bez uzyskania innych zezwoleń przewidzianych prawem.
3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
4. Odpowiedzialność za treść oraz wszelkie dane, w tym obliczenia zawarte w opracowanym wniosku i dokumentacji ponosi Wnioskodawca.
5. Odpowiedzialnym za ewentualne szkody wynikłe z wykonania niniejszej decyzji jest Wnioskodawca.
6. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli wnioskodawca nie rozpoczął wykonywania określonych w nim urządzeń wodnych, robót lub działań na podstawie pozwoleń wodnoprawnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenia te stały się ostateczne.
7. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Dyrektora Wód Polskich Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
8. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Skutkiem zrzeczenia się prawa do odwołania przez wszystkie strony postępowania jest ostateczność i prawomocność decyzji, jej wykonalność, a także brak możliwości zaskarżenia decyzji do organu wyższej instancji lub sądu administracyjnego. Nie jest możliwe cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Wniesiono opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 318,60 zł na rachunek bankowy Wód Polskich zgodnie z przepisem art. 398 ust. 3, ust 4 i ust. 8 ustawy Prawo wodne.

Dyrektor
Zarządu Zlewni w Koszalinie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
Dariusz Tkacz
/podpis elektroniczny/

Otrzymują:

1. [REDACTED]
2. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Do wiadomości:

1. Urząd Gminy Ustronie Morskie
2. PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie
a/ RZI (decyzja z klauzulą ostateczności)
b/ RFF (decyzja z klauzulą ostateczności)
3. PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie – aa

Zgodnie z art. 331 ust. 3, 4, 5 ustawy Prawo wodne właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia, a wszelkie zmiany danych, o których mowa w ust. 4, właściciel urządzenia wodnego zgłasza do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 30 dni od dnia wystąpienia tych zmian.

Wzory zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w zakładce Załatw sprawę.